

FREGADEROS

BASTIDORES

MESAS LAVADO

LAVAMANOS

ACCESORIOS

02

LAVADO



Fregaderos Fondo 600

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario. Válvula desagüe y tubo rebosadero incluidos.



DIMENSIONES (mm)	CUBA (mm)	REF.	PVP(€)
600x600 1c	400x400x250	IDL60006	275
700x600 1c	500x400x250	IDL60007	315
800x600 1c	500x400x250	IDL60008	360
1200x600 2c	500x400x250	IDL60012	470
1400x600 2c	500x400x250	IDL60014	640
1000x600 1c/1e dcha.	400x400x250	IDL6010D	320
1000x600 1c/1e izq.	400x400x250	IDL6010I	320
1100x600 1c/1e dcha	400x400x250	IDL6011D	360
1100x600 1c/1e izq	400x400x250	IDL6011I	360
1200x600 1c/1e dcha.	400x400x250	IDL6012D	295
1200x600 1c/1e izq.	400x400x250	IDL6012I	295
1400x600 1c/1e dcha.	500x400x250	IDL6014D	380
1400x600 1c/1e izq.	500x400x250	IDL6014I	380
1400x600 2c/1e dcha.	400x400x250	IDL6214D	470
1400x600 2c/1e izq.	400x400x250	IDL6214I	470
1600x600 2c/1e dcha.	400x400x250	IDL6216D	510
1600x600 2c/1e izq.	400x400x250	IDL6216I	510
1800x600 2c/1e dcha.	500x400x250	IDL6218D	555
1800x600 2c/1e izq.	500x400x250	IDL6218I	555
2100x600 2c/2e	500x400x250	IDL6222I	630

■ Posibilidad espacio lavavasos o lavavajillas

Bastidores con espacio para lavavajillas consultar página 30

Bastidores desmontados Para fregaderos fondo 600

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Pata de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm. Posibilidad de incorporar 1 estante inferior reforzado con omega central.

Se suministran desmontados. Montaje fácil y rápido, mediante tornillería.



MONTAJE RÁPIDO Y FÁCIL



DIMENSIONES (mm)	BASTIDOR	PVP(€)	ESTANTE	PVP(€)
600x600x850	IDL0660D	180	IDL0660E	90
700x600x850	IDL0760D	190	IDL0760E	95
800x600x850	IDL0860D	200	IDL0860E	100
1000x600x850	IDL1060D	210	IDL1060E	120
1100x600x850	IDL1160D	215	IDL1160E	130
1200x600x850	IDL1260D	220	IDL1260E	135
1400x600x850	IDL1460D	250	IDL1460E	160
1600x600x850	IDL1660D	270	IDL1660E	185
1800x600x850	IDL1860D	290	IDL1860E	215
2100x600x850	IDL2160D	320	IDL2160E	235

Muebles bastidores con puertas Para fregaderos fondo 600

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable hasta 50mm. Estante base con doble omega de refuerzo. Trasera abierta para facilitar conexiones. Puertas con bisagra vertical pivotante en muebles con puertas batientes. Puertas con rodamiento superior de nylon en muebles con puertas correderas.

Se suministran totalmente montados y soldados al fregadero elegido



Puertas correderas

DIMENSIONES (mm)	REF.	PVP(€)
1000x600x850	IDL46010	640
1100x600x850	IDL46011	660
1200x600x850	IDL46012	690
1400x600x850	IDL46014	720
1600x600x850	IDL46016	760
1800x600x850	IDL46018	790
2100x600x850	IDL46021	860



Puertas batientes

DIMENSIONES (mm)	REF.	PVP(€)
600x600x850 1P	IDL40660	515
700x600x850 1P	IDL40760	560
800x600x850 2P	IDL40860	630
1000x600x850 2P	IDL41060	695
1100x600x850 2P	IDL41160	710
1200x600x850 2P	IDL41260	730

Fregaderos Fondo 700

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario. Válvula desagüe y tubo rebosadero incluidos.



DIMENSIONES (mm)	CUBA (mm)	REF.	PVP(€)
600x700 1c	500x500x300	IDL70006	320
700x700 1c	500x500x300	IDL70007	325
800x700 1c	500x500x300	IDL70008	335
1200x700 2c	500x500x300	IDL70012	520
1400x700 2c	500x500x300	IDL70014	585
1000x700 1c/1e dcha.	400x500x300	IDL7010D	340
1000x700 1c/1e izq.	400x500x300	IDL7010I	340
1100x700 1c/1e dcha.	400x500x300	IDL7011D	430
1100x700 1c/1e izq.	400x500x300	IDL7011I	430
1200x700 1c/1e dcha.	400x500x300	IDL7012D	335
1200x700 1c/1e izq.	400x500x300	IDL7012I	335
1400x700 1c/1e dcha.	500x500x300	IDL7014D	400
1400x700 1c/1e izq.	500x500x300	IDL7014I	400
1400x700 2c/1e dcha.	400x500x300	IDL7214D	525
1400x700 2c/1e izq.	400x500x300	IDL7214I	525
1600x700 2c/1e dcha.	400x500x300	IDL7216D	545
1600x700 2c/1e izq.	400x500x300	IDL7216I	545
1800x700 2c/1e dcha.	500x500x300	IDL7218D	615
1800x700 2c/1e izq.	500x500x300	IDL7218I	615
2100x700 2c/2e	500x500x300	IDL7222I	760

■ Posibilidad espacio lavavasos o lavavajillas

Bastidores con espacio para lavavajillas consultar página 30

Bastidores desmontados Para fregaderos fondo 700

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Pata de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm. Posibilidad de incorporar 1 estante inferior reforzado con omega central.

Se suministran desmontados. Montaje fácil y rápido, mediante tornillería.



MONTAJE RÁPIDO Y FÁCIL



DIMENSIONES (mm)	BASTIDOR	PVP(€)	ESTANTE	PVP(€)
600x700x850	IDL0670D	190	IDL0670E	95
700x700x850	IDL0770D	200	IDL0770E	100
800x700x850	IDL0870D	220	IDL0870E	110
1000x700x850	IDL1070D	230	IDL1070E	135
1100x700x850	IDL1170D	240	IDL1170E	145
1200x700x850	IDL1270D	245	IDL1270E	160
1400x700x850	IDL1470D	260	IDL1470E	180
1600x700x850	IDL1670D	295	IDL1670E	210
1800x700x850	IDL1870D	310	IDL1870E	230
2100x700x850	IDL2170D	335	IDL2170E	255

Muebles bastidores con puertas Para fregaderos fondo 700

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable hasta 50mm. Estante basecon doble omega de refuerzo. Trasera abierta para facilitar conexiones. Puertas con bisagra vertical pivotante en muebles con puertas batientes. Puertas con rodamiento superior de nylon en muebles con puertas correderas.

Se suministran totalmente montados y soldados al fregadero elegido.



Puertas correderas

DIMENSIONES (mm)	REF.	PVP(€)
1000x700x850	IDL47010	660
1100x700x850	IDL47011	680
1200x700x850	IDL47012	710
1400x700x850	IDL47014	730
1600x700x850	IDL47016	790
1800x700x850	IDL47018	820
2100x700x850	IDL47021	890



Puertas batientes

DIMENSIONES (mm)	REF.	PVP(€)
600x700x850 1P	IDL40670	625
700x700x850 1P	IDL40770	660
800x700x850 2P	IDL40870	700
1000x700x850 2P	IDL41070	770
1100x700x850 2P	IDL41170	780
1200x700x850 2 P	IDL41270	815


Fregaderos

Fondo 700 / Gran capacidad

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario. Válvula desagüe y tubo rebosadero incluidos.



DIMENSIONES (mm)	CUBA (mm)	REF.	PVP(€)
1000x700 1 cuba	800x500x350	IDL77110	620
1200x700 1 cuba	1100x500x350	IDL77112	725
1400x700 1 cuba	1200x500x350	IDL77114	770
1800x700 2 cubas	800x500x350	IDL77218	940
1600x700 1c/1e dcha.	950x500x350	IDL77116D	760
1600x700 1c/1e izq.	950x500x350	IDL77116I	760
2000x700 1c/1e dcha.	1200x500x350	IDL77120D	930
2000x700 1c/1e izq.	1200x500x350	IDL77120I	930
2000x700 2c/1e dcha.	600x500x350	IDL77220D	995
2000x700 2c/1e izq.	600x500x350	IDL77220I	995
1800x700 3 cubas	500x500x300	IDL77318	780



Bastidores desmontados
Para fregaderos fondo 700 / Gran capacidad

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Pata de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm. Posibilidad de incorporar 1 estante inferior reforzado con omega central.

Se suministran desmontados. Montaje fácil y rápido, mediante tornillería.



MONTAJE RÁPIDO Y FÁCIL

DIMENSIONES (mm)	BASTIDOR	PVP(€)	ESTANTE	PVP(€)
1000x700x850	IDL1077D	235	IDL1070E	135
1200x700x850	IDL1277D	245	IDL1270E	160
1400x700x850	IDL1477D	260	IDL1470E	180
1600x700x850	IDL1677D	295	IDL1670E	210
1800x700x850	IDL1877D	310	IDL1870E	230
2000x700x850	IDL2077D	330	IDL2070E	250



Bastidores desmontados

Para fregaderos fondo 700 / Gran capacidad

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable hasta 50mm. Estante base con doble omega de refuerzo. Trasera abierta para facilitar conexiones. Puertas con bisagra vertical pivotante en muebles con puertas batientes. Puertas con rodamiento superior de nylon en muebles con puertas correderas.

Se suministran totalmente montados y soldados al fregadero elegido.



Puertas batientes

DIMENSIONES (mm)	REF.	PVP(€)
1000x700x850 2P	IDL41070	770
1200x700x850 2P	IDL41270	815

Puertas correderas

DIMENSIONES (mm)	REF.	PVP(€)
1000x700x850	IDL47010	660
1200x700x850	IDL47012	680
1400x700x850	IDL47014	710
1600x700x850	IDL47016	730
1800x700x850	IDL47018	790
2000x700x850	IDL47020	820


Fregaderos soldados
Fondo 700 / Gran capacidad

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario. Válvula desagüe y tubo rebosadero incluidos.

Se suministran totalmente montados y soldados.



DIMENSIONES (mm)	CUBA (mm)	SIN ESTANTE	PVP(€)	CON ESTANTE	PVP(€)
1000x700x850 1 cuba	800x500x350	IDL10370	875	IDL10470	1010
1200x700x850 1 cuba	1100x500x350	IDL12370	990	IDL12470	1150
1400x700x850 1 cuba	1200x500x350	IDL14370	1050	IDL14470	1230
1800x700x850 2 cubas	800x500x350	IDL18370	1320	IDL18470	1550
1600x700x850 1c/1e dcha.	950x500x350	IDL1637D	1120	IDL1647D	1330
1600x700x850 1c/1e izq.	950x500x350	IDL1637I	1120	IDL1647I	1330
2000x700x850 1c/1e dcha.	1200x500x350	IDL2037D	1250	IDL2047D	1500
2000x700x850 1c/1e izq.	1200x500x350	IDL2037I	1250	IDL2047I	1500
2000x700x850 2c/1e dcha.	600x500x350	IDL2237D	1345	IDL2247D	1595
2000x700x850 2c/1e izq.	600x500x350	IDL2237I	1345	IDL2247I	1595
1800x700x850 3 cubas	500x500x300	IDL18570	1160	IDL18670	1390



Fregaderos soldados Fondo 600

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Pata de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.
Estante inferior reforzado con omega central y soldado a estructura en modelo con estante inferior.

Se suministran totalmente montados y soldados.

Modelos con espacio para lavavajillas consultar página 31



	DIMENSIONES (mm)	CUBA (mm)	SIN ESTANTE	PVP(€)	CON ESTANTE	PVP(€)
	600x600x850 1 cuba	400x400x250	IDL06060	495	IDL06160	585
	700x600x850 1 cuba	500x400x250	IDL07060	555	IDL07160	655
	800x600x850 1 cuba	500x400x250	IDL08060	580	IDL08160	680
	1200x600x850 2 cubas	500x400x250	IDL12060	795	IDL12160	900
	1400x600x850 2 cubas	500x400x250	IDL14060	910	IDL14160	1070
	1000x600x850 1c/1e dcha.	400x400x250	IDL1006D	590	IDL1016D	690
	1000x600x850 1c/1e izq.	400x400x250	IDL1006I	590	IDL1016I	690
	1100x600x850 1c/1e dcha.	400x400x250	IDL1106D	600	IDL1116D	730
	1100x600x850 1c/1e izq.	400x400x250	IDL1106I	600	IDL1116I	730
	1200x600x850 1c/1e dcha.	400x400x250	IDL1206D	560	IDL1216D	695
	1200x600x850 1c/1e izq.	400x400x250	IDL1206I	560	IDL1216I	695
	1400x600x850 1c/1e dcha.	500x400x250	IDL1406D	750	IDL1416D	910
	1400x600x850 1c/1e izq.	500x400x250	IDL1406I	750	IDL1416I	910
	1400x600x850 2c/1e dcha.	400x400x250	IDL1426D	830	IDL1436D	995
	1400x600x850 2c/1e izq.	400x400x250	IDL1426I	830	IDL1436I	995
	1600x600x850 2c/1e dcha.	400x400x250	IDL1606D	855	IDL1616D	1040
	1600x600x850 2c/1e izq.	400x400x250	IDL1606I	855	IDL1616I	1040
	1800x600x850 2c/1e dcha.	500x400x250	IDL1806D	910	IDL1816D	1125
	1800x600x850 2c/1e izq.	500x400x250	IDL1806I	910	IDL1816I	1125
	2100x600x850 2c/2e	500x400x250	IDL21060	1030	IDL21160	1265

Fregaderos soldados Fondo 700

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Pata de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.
Estante inferior reforzado con omega central y soldado a estructura en modelo con estante inferior.

Se suministran totalmente montados y soldados.

Modelos con espacio para lavavajillas consultar página 31



	DIMENSIONES (mm)	CUBA (mm)	SIN ESTANTE	PVP(€)	CON ESTANTE	PVP(€)
	600x700x850 1 cuba	500x500x300	IDL06070	570	IDL06170	665
	700x700x850 1 cuba	500x500x300	IDL07070	595	IDL07170	695
	800x700x850 1 cuba	500x500x300	IDL08070	690	IDL08170	800
	1200x700x850 2 cubas	500x500x300	IDL12070	895	IDL12170	1055
	1400x700x850 2 cubas	500x500x300	IDL14070	1080	IDL14170	1260
	1000x700x850 1c/1e dcha.	400x500x300	IDL1007D	670	IDL1017D	805
	1000x700x850 1c/1e izq.	400x500x300	IDL1007I	670	IDL1017I	805
	1100x700x850 1c/1e dcha.	400x500x300	IDL1107D	695	IDL1117D	835
	1100x700x850 1c/1e izq.	400x500x300	IDL1107I	695	IDL1117I	835
	1200x700x850 1c/1e dcha.	400x500x300	IDL1207D	635	IDL1217D	795
	1200x700x850 1c/1e izq.	400x500x300	IDL1207I	635	IDL1217I	795
	1400x700x850 1c/1e dcha.	500x500x300	IDL1407D	795	IDL1417D	975
	1400x700x850 1c/1e izq.	500x500x300	IDL1407I	795	IDL1417I	975
	1400x700x850 2c/1e dcha.	400x500x300	IDL1427D	930	IDL1437D	1110
	1400x700x850 2c/1e izq.	400x500x300	IDL1427I	930	IDL1437I	1110
	1600x700x850 2c/1e dcha.	400x500x300	IDL1607D	980	IDL1617D	1190
	1600x700x850 2c/1e izq.	400x500x300	IDL1607I	980	IDL1617I	1190
	1800x700x850 2c/1e dcha.	500x500x300	IDL1807D	1125	IDL1817D	1255
	1800x700x850 2c/1e izq.	500x500x300	IDL1807I	1125	IDL1817I	1255
	2100x700x850 2c/2e	500x500x300	IDL21070	1220	IDL21170	1475

Bastidores espacio lavavajillas desmontados

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10, espacio para lavavajillas 600x600x840mm estándar. Cartela de sujeción para escurridor. Pata de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm en modelo sin puertas. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150 mm regulable hasta 50mm. Estante base con doble omega de refuerzo. Trasera abierta para facilitar conexiones. Puertas con bisagra vertical pivotante en muebles con puertas batientes. Puertas con rodamiento superior de nylon en muebles con puertas correderas.

Se suministran desmontados. Montaje fácil y rápido, mediante tornillería.



MONTAJE RÁPIDO Y FÁCIL



Ejemplo de composición, fregaderos no incluidos en el precio.

Bastidores desmontados FONDO 600

DIMENSIONES (mm)	BASTIDOR	PVP(€)	ESTANTE ADICIONAL	PVP(€)	BASTIDOR CON PUERTAS	PVP(€)
1100x600x850	IDL1165D	200	IDL1165E	110	IDL41165 1p. batiente	575
1200x600x850	IDL1265D	195	IDL1265E	105	IDL41265 1p. batiente	565
1400x600x850	IDL1465D	205	IDL1465E	130	IDL41465 2p. batientes	710
1600x600x850	IDL1665D	215	IDL1665E	135	IDL46165 2p. correderas	830
1800x600x850	IDL1865D	235	IDL1865E	145	IDL46185 2p. correderas	850

Fregaderos en página 22

Bastidores desmontados FONDO 700

DIMENSIONES (mm)	BASTIDOR	PVP(€)	ESTANTE ADICIONAL	PVP(€)	BASTIDOR CON PUERTAS	PVP(€)
1100x700x850	IDL1175D	210	IDL1175E	120	IDL41175 1p. batiente	610
1200x700x850	IDL1275D	200	IDL1275E	115	IDL41275 1p. batiente	600
1400x700x850	IDL1475D	220	IDL1475E	135	IDL41475 2p. batientes	790
1600x700x850	IDL1675D	230	IDL1675E	145	IDL47165 2p. correderas	840
1800x700x850	IDL1875D	245	IDL1875E	160	IDL47185 2p. correderas	880

Fregaderos en página 24

Fregaderos espacio lavavajillas soldados

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10, espacio para lavavajillas 600x600x840mm estándar. Cartela de sujeción para escurridor. Pata de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm. Estante inferior reforzado con omega central y soldado a estructura en modelo con estante inferior.

Se suministran totalmente montados y soldados.



Fregaderos + bastidores soldados FONDO 600

DIMENSIONES (mm)	CUBA (mm)	SIN ESTANTE	PVP(€)	CON ESTANTE	PVP(€)
1100x600x850 1c/1e dcha.	400x400x250	IDL1156D	570	IDL1166D	680
1100x600x850 1c/1e izq.	400x400x250	IDL1156I	570	IDL1166I	680
1200x600x850 1c/1e dcha.	400x400x250	IDL1256D	535	IDL1266D	640
1200x600x850 1c/1e izq.	400x400x250	IDL1256I	535	IDL1266I	640
1400x600x850 1c/1e dcha.	500x400x250	IDL1456D	705	IDL1466D	835
1400x600x850 1c/1e izq.	500x400x250	IDL1456I	705	IDL1466I	835
1600x600x850 2c/1e dcha.	400x400x250	IDL1656D	800	IDL1666D	935
1600x600x850 2c/1e izq.	400x400x250	IDL1656I	800	IDL1666I	935
1800x600x850 2c/1e dcha.	500x400x250	IDL1856D	855	IDL1866D	1000
1800x600x850 2c/1e izq.	500x400x250	IDL1856I	855	IDL1866I	1000

Fregaderos + bastidores soldados FONDO 700

DIMENSIONES (mm)	CUBA (mm)	SIN ESTANTE	PVP(€)	CON ESTANTE	PVP(€)
1100x700x850 1c/1e dcha.	400x500x300	IDL1157D	650	IDL1197D	760
1100x700x850 1c/1e izq.	400x500x300	IDL1157I	650	IDL1197I	760
1200x700x850 1c/1e dcha.	400x500x300	IDL1257D	595	IDL1297D	710
1200x700x850 1c/1e izq.	400x500x300	IDL1257I	595	IDL1297I	710
1400x700x850 1c/1e dcha.	500x500x300	IDL1457D	755	IDL1497D	890
1400x700x850 1c/1e izq.	500x500x300	IDL1457I	755	IDL1497I	890
1600x700x850 2c/1e dcha.	400x500x300	IDL1657D	915	IDL1697D	1060
1600x700x850 2c/1e izq.	400x500x300	IDL1657I	915	IDL1697I	1060
1800x700x850 2c/1e dcha.	500x500x300	IDL1857D	960	IDL1897D	1120
1800x700x850 2c/1e izq.	500x500x300	IDL1857I	960	IDL1897I	1120

Fregaderos
Con aro de desbarce

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario. Válvula desagüe y tubo rebosaderos incluidos. Aro desbarace troncónico en caucho gris.




DIMENSIONES (mm)	CUBA (mm)	REF.	PVP(€)
1400x600 cuba dcha.	500x400x250	IDL6114D	480
1400x600 cuba izq.	500x400x250	IDL6114I	480
1400x700 cuba dcha.	500x500x250	IDL7114D	490
1400x700 cuba izq.	500x500x250	IDL7114I	490
1800x600 1c/ 1esc. dcha.	500x400x250	IDL6118D	675
1800x600 1c/ 1esc. izq.	500x400x250	IDL6118I	675
1800x700 1c/ 1esc. dcha.	500x500x250	IDL7118D	700
1800x700 1c/ 1esc. izq.	500x500x250	IDL7118I	700

Posibilidad espacio lavavajillas

Soportes y cartelas
Para fregaderos

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Preparadas para soportar los fregaderos.

Incluyen tacos y tornillos para su instalación.



DIMENSIONES (mm)	REF.	PVP(€)
Soporte con pata para fregadero fondo 600mm	IDH08566	125
Soporte central de tubo para fregadero fondo 600mm	IDH08576	100
Cartela de sujeción derecha en chapa de 1,5 mm para fregadero fondo 600mm	IDH04586D	45
Cartela de sujeción izquierda en chapa de 1,5 mm para fregadero fondo 600mm	IDH04586I	45
Soporte con pata para fregadero fondo 700mm	IDH08567	135
Soporte central de tubo para fregadero fondo 700mm	IDH08577	105
Cartela de sujeción derecha en chapa de 1,5 mm para fregadero fondo 700mm	IDH04587D	50
Cartela de sujeción izquierda en chapa de 1,5 mm para fregadero fondo 700mm	IDH04587I	50

Fregaderos soldados
Con aro de desbarce

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario. Válvula desagüe y tubo rebosadero incluidos. Aro desbarace troncónico en caucho gris. Pata de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm. Bastidores con espacio para lavavajillas 600x600x840mm estándar. Delantal frente cuba opcional.

Se suministran totalmente montados y soldados.



DIMENSIONES (mm)	CUBA (mm)	SIN ESTANTE	PVP(€)	CON ESTANTE	PVP(€)
1400x600x850 cuba dcha.	500x400x250	IDL6314D	745	IDL6414D	850
1400x600x850 cuba izq.	500x400x250	IDL6314I	745	IDL6414I	850
1400x700x850 cuba dcha.	500x500x250	IDL7314D	785	IDL7414D	895
1400x700x850 cuba izq.	500x500x250	IDL7314I	785	IDL7414I	895
1800x600x850 1c/ 1esc. dcha.	500x400x250	IDL6318D	995	IDL6418D	1140
1800x600x850 1c/ 1esc. izq.	500x400x250	IDL6318I	995	IDL6418I	1140
1800x600x850 1c/ 1esc. dcha.	500x400x250	IDL6618D	930	IDL6718D	1070
1800x600x850 1c/ 1esc. izq.	500x400x250	IDL6618I	930	IDL6718I	1070
1800x700x850 1c/ 1esc. dcha.	500x500x250	IDL7318D	1030	IDL7418D	1170
1800x700x850 1c/ 1esc. izq.	500x500x250	IDL7318I	1030	IDL7418I	1170
1800x700x850 1c/ 1esc. dcha.	500x500x250	IDL7618D	985	IDL7718D	1080
1800x700x850 1c/ 1esc. izq.	500x500x250	IDL7618I	985	IDL7718I	1080

Posibilidad espacio lavavajillas

Fregaderos
Vertedero soldados

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario. Válvula desagüe y tubo rebosaderos incluidos. Rejilla superior móvil para soporte recipientes.

Se suministran totalmente montados y soldados a bastidor.



DIMENSIONES (mm)	REF.	PVP(€)
600x600x500	IDL60600	535
700x700x500	IDL70700	590


Petos laterales

Para fregaderos fondo 600/700

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Fijación lateral a fregaderos mediante tornillos o remaches.

Opción de suministrar totalmente montados con la compra conjunta de fregadero.

DIMENSIONES (mm)	REF.	PVP(€)
600x20x100mm	IDL22600	110
700x20x100mm	IDL22700	115



Plafones laterales Para bastidores fregaderos

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Fijación lateral a bastidores mediante tornillos.

Opción de suministrar totalmente montado con la compra conjunta de bastidor soldado.

DIMENSIONES (mm)	REF.	PVP(€)
Plafón lateral para bastidor fregadero fondo 600mm	IDL25600	85
Plafón lateral para bastidor fregadero fondo 700mm	IDL25700	90



Puertas batientes

Para bastidores fregaderos

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Bisagras verticales desmontables. Largo máximo de puerta 650mm.

Opción de suministrar totalmente montada con la compra conjunta de bastidor soldado.


DIMENSIONES (mm)	REF.	PVP(€)
Puerta frontal para bastidor fregadero (max. 650mm)	IDL25000	190

Accesorios y recambios Fregaderos y mesas de lavado

Opción de suministrar totalmente montados con la compra conjunta de fregadero.

Delantales para fregaderos con aro desbarace o mesas lavavajillas

CARACTERÍSTICAS	REF.	PVP(€)
Delantal derecho	IDL45099D	120
Delantal izquierdo	IDL45099I	120
Delantal central	IDL45099C	120



Adaptación temporizadores de agua

REF.	PVP(€)
IDL45625	190
Adaptación de caño + pulsador temporizado + mezclador 2 aguas	
IDL45700	525
Adaptación de sensor + electro-válvula + mezclador 2 aguas + caño.	

Cuerpo de guías cestas de lavado

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, preparado para sujeción a estante de mesas de lavado.

DIMENSIONES (mm)	REF.	PVP(€)
550x550x600	IDH04555	550



Peanas lavavajillas

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. soportes laterales de sujeción, marco perimetral en chapa 2mm, Pata de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm

DIMENSIONES (mm)	REF.	PVP(€)
510x510x120	IDL90050	230
610x610x120	IDL90060	260

Mesas lavavajillas
Soldadas

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior de 100mm con radio sanitario, perfil guía salvaaguas, engatillado de 22 a 5mm mediante tope regulación, 1 cuba soldada 500x400x250mm. Válvula desagüe y tubo rebosadero incluidos. Aro desbarace en caucho negro. Pata de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm, estante reforzado con omega central. Delantal frente cuba opcional.

Se suministran totalmente montadas y soldadas.

Mesas entrada murales

Engatillado derecho

DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.	PVP(€)	1 ESTANTE	PVP(€)
700x750x850	IDL80070D	925	IDL81070D	990
1200x750x850	IDL80120D	1020	IDL81120D	1085
1600x750x850	IDL80160D	1130	IDL81160D	1195
2100x750x850	IDL80210D	1245	IDL81210D	1315



Engatillado izquierdo

DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.	PVP(€)	1 ESTANTE	PVP(€)
700x750x850	IDL80070I	925	IDL81070I	990
1200x750x850	IDL80120I	1020	IDL81120I	1085
1600x750x850	IDL80160I	1130	IDL81160I	1195
2100x750x850	IDL80210I	1245	IDL81210I	1315



Mesas entrada murales
Cuba + aro

Engatillado derecho

DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.	PVP(€)	1 ESTANTE	PVP(€)
1200x750x850	IDL82120D	1180	IDL83120D	1245
1600x750x850	IDL82160D	1290	IDL83160D	1365
2100x750x850	IDL82210D	1410	IDL83210D	1495

Engatillado izquierdo

DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.	PVP(€)	1 ESTANTE	PVP(€)
1200x750x850	IDL82120I	1180	IDL83120I	1245
1600x750x850	IDL82160I	1290	IDL83160I	1365
2100x750x850	IDL82210I	1410	IDL83210I	1495



Mesas lavavajillas
Soldadas

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior de 100mm con radio sanitario, perfil guía salvaaguas, engatillado de 22 a 5mm mediante tope regulación. Pata de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm, estante reforzado con omega central.

Se suministran totalmente montadas y soldadas.

Mesas salida murales

Engatillado derecho

DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.	PVP(€)	1 ESTANTE	PVP(€)
700x750x850	IDL84070D	650	IDL85070D	750
1200x750x850	IDL84120D	715	IDL85120D	780
1600x750x850	IDL84160D	800	IDL85160D	865
2100x750x850	IDL84210D	885	IDL85210D	965



Engatillado izquierdo

DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.	PVP(€)	1 ESTANTE	PVP(€)
700x750x850	IDL84070I	650	IDL85070I	750
1200x750x850	IDL84120I	715	IDL85120I	780
1600x750x850	IDL84160I	800	IDL85160I	865
2100x750x850	IDL84210I	885	IDL85210I	965



Mesas salida centrales reversibles

DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.	PVP(€)	1 ESTANTE	PVP(€)
700x610x850	IDL86070	515	IDL87070	565
1200x610x850	IDL86120	590	IDL87120	625
1600x610x850	IDL86160	660	IDL87160	695
2100x610x850	IDL86210	720	IDL87210	755

Mesas lavavajillas
Rodillos soldadas

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior de 100mm con radio sanitario. perfil guía salvaaguas, engatillado de 22 a 5mm mediante tope regulación. Válvula desagüe inferior, parillas extraíbles de rodillos pvc con rodamientos de acero inox, Pata de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm, 1 estante reforzado con omega central.

Se suministran totalmente montadas y soldadas.

Mesas salida rodillos murales



Engatillado derecho

DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.	PVP(€)	1 ESTANTE	PVP(€)
700x750x850	IDL80740D	1055	IDL80750D	1080
1200x750x850	IDL81240D	1285	IDL81250D	1310
1600x750x850	IDL81640D	1525	IDL81650D	1560
2100x750x850	IDL82140D	2070	IDL82150D	2130



Engatillado izquierdo

DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.	PVP(€)	1 ESTANTE	PVP(€)
700x750x850	IDL80740I	1055	IDL80750I	1080
1200x750x850	IDL81240I	1285	IDL81250I	1310
1600x750x850	IDL81640I	1525	IDL81650I	1560
2100x750x850	IDL82140I	2070	IDL82150I	2130

Mesas salida rodillos centrales reversibles

DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.	PVP(€)	1 ESTANTE	PVP(€)
700x650x850	IDL80760	995	IDL80770	1045
1200x650x850	IDL81260	1215	IDL81270	1265
1600x650x850	IDL81660	1475	IDL81670	1510
2100x650x850	IDL82160	1980	IDL82170	2050



Mesas lavavajillas
Soldadas



Mesa salida rodillos angular

DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.	PVP(€)
1100/1100x850	IDL810DS	2015

Mesas recepción / clasificación
Soldadas

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. perfil salvaaguas perimetral, Aro desbarace en caucho negro. Pata de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm, estante reforzado con omega central.

Se suministran totalmente montados y soldados.

DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.	PVP(€)	1 ESTANTE	PVP(€)
1200x700x850	IDL88120	975	IDL89120	1085
1600x700x850	IDL88160	1080	IDL89160	1195
2100x700x850	IDL88210	1280	IDL89210	1415



Encimera salida Lavavajillas

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, perfil guía salvaguas, engatillado de 22 a 5mm mediante tope regulación.

DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.	PVP(€)
600x610x250	IDL84000	340



Estanterías sobremesa Cestas de lavado

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. barra central apoyo cestas de lavado, desagüe inferior.

Se suministran totalmente montadas y soldadas.

DIMENSIONES (mm)	MARCO REF.	PVP(€)
600x625x500+200	IDP55060	525
1200x625x500+200	IDP55120	570
1600x625x500+200	IDP55160	600
2100x625x500+200	IDP55210	680



Estanterías murales Cestas de lavado

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Incluidas con desagüe inferior.



Desagüe derecho

DIMENSIONES (mm)	REF.	PVP(€)
600x500x250	IDP55006D	290
1100x500x250	IDP55011D	350
1600x500x250	IDP55016D	410
2100x500x250	IDP55021D	480

Desagüe izquierdo

DIMENSIONES (mm)	REF.	PVP(€)
600x500x250	IDP55006I	290
1100x500x250	IDP55011I	350
1600x500x250	IDP55016I	410
2100x500x250	IDP55021I	480

Fondos perforados Inoxidables prelavado


DIMENSIONES (mm)	REF.	PVP(€)
400x400x15	IDL4040	90
450x450x15	IDL4545	95
500x400x15 derecha	IDL5040D	100
500x400x15 izquierda	IDL5040I	100
500x500x15	IDL5050	105
600x500x15 derecha	IDL6050D	110
600x500x15 izquierda	IDL6050I	110



Cestas Inoxidables prelavado

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, se adaptan al interior de la cuba, asas interiores para agarre.

DIMENSIONES (mm)	REF.	PVP(€)
400x400x100	IDL34040	180
450x450x100	IDL34545	190
500x400x100	IDL35040	200
500x500x100	IDL35050	210
600x500x100	IDL36050	230



Aros y tapas desbarace

DIMENSIONES (mm)	REF.	PVP(€)
Goma para aro desbarace 200e	IDL45000	20
Tapa para aro desbarace 200e	IDL45001	40
Goma para aro desbarace troncocónico 216e	IDL45005	60
Tapa para aro desbarace troncocónico 216e	IDL45006	40



Lavamanos Pie / murales

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Peto posterior 30mm girada recta. Cubeta de 365x340x150mm. Válvula desagüe con tapón incluidos. Puerta frontal registrable. Caño alto y pulsador temporizado en los modelos 1 agua y 2 aguas, latiguillos de 1/2 incluidos.

Lavamanos de pie

DIMENSIONES (mm)	REF.	PVP(€)
450x450x850 Pulsador 1 agua	IDL45085	350
450x450x850 Doble pulsador 2 aguas	IDL45090	420
450x450x850 Pulsador + mezclador 2 aguas	IDL45095	400
450x450x850 Electrónico 2 aguas	IDL45096	705



Lavamanos mural

DIMENSIONES (mm)	REF.	PVP(€)
450x450x180 Pulsador 1 agua	IDL45118	265
450x450x180 Pulsador + mezclador 2 aguas	IDL45228	290
450x450x180 Electrónico 2 aguas	IDL45229	565



Peto trasero lavamanos

DIMENSIONES (mm)	REF.	PVP(€)
450x20x300	IDL45660	55

Accesorios y recambios Mesas lavado y lavamanos



REF.	PVP(€)
IDL45665	75
Dispensador mural de jabón 0.8L acero inoxidable 110x110x180mm	

REF.	PVP(€)
IDL45670	185
Dispensador mural acero inox, bobina papel mecha Ø250x320mm	



Separador agua-aceite

Construidos **totalmente** en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, entrada de agua residual en 1 lateral, sistema interno de separación de grasas y sólidos por diferencias de densidad en los materiales, salida de agua libre de grasas por lateral opuesto.



DIMENSIONES (mm)	REF.	PVP(€)
500x405x400	IDL95010	975

