



CUBAS FRÍAS  
PLACAS FRÍAS  
VITRINAS REFRIGERADAS  
BAÑOS MARÍA HÚMEDOS  
BAÑOS MARÍA SECOS  
PLACAS CALIENTES

VITROCERÁMICAS  
MUEBLES NEUTROS  
DISPENSADORES  
PANTALLAS  
COMPLEMENTOS

13



AUTOSERVICIO

Muebles autoservicio  
cuba fría sin reserva

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. frontal soldado de 60mm, Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad. Refrigeradas mediante serpentín oculto. Aisladas con poliestileno expandido. Desagüe inferior en cuba. Termostato digital, decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Cubetas y parrillas GN consultar páginas 111 -113



Deslizador no incluido

| DIMENSIONES (mm)   | CONSUMO/TENSIÓN | REF.     | PVP(€) |
|--------------------|-----------------|----------|--------|
| 1200x750x900-GN3/1 | 340w 230v-50hz  | IDS21031 | 2595   |
| 1600x750x900-GN4/1 | 490w 230v-50hz  | IDS21041 | 2890   |
| 2000x750x900-GN5/1 | 490w 230v-50hz  | IDS21051 | 3580   |
| 2200x750x900-GN6/1 | 490w 230v-50hz  | IDS21061 | 3760   |

Muebles autoservicio  
cuba fría con reserva

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal soldado de 60mm, Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad. Refrigeradas mediante serpentín oculto. Aisladas con poliestileno expandido. Desagüe inferior en cuba, termostato digital, reserva inferior refrigerada, puertas batientes aisladas con guías para cubetas GN1/1 en zona de reserva, decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.



DESLIZADOR NO INCLUIDO

| DIMENSIONES (mm)   | CONSUMO/TENSIÓN | REF.     | PVP(€) |
|--------------------|-----------------|----------|--------|
| 1200x750x900-GN3/1 | 490w 230v-50hz  | IDS21131 | 3765   |
| 1600x750x900-GN4/1 | 660w 230v-50hz  | IDS21141 | 3920   |
| 2000x750x900-GN5/1 | 660w 230v-50hz  | IDS21151 | 4500   |
| 2200x750x900-GN6/1 | 1190w 230v-50hz | IDS21161 | 4735   |

Muebles autoservicio  
placa fría sin reserva

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal soldado de 60mm, placa con roldana salvaaguas perimetral. Refrigerada mediante serpentín oculto. Aisladas con poliestileno expandido. Desagüe inferior en placa. termostato digital, decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Cubetas y parrillas GN consultar páginas 111 -113



Deslizador no incluido

| DIMENSIONES (mm)   | CONSUMO/TENSIÓN | REF.     | PVP(€) |
|--------------------|-----------------|----------|--------|
| 1200x750x900-GN3/1 | 340w 230v-50hz  | IDS31031 | 2405   |
| 1600x750x900-GN4/1 | 490w 230v-50hz  | IDS31041 | 2540   |
| 2000x750x900-GN5/1 | 660w 230v-50hz  | IDS31051 | 3045   |
| 2200x750x900-GN6/1 | 660w 230v-50hz  | IDS31061 | 3305   |

Muebles autoservicio  
placa fría con reserva

Construidos **totalmente** en Acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal soldado de 60mm, placa con roldana salvaaguas perimetral. Refrigerada mediante serpentín oculto. Aisladas con poliestileno expandido. Desagüe inferior en cuba, termostato digital, reserva inferior refrigerada, puertas batientes aisladas con guías para cubetas GN1/1 en zona de reserva, decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.



Deslizador no incluido

| DIMENSIONES (mm)   | CONSUMO/TENSIÓN | REF.     | PVP(€) |
|--------------------|-----------------|----------|--------|
| 1200x750x900-GN3/1 | 490w 230v-50hz  | IDS31131 | 3365   |
| 1600x750x900-GN4/1 | 660w 230v-50hz  | IDS31141 | 3580   |
| 2000x750x900-GN5/1 | 1190w 230v-50hz | IDS31151 | 4105   |
| 2200x750x900-GN6/1 | 1190w 230v-50hz | IDS31161 | 4400   |



Muebles autoservicio  
isla central fría

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. frontal soldado de 60mm, Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad. Refrigeradas mediante serpentín oculto. Aisladas con poliestileno expandido. Desagüe inferior en cuba. termostato digital, decoración a 2 caras en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Cubetas y parrillas GN consultar páginas 111 -113



Deslizadores no incluidos

Isla central cuba fría

| DIMENSIONES (mm)   | CONSUMO/TENSIÓN | REF.     | PVP(€) |
|--------------------|-----------------|----------|--------|
| 1200x750x900-GN3/1 | 340w 230v-50hz  | IDS22031 | 2735   |
| 1600x750x900-GN4/1 | 490w 230v-50hz  | IDS22041 | 3045   |
| 2000x750x900-GN5/1 | 490w 230v-50hz  | IDS22051 | 3770   |
| 2200x750x900-GN6/1 | 490w 230v-50hz  | IDS22061 | 3960   |

Isla central placa fría

| DIMENSIONES (mm)   | CONSUMO/TENSIÓN | REF.     | PVP(€) |
|--------------------|-----------------|----------|--------|
| 1200x750x900-GN3/1 | 340w 230v-50hz  | IDS32031 | 2605   |
| 1600x750x900-GN4/1 | 490w 230v-50hz  | IDS32041 | 2770   |
| 2000x750x900-GN5/1 | 660w 230v-50hz  | IDS32051 | 3205   |
| 2200x750x900-GN6/1 | 660w 230v-50hz  | IDS32061 | 3480   |



Deslizadores no incluidos



Soporte lateral platos  
isla central

| DIMENSIONES (mm) | REF.     | PVP(€) |
|------------------|----------|--------|
| 600x300x300      | IDS82280 | 230    |

Vitrinas autoservicio  
refrigeradas

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Iluminación interior LED, Laterales y puertas correderas posteriores de cristal, puertas frontales abatibles de metacrilato transparente. 3 niveles de estante de rejillas inox, Refrigeradas mediante evaporador tiro forzado ubicado en techo. unidad condensadora ubicada en parte superior, desagüe por gravedad, Temperatura de trabajo 6°C / 10°C. Sin base inferior, se suministran montadas en caso de compra conjunta con autoservicios cubas o placas frías.

Cubetas y parrillas GN consultar páginas 111 -113



| DIMENSIONES (mm)      | CONSUMO/TENSIÓN | REF.     | PVP(€) |
|-----------------------|-----------------|----------|--------|
| 1150x610x1200 - GN3/1 | 1280w 230v-50hz | IDS60131 | 3840   |
| 1550x610x1200 - GN4/1 | 1280w 230v-50hz | IDS60141 | 4265   |
| 1950x610x1200 - GN5/1 | 1385w 230v-50hz | IDS60151 | 4505   |
| 2150x610x1200 - GN6/1 | 1385w 230v-50hz | IDS60161 | 4740   |

Vitrinas autoservicio  
refrigeradas con base aislada

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Iluminación interior LED, Laterales y puertas correderas posteriores de cristal, puertas frontales abatibles de metacrilato transparente. 3 niveles de estante de rejillas inox, Refrigeradas mediante evaporador tiro forzado ubicado en techo. unidad condensadora ubicada en parte superior, desagüe por gravedad. base inferior con salvaaguas tipo roldana y aislada con poliestireno expandido. Temperatura de trabajo 6°C / 10°C.



| DIMENSIONES (mm)      | CONSUMO/TENSIÓN | REF.     | PVP(€) |
|-----------------------|-----------------|----------|--------|
| 1150x610x1200 - GN3/1 | 1280w 230v-50hz | IDS61131 | 4045   |
| 1550x610x1200 - GN4/1 | 1280w 230v-50hz | IDS61141 | 4490   |
| 1950x610x1200 - GN5/1 | 1385w 230v-50hz | IDS61151 | 4745   |
| 2150x610x1200 - GN6/1 | 1385w 230v-50hz | IDS61161 | 4990   |

Muebles autoservicio  
baño maría húmedo sin reserva

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. frontal soldado de 60mm, Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad. Aisladas con lana de roca. Resistencias ocultas. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°-90°. Llenado y Desagüe con grifo bola. decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Cubetas y parrillas GN consultar páginas 111 -113



Deslizador no incluido

| DIMENSIONES (mm)   | CONSUMO/TENSIÓN    | REF.     | PVP(€) |
|--------------------|--------------------|----------|--------|
| 1200x750x900-GN3/1 | 2000w 230v/50-60hz | IDS11031 | 2285   |
| 1600x750x900-GN4/1 | 3000w 230v/50-60hz | IDS11041 | 2605   |
| 2000x750x900-GN5/1 | 3600w 230v/50-60hz | IDS11051 | 3255   |
| 2200x750x900-GN6/1 | 3600w 230v/50-60hz | IDS11061 | 3550   |

Muebles autoservicio  
baño maría húmedo con reserva

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal soldado de 60mm, Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad. Aisladas con lana de roca. Resistencias ocultas. Doble interruptor ON/OFF luminoso y doble termostato digital 0°-90°. Llenado y desagüe con grifo bola. Puertas correderas en zona reserva, decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.



Deslizador no incluido

| DIMENSIONES (mm)   | CONSUMO/TENSIÓN    | REF.     | PVP(€) |
|--------------------|--------------------|----------|--------|
| 1200x750x900-GN3/1 | 3530w 230v/50-60hz | IDS11131 | 2955   |
| 1600x750x900-GN4/1 | 4530w 400v/50-60hz | IDS11141 | 3305   |
| 2000x750x900-GN5/1 | 5130w 400v/50-60hz | IDS11151 | 4015   |
| 2200x750x900-GN6/1 | 5630w 400v/50-60hz | IDS11161 | 4510   |

Muebles autoservicio  
baño maría seco sin reserva

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. frontal soldado de 60mm, Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad. Aisladas con lana de roca. Resistencias vistas con chapa perforada de protección. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°-90°. Decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Cubetas y parrillas GN consultar páginas 111 -113



Deslizador no incluido

| DIMENSIONES (mm)   | CONSUMO/TENSIÓN    | REF.     | PVP(€) |
|--------------------|--------------------|----------|--------|
| 1200x750x900-GN3/1 | 2000w 230v/50-60hz | IDS13031 | 2195   |
| 1600x750x900-GN4/1 | 3000w 230v/50-60hz | IDS13041 | 2500   |
| 2000x750x900-GN5/1 | 3600w 230v/50-60hz | IDS13051 | 3125   |
| 2200x750x900-GN6/1 | 3600w 230v/50-60hz | IDS13061 | 3410   |

Mueble autoservicio  
baño maría seco con reserva

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal soldado de 60mm, Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad. Aisladas con lana de roca. Resistencias vistas con chapa perforada de protección. Doble interruptor ON/OFF luminoso y doble termostato digital 0°-90°. Puertas correderas en zona reserva, decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.



Deslizador no incluido

| DIMENSIONES (mm)   | CONSUMO/TENSIÓN    | REF.     | PVP(€) |
|--------------------|--------------------|----------|--------|
| 1200x750x900-GN3/1 | 3530w 230v/50-60hz | IDS13131 | 2770   |
| 1600x750x900-GN4/1 | 4530w 230v/50-60hz | IDS13141 | 3110   |
| 2000x750x900-GN5/1 | 6030w 400v/50-60hz | IDS13151 | 3795   |
| 2200x750x900-GN6/1 | 6030w 400v/50-60hz | IDS13161 | 4155   |

Muebles autoservicio  
placa vitrocerámica sin reserva

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal soldado de 60mm, Placa de cristal templado negro, Aisladas con lana de roca. Resistencias ocultas. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°-90°. decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.



Deslizador no incluido

| DIMENSIONES (mm)   | CONSUMO/TENSIÓN    | REF.     | PVP(€) |
|--------------------|--------------------|----------|--------|
| 1200x750x900-GN3/1 | 1350w 230v/50-60hz | IDS12031 | 2530   |
| 1600x750x900-GN4/1 | 1800w 230v/50-60hz | IDS12041 | 2950   |
| 2000x750x900-GN5/1 | 2250w 230v/50-60hz | IDS12051 | 3505   |
| 2200x750x900-GN6/1 | 2700w 230v/50-60hz | IDS12061 | 3960   |

Muebles autoservicio  
placa vitrocerámica con reserva

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal soldado de 60mm, Placa de cristal vitrocerámico negro, Aisladas con lana de roca. Resistencias ocultas. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°-90°. cerrado con puertas correderas en zona reserva, decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm



Deslizador no incluido

| DIMENSIONES (mm)   | CONSUMO/TENSIÓN    | REF.     | PVP(€) |
|--------------------|--------------------|----------|--------|
| 1200x750x900-GN3/1 | 2880w 230v/50-60hz | IDS12131 | 3100   |
| 1600x750x900-GN4/1 | 3330w 400v/50-60hz | IDS12141 | 3550   |
| 2000x750x900-GN5/1 | 4280w 400v/50-60hz | IDS12151 | 4165   |
| 2200x750x900-GN6/1 | 4730w 400v/50-60hz | IDS12161 | 4695   |

Cubetas y parrillas GN consultar páginas 111 -113

Muebles autoservicio  
isla central

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. frontal soldado de 60mm. Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad. Aisladas con lana de roca. Resistencias ocultas. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°-90°. Llenado y Desagüe con grifo bola. decoración a 2 caras en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.



Deslizador no incluido

Baño maría húmedo

| DIMENSIONES (mm)   | CONSUMO/TENSIÓN    | REF.     | PVP(€) |
|--------------------|--------------------|----------|--------|
| 1200x750x900-GN3/1 | 2000w 230v/50-60hz | IDS11531 | 2540   |
| 1600x750x900-GN4/1 | 3000w 230v/50-60hz | IDS11541 | 2895   |
| 2000x750x900-GN5/1 | 3600w 230v/50-60hz | IDS11551 | 3615   |
| 2200x750x900-GN6/1 | 3600w 230v/50-60hz | IDS11561 | 3945   |

Baño maría seco

| DIMENSIONES (mm)   | CONSUMO/TENSIÓN    | REF.     | PVP(€) |
|--------------------|--------------------|----------|--------|
| 1200x750x900-GN3/1 | 1200w 230v/50-60hz | IDS13531 | 2440   |
| 1600x750x900-GN4/1 | 1600w 230v/50-60hz | IDS13541 | 2500   |
| 2000x750x900-GN5/1 | 2000w 230v/50-60hz | IDS13551 | 2780   |
| 2200x750x900-GN6/1 | 2400w 230v/50-60hz | IDS13561 | 3790   |



Deslizador no incluido



Deslizador no incluido

Placa caliente vitrocerámica

| DIMENSIONES (mm)   | CONSUMO/TENSIÓN    | REF.     | PVP(€) |
|--------------------|--------------------|----------|--------|
| 1200x750x900-GN3/1 | 1350w 230v/50-60hz | IDS12531 | 2815   |
| 1600x750x900-GN4/1 | 1800w 230v/50-60hz | IDS12541 | 3280   |
| 2000x750x900-GN5/1 | 2250w 230v/50-60hz | IDS12551 | 3895   |
| 2200x750x900-GN6/1 | 2700w 230v/50-60hz | IDS12561 | 4400   |

Soporte lateral platos isla central

| DIMENSIONES (mm) | REF.     | PVP(€) |
|------------------|----------|--------|
| 600x300x300mm    | IDS82280 | 230    |





Muebles autoservicio  
reserva caliente

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. frontal soldado de 60mm, aislados con lana de roca, bloque calórico lateral con resistencias ventiladas. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°-90°. cerrado con puertas correderas en zona reserva, decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.



Deslizador no incluido

| DIMENSIONES (mm)   | CONSUMO/TENSIÓN    | REF.     | PVP(€) |
|--------------------|--------------------|----------|--------|
| 1200x750x900-GN3/1 | 2030w 230v/50-60hz | IDS10331 | 1900   |
| 1600x750x900-GN4/1 | 2030w 230v/50-60hz | IDS10341 | 2405   |
| 2000x750x900-GN5/1 | 3030w 230v/50-60hz | IDS10351 | 2520   |

Muebles autoservicio  
neutro

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto omegas. Frontal soldado de 60 mm en punto redondo. Estante base con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado con omega central. 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm. decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.



Deslizador no incluido

| DIMENSIONES (mm) | REF.     | PVP(€) |
|------------------|----------|--------|
| 400x750x900      | IDS41004 | 775    |
| 800x750x900      | IDS41008 | 935    |
| 1200x750x900     | IDS41012 | 1030   |
| 1600x750x900     | IDS41016 | 1205   |
| 2000x750x900     | IDS41020 | 1310   |
| 2200x750x900     | IDS41022 | 1430   |

Muebles autoservicio  
angular

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal soldado de 60 mm en punto redondo. Estante base con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado con omega central. decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.



Deslizador no incluido

Angular exterior 90°



Angular interior 90°

|                  | DIMENSIONES (mm) | REF.     | PVP(€) |
|------------------|------------------|----------|--------|
| Angular exterior | 1500x750x900     | IDS41115 | 1105   |
| Angular interior | 1600x750x900     | IDS41116 | 1215   |

Muebles autoservicio  
neutro caja

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal soldado de 60 mm en punto redondo. Estante base con doble omega de refuerzo, cajón guías telescópicas con cerradura, decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.

Modelo derecha



Deslizador no incluido

|           | DIMENSIONES (mm) | REF.     | PVP(€) |
|-----------|------------------|----------|--------|
| Derecha   | 1200x750x900     | IDS4116D | 1110   |
| Izquierda | 1200x750x900     | IDS4116I | 1110   |

Plafones continuación  
línea autoservicio

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. frontal soldado de 60mm, plafones con espacio posterior para carros dispensadores, 1 base de enchufe para alimentación eléctrica, decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, sujeción a lateral de muebles autoservicio.

| DIMENSIONES (mm) | REF.     | PVP(€) |
|------------------|----------|--------|
| 600x100x900      | IDS41106 | 520    |
| 1200x100x900     | IDS41112 | 765    |

Carros dispensadores  
a nivel constante

Dispensador bandejas autoservicio

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. para bandejas de autoservicio, regulación de nivel mediante muelles, carga máxima 80kg. 4 ruedas giratorias de 100ø (2 con freno).

| DIMENSIONES (mm) | REF.     | PVP(€) |
|------------------|----------|--------|
| 590x590x900      | IDS88001 | 1150   |

Dispensador platos neutro / caliente

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. para platos de 240ø a 320ø, regulación de nivel mediante muelles, carga máxima 70kg., modelo caliente con aislamiento con lana de roca. Resistencias inferiores, interruptor ON/OFF luminoso y termostato analógico 0°-90°. 4 ruedas giratorias de 100ø (2 con freno).

| DIMENSIONES (mm)     | REF.     | CONSUMO/TENSIÓN    | PVP(€) |
|----------------------|----------|--------------------|--------|
| 840x480x940 neutro   | IDS88002 | -                  | 1280   |
| 840x480x940 caliente | IDS88003 | 2000W 230V 50/60HZ | 1685   |



Muebles autoservicio  
bandejas, cubiertos y pan

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. tolva de pan con puerta posterior y cubitero superior, 1 estante base + 1 intermedio para bandejas, cubiertos o vasos, 4 ruedas giratorias de 125ø (2 con freno).



MODELO 1600



MODELO 1200



MODELO SOBREMESA

| DESCRIPCIÓN                                       | DIMENSIONES (mm) | REF.     | PVP(€) |
|---------------------------------------------------|------------------|----------|--------|
| Dispensador de pie bandejas, cubiertos y pan      | 800x700x1200     | IDS51107 | 1470   |
| Dispensador de pie bandejas, cubiertos y pan      | 800x700x1600     | IDS51108 | 1490   |
| Dispensador sobremesa bandejas, cubiertos y vasos | 700x600x700      | IDS51109 | 705    |
| Tolva pan                                         | 800x700x400      | IDS51300 | 685    |

Muebles autoservicio  
vasos

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, estantes inclinados con varilla frontal anticaída, taco regulable inferior.



| DESCRIPCIÓN                      | DIMENSIONES (mm) | REF.     | PVP(€) |
|----------------------------------|------------------|----------|--------|
| Dispensador vasos de pie         | 700x600x1600     | IDS51209 | 1290   |
| Dispensadores vasos de sobremesa | 700x600x700      | IDS51210 | 725    |

Pantallas autoservicio  
tubo redondo

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Soportes verticales en tubo redondo 50ø, unidos con tubo horizontal o cuerpo de pantalla (según modelo) Anclajes superiores para sujeción de cristal. Fijación inferior mediante varilla roscada a encimera.



Cristal no incluido en el precio

| DIMENSIONES (mm)  | NEUTRO   | PVP(€) | LUZ      | CONSUMO TENSIÓN | PVP(€) | LUZ Y CALOR | CONSUMO TENSIÓN | PVP(€) |
|-------------------|----------|--------|----------|-----------------|--------|-------------|-----------------|--------|
| 1180x50x460-GN3/1 | IDS71031 | 235    | IDS71131 | 14w 230v/50hz   | 565    | IDS71231    | 690w 230v/50hz  | 660    |
| 1510x50x460-GN4/1 | IDS71041 | 250    | IDS71141 | 18w 230v/50hz   | 590    | IDS71241    | 920w 230v/50hz  | 690    |
| 1840x50x460-GN5/1 | IDS71051 | 265    | IDS71151 | 22w 230v/50hz   | 625    | IDS71251    | 1150w 230v/50hz | 750    |
| 2170x50x460-GN6/1 | IDS71061 | 290    | IDS71161 | 28w 230v/50hz   | 705    | IDS71261    | 1380w 230v/50hz | 810    |

\*Iluminación mediante LED

\*Iluminación y calor mediante halógenos

Cristales  
templados curvos

Cristales curvos 6mm para incorporar a pantallas mediante tornillos con junta de goma.



Curvado 1 cara

| DIMENSIONES (mm) | REF.     | PVP(€) |
|------------------|----------|--------|
| 1180x430-GN3/1   | IDV32531 | 235    |
| 1510x430-GN4/1   | IDV32541 | 250    |
| 1840x430-GN5/1   | IDV32551 | 265    |
| 2170x430-GN6/1   | IDV32561 | 290    |



Curvado 2 caras

| DIMENSIONES (mm) | REF.     | PVP(€) |
|------------------|----------|--------|
| 1180x680-GN3/1   | IDV32631 | 280    |
| 1510x680-GN4/1   | IDV32641 | 315    |
| 1840x680-GN5/1   | IDV32651 | 350    |
| 2170x680-GN6/1   | IDV32661 | 430    |

Pantallas autoservicio  
tubo rectangular

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Soportes verticales en tubo rectangular 60x40mm, unidos con tubo horizontal o cuerpo de pantalla (según modelo) Anclajes superiores para sujeción de cristal. Fijación inferior mediante varilla roscada a encimera.



Cristal no incluido en el precio

| DIMENSIONES (mm)  | NEUTRO   | PVP(€) | LUZ      | CONSUMO TENSIÓN | PVP(€) | LUZ Y CALOR | CONSUMO TENSIÓN | PVP(€) |
|-------------------|----------|--------|----------|-----------------|--------|-------------|-----------------|--------|
| 1180x40x460-GN3/1 | IDS72031 | 235    | IDS72131 | 14w 230v/50hz   | 565    | IDS72231    | 690w 230v/50hz  | 660    |
| 1510x40x460-GN4/1 | IDS72041 | 250    | IDS72141 | 18w 230v/50hz   | 590    | IDS72241    | 920w 230v/50hz  | 690    |
| 1840x40x460-GN5/1 | IDS72051 | 265    | IDS72151 | 22w 230v/50hz   | 625    | IDS72251    | 1150w 230v/50hz | 750    |
| 2170x40x460-GN6/1 | IDS72061 | 290    | IDS72161 | 28w 230v/50hz   | 705    | IDS72261    | 1380w 230v/50hz | 810    |

\*Iluminación mediante LED

\*Iluminación y calor mediante halógenos

Cristales  
templados rectos

Cristales rectos 8mm para incorporar a pantallas mediante tornillos con junta de goma.



Cristal superior

| DIMENSIONES (mm) | REF.     | PVP(€) |
|------------------|----------|--------|
| 1180x430-GN3/1   | IDV34531 | 145    |
| 1510x430-GN4/1   | IDV34541 | 170    |
| 1840x430-GN5/1   | IDV34551 | 205    |
| 2170x450-GN6/1   | IDV34561 | 250    |



Cristal frontal

| DIMENSIONES (mm) | REF.     | PVP(€) |
|------------------|----------|--------|
| 1180x340-GN3/1   | IDV79531 | 120    |
| 1510x340-GN4/1   | IDV79541 | 145    |
| 1840x340-GN5/1   | IDV79551 | 180    |
| 2170x340-GN6/1   | IDV79561 | 205    |



Deslizadores bandejas  
tubo redondo

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. 3 tubos horizontales de 25ø, soldados a cartelas de sujeción a mueble.



| DIMENSIONES (mm)        | REF.     | PVP(€) |
|-------------------------|----------|--------|
| 400x350                 | IDS81004 | 135    |
| 550x350                 | IDS81005 | 145    |
| 800x350                 | IDS81008 | 160    |
| 1180x350 mueble angular | IDS81011 | 435    |
| 1200x350-GN3/1          | IDS81012 | 240    |
| 1600x350-GN4/1          | IDS81016 | 325    |
| 2000x350-GN5/1          | IDS81020 | 410    |
| 2200x350-GN6/1          | IDS81022 | 450    |

Decoraciones frontal  
muebles autoservicio

Preparados para colocarse en parte frontal de muebles autoservicio, gran variedad de colores sólidos y maderas.

Para otros colores o materiales consultar.

Decoración colores sólidos

|  |                                       |  |                                         |
|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------------|
|  | RAL 1001<br>Beige<br>Pantone ≈728     |  | RAL 4005<br>Lila<br>Pantone ≈667        |
|  | RAL 1023<br>Amarillo<br>Pantone ≈1235 |  | RAL 5002<br>Azul<br>Pantone ≈288        |
|  | RAL 2004<br>Naranja<br>Pantone ≈1655  |  | RAL 6018<br>verde<br>Pantone ≈363       |
|  | RAL 3020<br>Rojo<br>Pantone ≈485      |  | RAL 9010<br>Blanco puro<br>≈Cool Grey 1 |

| DIMENSIONES (mm)           | REF.     | PVP(€) |
|----------------------------|----------|--------|
| 400x19x680                 | IDS90004 | 100    |
| 550x19x680                 | IDS90005 | 110    |
| 800x19x690                 | IDS90008 | 125    |
| 1180x19x680 mueble angular | IDS90011 | 150    |
| 1200x19x680-GN3/1          | IDS90012 | 210    |
| 1600x19x680-GN4/1          | IDS90016 | 285    |
| 2000x19x680-GN5/1          | IDS90020 | 370    |
| 2200x19x680-GN6/1          | IDS90022 | 405    |

Decoración madera

|  |       |
|--|-------|
|  | Pino  |
|  | Roble |
|  | Nogal |
|  | Wengé |

| DIMENSIONES (mm)           | REF.     | PVP(€) |
|----------------------------|----------|--------|
| 400x19x680                 | IDS91004 | 135    |
| 550x19x680                 | IDS91005 | 145    |
| 800x19x690                 | IDS91008 | 160    |
| 1180x19x680 mueble angular | IDS91011 | 185    |
| 1200x19x680-GN3/1          | IDS91012 | 240    |
| 1600x19x680-GN4/1          | IDS91016 | 325    |
| 2000x19x680-GN5/1          | IDS91020 | 410    |
| 2200x19x680-GN6/1          | IDS91022 | 450    |

Cajones individuales para muebles o módulos

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, cajones con guías telescópicas.

Se suministran totalmente montados (a petición del cliente) en caso de compra conjunta de mueble o módulo estándar. Especificar ubicación derecha, centro o izquierda.



| DIMENSIONES (mm) | REF.     | PVP(€) |
|------------------|----------|--------|
| 400x450x220      | IDH04540 | 210    |
| 500x450x220      | IDH04550 | 225    |

Adaptación cerradura

Adaptadas a las puertas y cajones de las gamas estándar y flexi estándar.

| CARACTERÍSTICAS                | REF.     | PVP(€) |
|--------------------------------|----------|--------|
| Adaptación cerradura con llave | IDH04580 | 75     |

Precio por unidad



Zócalo para muebles autoservicio

Se suministra desmontado

Fácil montaje sin herramientas, en la parte inferior del mueble



| CARACTERÍSTICAS | REF.     | PVP(€) |
|-----------------|----------|--------|
| Zócalo interior | EID90400 | 70     |

Precio metro lineal

Adaptación de ruedas

Se suministran totalmente montadas en la base de los muebles, armarios.

Posición ruedas con freno o sin freno a elección del cliente, izquierda, derecha o frente.



Ruedas sintéticas

| CARACTERÍSTICAS             | REF.     | PVP(€) |
|-----------------------------|----------|--------|
| 4 Ruedas 100ø (2 con freno) | IDH90415 | 240    |
| 6 Ruedas 100ø (3 con freno) | IDH90425 | 325    |



Ruedas acero inoxidable

| CARACTERÍSTICAS             | REF.     | PVP(€) |
|-----------------------------|----------|--------|
| 4 Ruedas 100ø (2 con freno) | IDH90435 | 285    |
| 6 Ruedas 100ø (3 con freno) | IDH90445 | 365    |