MESAS

ESTANTERÍAS

MÓDULOS

ENCIMERAS

ARMARIOS

15

FLEXI ESTÁNDAR

Mesas centrales **soldadas**
Flexi estándar

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Pata de tubo 40x40 con taco regulable. 6 patas a partir de 2000mm. Altura limitada a 1000mm.

LARGO(mm)	PVP(€) FONDO HASTA 600	PVP(€) FONDO HASTA 700	PVP(€) FONDO HASTA 850
Hasta 600	425	435	485
De 601 a 800	465	480	535
De 801 a 1000	485	505	575
De 1001 a 1200	515	535	610
De 1201 a 1400	540	565	650
De 1401 a 1600	600	640	715
De 1601 a 1800	625	680	745
De 1801 a 2000	705	730	825
De 2001 a 2200	775	800	905
De 2201 a 2400	805	835	940
De 2401 a 2600	835	865	975
De 2601 a 2800	865	895	1015
De 2801 a 3000	910	945	1070

MARCO DE REFUERZO REF. EID99110

1 ESTANTE INTERIOR REF. EID99120

LARGO(mm)	PVP(€) FONDO HASTA 600	PVP(€) FONDO HASTA 700	PVP(€) FONDO HASTA 850
Hasta 600	465	495	540
De 601 a 800	515	545	590
De 801 a 1000	555	575	640
De 1001 a 1200	600	615	690
De 1201 a 1400	630	660	740
De 1401 a 1600	670	700	790
De 1601 a 1800	700	770	840
De 1801 a 2000	775	845	945
De 2001 a 2200	925	965	1035
De 2201 a 2400	985	1035	1110
De 2401 a 2600	1030	1075	1150
De 2601 a 2800	1065	1115	1190
De 2801 a 3000	1120	1175	1260

LARGO(mm)	PVP(€) FONDO HASTA 600	PVP(€) FONDO HASTA 700	PVP(€) FONDO HASTA 850
Hasta 600	565	580	630
De 601 a 800	640	670	715
De 801 a 1000	680	705	770
De 1001 a 1200	730	765	840
De 1201 a 1400	785	825	920
De 1401 a 1600	885	930	1020
De 1601 a 1800	940	990	1095
De 1801 a 2000	990	1050	1160
De 2001 a 2200	1080	1145	1230
De 2201 a 2400	1140	1200	1290
De 2401 a 2600	1185	1250	1350
De 2601 a 2800	1230	1305	1400
De 2801 a 3000	1300	1375	1475

2 ESTANTES INTERIORES REF. EID99130

Mesas murales **soldadas**
Flexi estándar

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto trasero con radio sanitario. Pata de tubo 40x40 con taco regulable. 6 patas a partir de 2000mm. Altura limitada a 1000mm.

LARGO(mm)	PVP(€) FONDO HASTA 600	PVP(€) FONDO HASTA 700	PVP(€) FONDO HASTA 850
Hasta 600	445	455	490
De 601 a 800	485	500	550
De 801 a 1000	510	530	595
De 1001 a 1200	535	560	630
De 1201 a 1400	565	595	670
De 1401 a 1600	610	660	725
De 1601 a 1800	650	695	765
De 1801 a 2000	740	795	860
De 2001 a 2200	805	865	935
De 2201 a 2400	835	900	970
De 2401 a 2600	860	930	1005
De 2601 a 2800	890	965	1040
De 2801 a 3000	935	1015	1095

MARCO DE REFUERZO REF. EID99010

LARGO(mm)	PVP(€) FONDO HASTA 600	PVP(€) FONDO HASTA 700	PVP(€) FONDO HASTA 800
Hasta 600	500	515	560
De 601 a 800	550	570	620
De 801 a 1000	580	600	675
De 1001 a 1200	630	640	725
De 1201 a 1400	660	685	780
De 1401 a 1600	690	730	830
De 1601 a 1800	735	770	885
De 1801 a 2000	810	880	995
De 2001 a 2200	965	1030	1090
De 2201 a 2400	1010	1070	1135
De 2401 a 2600	1050	1105	1180
De 2601 a 2800	1095	1145	1225
De 2801 a 3000	1160	1205	1290

1 ESTANTE INFERIOR REF. EID99020

2 ESTANTES INFERIORES REF. EID99030

LARGO(mm)	PVP(€) FONDO HASTA 600	PVP(€) FONDO HASTA 700	PVP(€) FONDO HASTA 800
Hasta 600	590	605	655
De 601 a 800	660	685	735
De 801 a 1000	695	720	785
De 1001 a 1200	745	780	855
De 1201 a 1400	800	840	905
De 1401 a 1600	895	945	1030
De 1601 a 1800	950	1005	1090
De 1801 a 2000	1000	1065	1170
De 2001 a 2200	1110	1185	1285
De 2201 a 2400	1185	1260	1370
De 2401 a 2600	1235	1310	1405
De 2601 a 2800	1285	1365	1470
De 2801 a 3000	1350	1440	1545

Accesorios **mesas**
Flexi estándar

Plafones para mesa lateral / trasero

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
Se suministra totalmente montados y soldados.

** Plafón lateral lado a elección del cliente, izquierda, derecha o centro.*

CARACTERÍSTICAS	REF.	PVP(€)
Plafón lateral	**EID90210**	140

Precio por metro lineal.

CARACTERÍSTICAS	REF.	PVP(€)
Plafón trasero	**EID90220**	140

Precio por metro lineal.

Puertas batientes

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.

Se suministran totalmente montadas y soldadas, con herrajes incluidos.
** Largo máximo de puerta 750mm*

CARACTERÍSTICAS	REF.	PVP(€)
Puerta batiente	**EID90300**	190
Puerta batiente ventilada	**EID90305**	245

** Precio por unidad*

Adaptación de ruedas **para mesas**

Se suministran totalmente montadas y soldadas a las patas.

** Posición ruedas con freno o sin freno a elección del cliente, izquierda, derecha o frente.*

Ruedas sintéticas

CARACTERÍSTICAS	REF.	PVP(€)
4 Ruedas 100ø (2 con freno)	**EID90410**	215
6 Ruedas 100ø (3 con freno)	**EID90420**	305

Ruedas acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS	REF.	PVP(€)
4 Ruedas 100ø (2 con freno)	**EID90430**	255
6 Ruedas 100ø (3 con freno)	**EID90440**	335

15 • FLEXI ESTÁNDAR

Estanterías murales
Flexi estándar

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10, satinado.

Se suministran totalmente montados, soldados embalados.
**Con dotación de tacos y tornillos para su fijación a pared.*

LARGO(mm)	PVP(€) FONDO HASTA 250	PVP(€) FONDO HASTA 400	PVP(€) FONDO HASTA 500
Hasta 600	115	130	155
De 601 a 800	125	155	185
De 801 a 1000	145	180	210
De 1001 a 1200	155	190	225
De 1201 a 1400	165	205	240
De 1401 a 1600	175	215	255
De 1601 a 1800	190	230	270
De 1801 a 2000	205	255	300
De 2001 a 2200	230	280	330
De 2201 a 2400	275	320	375
De 2401 a 2700	305	350	410

REF. EID99920

Estanterías murales
Flexi Estándar

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Tubos superiores de 30ø tapados con conteras imitación acero.

Se suministran totalmente montados, soldados embalados.
**Con dotación de tacos y tornillos para su fijación a pared.*

REF. EID99960

LARGO(mm)	PVP(€) FONDO HASTA 450
Hasta 600	190
De 601 a 800	200
De 801 a 1000	225
De 1001 a 1200	245
De 1201 a 1400	265
De 1401 a 1600	285
De 1601 a 1800	300
De 1801 a 2000	310
De 2001 a 2200	335
De 2201 a 2400	365
De 2401 a 2700	400

Estanterías murales
cestas de lavado

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Inclinadas con desagüe inferior.

Se suministran totalmente montados, soldados embalados.
**Con dotación de tacos y tornillos para su fijación a pared.*

INDICAR LADO DEL DESAGÜE

DIMENSIONES (mm)	PVP(€)
Hasta 600	325
De 601 a 1100	390
De 1101 a 1600	455
De 1601 a 2100	535
De 2101 a 2600	615
De 2601 a 3000	705

REF. EID99980

Módulos neutros **abiertos 1 cara**
Flexi estándar

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado Pata cilíndrica de 150mm regulable 50mm. 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm. Altura limitada a 950mm. Encimera no incluida, a elegir mural o central.

ESTANTE BASE REF. EID99050

LARGO(mm)	PVP(€) FONDO HASTA 600	PVP(€) FONDO HASTA 700	PVP(€) FONDO HASTA 850
Hasta 600	455	470	565
De 601 a 800	505	565	630
De 801 a 1000	565	585	690
De 1001 a 1200	595	625	730
De 1201 a 1400	625	670	780
De 1401 a 1600	680	715	820
De 1601 a 1800	740	775	925
De 1801 a 2000	810	860	990
De 2001 a 2200	885	940	1080
De 2201 a 2500	965	1025	1160

ESTANTE BASE+ INTERMEDIO REF. EID99060

LARGO(mm)	PVP(€) FONDO HASTA 600	PVP(€) FONDO HASTA 700	PVP(€) FONDO HASTA 850
Hasta 600	500	520	610
De 601 a 800	555	580	680
De 801 a 1000	615	640	765
De 1001 a 1200	655	690	815
De 1201 a 1400	705	730	870
De 1401 a 1600	735	780	920
De 1601 a 1800	805	860	1010
De 1801 a 2000	890	940	1090
De 2001 a 2200	965	1030	1175
De 2201 a 2500	1050	1130	1235

Módulos neutros
abiertos 2 caras
Flexi estándar

LARGO(mm)	PVP(€) FONDO HASTA 600	PVP(€) FONDO HASTA 700	PVP(€) FONDO HASTA 850
Hasta 600	440	450	540
De 601 a 800	490	500	600
De 801 a 1000	540	560	655
De 1001 a 1200	565	590	690
De 1201 a 1400	590	635	740
De 1401 a 1600	660	685	780
De 1601 a 1800	710	745	880
De 1801 a 2000	800	805	945
De 2001 a 2200	860	885	1030
De 2201 a 2500	925	945	1105

ESTANTE BASE REF. EID99070

LARGO(mm)	PVP(€) FONDO HASTA 600	PVP(€) FONDO HASTA 700	PVP(€) FONDO HASTA 850
Hasta 600	475	490	585
De 601 a 800	525	545	650
De 801 a 1000	590	610	730
De 1001 a 1200	625	660	780
De 1201 a 1400	675	705	835
De 1401 a 1600	715	750	885
De 1601 a 1800	790	830	970
De 1801 a 2000	865	910	1050
De 2001 a 2200	945	995	1130
De 2201 a 2500	1025	1080	1185

ESTANTE BASE+ INTERMEDIO REF. EID99080

Módulos neutros puertas correderas **1 cara**
Flexi estándar

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado Pata cilíndrica de 150mm regulable 50mm. 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm. Altura limitada a 950mm. Encimera no incluida, a elegir mural o central.

LARGO(mm)	PVP(€) FONDO HASTA 600	PVP(€) FONDO HASTA 700	PVP(€) FONDO HASTA 850
Hasta 800	695	760	855
De 801 a 1000	735	800	900
De 1001 a 1200	775	940	1055
De 1201 a 1400	835	990	1100
De 1401 a 1600	915	1005	1120
De 1601 a 1800	945	1080	1205
De 1801 a 2000	1055	1135	1270
De 2001 a 2200	1215	1265	1405
De 2201 a 2500	1280	1345	1490

ESTANTE BASE REF. EID99053

LARGO(mm)	PVP(€) FONDO HASTA 600	PVP(€) FONDO HASTA 700	PVP(€) FONDO HASTA 850
Hasta 800	720	845	930
De 801 a 1000	855	960	1065
De 1001 a 1200	925	1045	1160
De 1201 a 1400	1015	1090	1210
De 1401 a 1600	1050	1115	1240
De 1601 a 1800	1095	1190	1300
De 1801 a 2000	1150	1260	1390
De 2001 a 2200	1350	1405	1525
De 2201 a 2500	1425	1495	1625

ESTANTE BASE + INTERMEDIO REF. EID99063

Módulos neutros
puertas correderas
2 caras Flexi estándar

ESTANTE BASE REF. EID99073

ESTANTE BASE + INTERMEDIO REF. EID99083

LARGO(mm)	PVP(€) FONDO HASTA 600	PVP(€) FONDO HASTA 700	PVP(€) FONDO HASTA 850
Hasta 800	900	930	1035
De 801 a 1000	960	985	1095
De 1001 a 1200	1030	1060	1175
De 1201 a 1400	1060	1090	1210
De 1401 a 1600	1095	1110	1235
De 1601 a 1800	1140	1170	1300
De 1801 a 2000	1220	1245	1385
De 2001 a 2200	1365	1410	1565
De 2201 a 2500	1425	1480	1645

LARGO(mm)	PVP(€) FONDO HASTA 600	PVP(€) FONDO HASTA 700	PVP(€) FONDO HASTA 850
Hasta 800	955	980	1085
De 801 a 1000	1005	1030	1140
De 1001 a 1200	1070	1095	1265
De 1201 a 1400	1105	1170	1300
De 1401 a 1600	1145	1215	1350
De 1601 a 1800	1175	1230	1365
De 1801 a 2000	1265	1305	1450
De 2001 a 2200	1355	1390	1545
De 2201 a 2500	1515	1570	1745

Módulos cafeteros
Flexi estándar

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, Pata cilíndrica de 150mm regulable 50mm. Encimera no incluida, a elegir mural o central. Trasera abierta para facilitar conexiones, tolva picamarro reforzada, cajones con guías telescópicas, puertas batientes con bisagra pivotante. Fondo limitado a 700mm. Altura limitada a 1100mm.

MÓDULO CAFETERO REF. EID99300

LARGO(mm)	PVP(€)
Hasta 600	705
De 601 a 800	815
De 801 a 1000	855
De 1001 a 1200	890
De 1201 a 1400	935
De 1401 a 1600	975
De 1601 a 1800	1145
De 1801 a 2000	1225

Para otras composiciones consultar.

ESTANTE BASE + INTERMEDIO REF. EID99310

LARGO(mm)	PVP(€) FONDO HASTA 600	PVP(€) FONDO HASTA 700
Hasta 600	435	500
De 601 a 800	470	530
De 801 a 1000	500	565
De 1001 a 1200	530	590
De 1201 a 1400	575	625
De 1401 a 1600	605	665
De 1601 a 1800	645	710
De 1801 a 2000	715	795
De 2001 a 2200	750	835
De 2201 a 2500	790	885

Módulos cafeteros
Flexi estándar

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Pata cilíndrica de 150mm regulable 50mm. 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm. Encimera no incluida, a elegir mural o central. Estantes intermedios regulables reforzados con omega central. Altura limitada a 1100mm.

ESTANTE BASE + 2 INTERMEDIOS REF. EID99320

LARGO(mm)	PVP(€) FONDO HASTA 600	PVP(€) FONDO HASTA 700
Hasta 600	485	555
De 601 a 800	525	590
De 801 a 1000	555	625
De 1001 a 1200	590	655
De 1201 a 1400	640	695
De 1401 a 1600	675	740
De 1601 a 1800	715	790
De 1801 a 2000	785	880
De 2001 a 2200	825	925
De 2201 a 2500	865	970

15 • FLEXI ESTÁNDAR

Accesorios
Mesas y muebles
Flexi estándar

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Cajones con guías telescópicas.



Cajón simple

DIMENSIONES MÁXIMAS	REF.	PVP(€)
500x500x220	**EID90520**	255

Módulo 2 cajones

DIMENSIONES MÁXIMAS	REF.	PVP(€)
Hasta 500x800x600	**EID90550**	635
De 501x800x600 a 650x800x600	**EID90555**	655

Módulo 3 cajones

DIMENSIONES MÁXIMAS	REF.	PVP(€)
Hasta 500x800x600	**EID90560**	680
De 501x800x600 a 650x800x600	**EID90565**	705

Módulo 4 cajones

DIMENSIONES MÁXIMAS	REF.	PVP(€)
Hasta 500x800x600	**EID90570**	710
De 501x800x600 a 650x800x600	**EID90575**	740

Módulo tolva

DIMENSIONES MÁXIMAS	REF.	PVP(€)
Hasta 500x800x600	**EID90580**	605
De 501x800x600 a 650x800x600	**EID90585**	630

Zócalos para mesas /módulos / armarios

Construido **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.

Fácil montaje sin herramientas, en la parte inferior del mueble.

DIMENSIONES MÁXIMAS	REF.	PVP(€)
Zócalo inferior	**EID90400**	70

**Precio por metro lineal*

Puertas batientes / correderas

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Se suministran totalmente montadas y soldadas, con herrajes incluidos.

Puertas correderas con rodamiento superior de nylon. Largo máximo 750mm en puerta batiente y 1500mm enpuerta corredera.

CARACTERÍSTICAS	REF.	PVP(€)
Puerta batiente	**EID90310**	190
Puerta batiente ventilada	**EID90315**	245

**Precio por unidad*

Adaptación cerradura

Adaptadas a las puertas y cajones de las gamas estándar y flexi estándar.

	REF.	PVP(€)
Adaptación cerradura con llave	**EID90520**	75

Precio por unidad.

CARACTERÍSITCAS	REF.	PVP(€)
Puerta corredera	**EID90320**	315
Puerta corredera ventilada	**EID90325**	350

Adaptación de ruedas a módulos / armarios

Suministran totalmente montadas en módulos y armarios

Posición ruedas con freno o sin freno a elección del cliente, izquierda, derecha o frente.

Ruedas sintéticas

CARACTERÍSTICAS	REF.	PVP(€)
4 Ruedas 100ø (2 con freno)	**EID90415**	240
6 Ruedas 100ø (3 con freno)	**EID90425**	325

Ruedas acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS	REF.	PVP(€)
4 Ruedas 100ø (2 con freno)	**EID90435**	285
6 Ruedas 100ø (3 con freno)	**EID90445**	365

15 • FLEXI ESTÁNDAR

Estantes sobremesa **Flexi estándar**

Construidos totalmente en Acero Inoxidable AISI 304 18/10, satinado y reforzado con omegas inoxidables. 6 patas a partir de 2100mm.

LARGO(mm)	SIMPLE	PVP(€)	DOBLE	PVP(€)
De 701 a 900	**EID99910**	345	**EID99915**	470
De 901 a 1100	**EID99910**	360	**EID99915**	490
De 1101 a 1300	**EID99910**	370	**EID99915**	505
De 1301 a 1500	**EID99910**	385	**EID99915**	525
De 1501 a 1700	**EID99910**	400	**EID99915**	540
De 1701 a 1900	**EID99910**	415	**EID99915**	560
De 1901 a 2100	**EID99910**	435	**EID99915**	590
De 2101 a 2300	**EID99910**	460	**EID99915**	625
De 2301 a 2500	**EID99910**	485	**EID99915**	650
De 2501 a 2700	**EID99910**	505	**EID99915**	690
De 2701 a 2900	**EID99910**	530	**EID99915**	715

Precios válidos para medidas máximas 450mm de ancho y 800mm de alto.

Estanterías sobremesa **cestas de lavado**

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. barra central apoyo cestas de lavado, desagüe inferior.

DIMENSIONES (mm)	PVP(€)
Hasta 600	585
De 601 a 1100	635
De 1101 a 1600	675
De 1601 a 2100	755
De 2101 a 2600	845
De 2601 a 3000	930

REF. EID99945

REF. EID99950

Peanas

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. soportes laterales de sujección, marco perimetral en chapa 2mm, Pata de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.

DIMENSIONES (mm)	PVP(€)
Hasta 400x400	230
De 401x401 a 500x50	240
De 501x501 a 600x600	255
De 601x601 a 700x700	290
De 701x701 a 800x800	325
De 801x801 a 900x900	365
De 901x901 a 1000x1000	930

Encimeras centrales
Flexi estándar

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omegas.
Frontal soldado en punto redondo.

Preparadas para acoplarse a módulos flexi estándar.

REF. EID99220

LARGO(mm)	PVP(€) FONDO HASTA 600	PVP(€) FONDO HASTA 700	PVP(€) FONDO HASTA 850
Hasta 600	270	320	365
De 601 a 800	280	330	375
De 801 a 1000	295	345	385
De 1001 a 1200	315	365	425
De 1201 a 1400	345	400	445
De 1401 a 1600	370	430	460
De 1601 a 1800	410	465	520
De 1801 a 2000	455	510	570
De 2001 a 2200	480	545	600
De 2201 a 2400	510	575	640
De 2401 a 2600	545	610	665
De 2601 a 2800	595	665	755
De 2801 a 3000	660	735	840

REF. EID99210

Encimeras murales
flexi estándar

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omegas. Frontal soldado en punto redondo. Peto posterior soldado con radio sanitario.

Preparadas para acoplarse a módulos flexi estándar.

LARGO(mm)	PVP(€) FONDO HASTA 600	PVP(€) FONDO HASTA 700	PVP(€) FONDO HASTA 850
Hasta 600	295	345	390
De 601 a 800	305	360	405
De 801 a 1000	315	370	415
De 1001 a 1200	340	395	425
De 1201 a 1400	370	435	465
De 1401 a 1600	400	455	495
De 1601 a 1800	430	475	525
De 1801 a 2000	480	535	565
De 2001 a 2200	505	570	630
De 2201 a 2400	535	580	675
De 2401 a 2600	570	635	725
De 2601 a 2800	635	705	810
De 2801 a 3000	695	785	890

Complementos
Encimera flexi estandar

CARACTERÍSTICAS	REF.	PVP(€)
Chaflán en encimera	**EID90100**	125
Peto lateral radio sanitario inferior	**EID90101**	125
Peto alto 150mm (limitado a fondo 800mm máx.)	**EID90102**	40 m/l
Aro de desbarace de goma diámetro 200mm	**EID90110**	110
Perfil salvaaguas perimetral tipo roldana	**EID90120**	45 m/l

Soportes y cartelas
flexi estándar

Construidas **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.

Se suministra con todo lo necesario para su montaje.

CARACTERÍSTICAS	REF.	PVP(€)
Soporte con pata para encimera especial	**EID90610**	145
Soporte central para encimera especial	**EID90620**	125
Cartela de sujeción de chapa de 1,5 mm	**EID90630**	60

Armarios de pie
Flexi estándar

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Estante base con doble omega de refuerzo, 3 estantes intermedios regulables y reforzados con omegas inoxidables. Puertas con bisagra vertical desmontable. 6 patas y refuerzo central a partir de 1400mm. Puertas correderas con rodamiento superior de nylon. Puertas batientes con bisagra pivotante. Pata cilíndrica de 150mm regulable 50mm. Altura limitada a 2000mm.

LARGO(mm)	PVP(€) FONDO HASTA 600	PVP(€) FONDO HASTA 700
Hasta 600	900	980
De 601 a 800	970	1050
De 801 a 1000	1060	1125
De 1001 a 1200	1160	1230
De 1201 a 1400	1250	1330
De 1401 a 1600	1360	1490

ARMARIO CORREDERAS
REF. EID99520

LARGO(mm)	PVP(€) FONDO HASTA 600	PVP(€) FONDO HASTA 700
Hasta 600	1105	1185
De 601 A 800	1320	1420
De 801 A 1000	1540	1625
De 1001	1730	1830
De 1601 a 1800	1900	2005
De 1801 a 2000	2135	2245

ARMARIO ABIERTO
REF. EID99220

LARGO(mm)	PVP(€) FONDO HASTA 600	PVP(€) FONDO HASTA 700
Hasta 1000	1780	1875
De 1001 a 1200	1895	1995
De 1201 a 1400	2055	2165
De 1401 a 1600	2300	2420
De 1601 a 1800	2590	2725
De 1801 a 2000	2790	2935

ARMARIO BATIENTES
REF. EID99510

15 • FLEXI ESTÁNDAR

Armarios colgantes
Flexi estándar

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Estante base con doble omega de refuerzo, 1 estante intermedio regulable y reforzado con omega inoxidable. Puertas correderas con rodamiento superior de nylon. Refuerzo central a partir de 1400mm. Fondo limitado a 500mm. Altura limitada a 700mm.

LARGO (mm)	PVP(€)
Hasta 600	450
De 601 a 800	485
De 801 a 1000	530
De 1001 a 1200	580
De 1201 a 1400	625
De 1401 a 1600	675
De 1601 a 1800	720
De 1801 a 2000	770

ARMARIO ABIERTO
REF. EID99610

LARGO (mm)	PVP(€)
Hasta 1000	705
De 1001 a 1200	760
De 1201 a 1400	800
De 1401 a 1600	965
De 1601 a 1800	995
De 1801 a 2000	1115

ARMARIO CORREDERAS
REF. EID99620

LARGO (mm)	PVP(€)
Hasta 1000	790
De 1001 a 1200	840
De 1201 a 1400	920
De 1401 a 1600	995

ARMARIO CORREDERAS CON ESCURRIDOR
REF. EID99630