

02.


- Fregaderos
- Fregaderos con bastidor soldado
- Bastidores desmontados
- Módulos bastidores soldados con puertas
- Accesorios
- Fregadero vertedero
- Pemas lavavajillas
- Cuerpos de guías
- Mesas lavavajillas
- Encimera salida
- Estanterías
- Accesorios
- Lavamanos y accesorios
- Cañón de ozono
- Dispensador de gel

FREGADEROS

02.

Fondo 600


- **Frontal** soldado de 60mm en punto redondo, **peto** posterior soldado de 100mm con radio sanitario.
- **Incluye** válvula desagüe y tubo rebosadero.



FREGADEROS CON BASTIDOR SOLDADO H.850

Fondo 600

- **Estante** inferior opcional reforzado con omega central.
- **Espacio lavavajillas** 600x600x840mm estándar.
- **Patas** de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.



Totalmente soldados



	DIM (mm)		CUBA	REF	PVP	REF	PVP	REF	PVP	REF	PVP	REF	PVP
	600	1c	400x400x250	IDL60006	316	IDL06060	569	IDL06160	673				
	700	1c	500x400x250	IDL60007	362	IDL07060	638	IDL07160	753				
	800	1c	500x400x250	IDL60008	414	IDL08060	667	IDL08160	782				
	1200	2c	500x400x250	IDL60012	541	IDL12060	914	IDL12160	1035				
	1400	2c	500x400x250	IDL60014	736	IDL14060	1047	IDL14160	1231				
	1000	1c/1e D	400x400x250	IDL6010D	368	IDL1006D	679	IDL1016D	794				
	1000	1c/1e I	400x400x250	IDL6010I	368	IDL1006I	679	IDL1016I	794				
	1100	1c/1e D	400x400x250	IDL6011D	414	IDL1106D	690	IDL1116D	840	IDL1156D	656	IDL1166D	782
	1100	1c/1e I	400x400x250	IDL6011I	414	IDL1106I	690	IDL1116I	840	IDL1156I	656	IDL1166I	782
	1200	1c/1e D	400x400x250	IDL6012D	339	IDL1206D	644	IDL1216D	799	IDL1256D	615	IDL1266D	736
	1200	1c/1e I	400x400x250	IDL6012I	339	IDL1206I	644	IDL1216I	799	IDL1256I	615	IDL1266I	736
	1400	1c/1e D	500x400x250	IDL6014D	437	IDL1406D	863	IDL1416D	1047	IDL1456D	811	IDL1466D	960
	1400	1c/1e I	500x400x250	IDL6014I	437	IDL1406I	863	IDL1416I	1047	IDL1456I	811	IDL1466I	960
	1400	2c/1e D	400x400x250	IDL6214D	541	IDL1426D	955	IDL1436D	1144				
	1400	2c/1e I	400x400x250	IDL6214I	541	IDL1426I	955	IDL1436I	1144				
	1600	2c/1e D	400x400x250	IDL6216D	587	IDL1606D	983	IDL1616D	1196	IDL1656D	920	IDL1666D	1075
	1600	2c/1e I	400x400x250	IDL6216I	587	IDL1606I	983	IDL1616I	1196	IDL1656I	920	IDL1666I	1075
	1800	2c/1e D	500x400x250	IDL6218D	638	IDL1806D	1047	IDL1816D	1294	IDL1856D	983	IDL1866D	1150
	1800	2c/1e I	500x400x250	IDL6218I	638	IDL1806I	1047	IDL1816I	1294	IDL1856I	983	IDL1866I	1150
	2100	2c/2e	500x400x250	IDL6222I	725	IDL21060	1185	IDL21160	1455				

Espacio lavavasos o lavavajillas

PVP en €

BASTIDORES DESMONTADOS Y MÓDULOS BASTIDORES SOLDADOS CON PUERTAS H.850

Fondo 600

- **Trasera** abierta para facilitar conexiones.
- Espacio **lavavajillas** 600x600x840mm estándar.

Bastidores:

- **Estante** inferior opcional reforzado con omega central.
- **Patas** de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.

Módulos con puertas:

- **Estante** base con doble omega de refuerzo.
- **Puertas correderas** con rodamiento superior de nylon.
- **Puertas batientes** con bisagra vertical pivotante.
- **Patas** cilíndricas de acero inoxidable 150mm regulables hasta 50mm.

Especificar apertura puerta hacia derecha (D) o izquierda (I).



Montaje rápido y fácil

Se suministran desmontados.
Montaje fácil y rápido mediante tornillería.



Totalmente soldados

Se suministran totalmente montados
y soldados al fregadero elegido.



DIM (mm)	BASTIDOR	PVP	ESTANTE	PVP
600	IDL0660D	207	IDL0660E	104
700	IDL0760D	219	IDL0760E	109
800	IDL0860D	230	IDL0860E	115
1000	IDL1060D	242	IDL1060E	138
1100	IDL1160D	247	IDL1160E	150
1100	IDL1165D	230	IDL1165E	127
1200	IDL1260D	253	IDL1260E	155
1200	IDL1265D	224	IDL1265E	121
1400	IDL1460D	288	IDL1460E	184
1400	IDL1465D	236	IDL1465E	150
1600	IDL1660D	311	IDL1660E	213
1600	IDL1665D	247	IDL1665E	155
1800	IDL1860D	334	IDL1860E	247
1800	IDL1865D	270	IDL1865E	167
2100	IDL2160D	368	IDL2160E	270

Espacio lavavasos o lavavajillas


P. COR.	PVP	P. BAT.	PVP
		IDL40660 D/I 1P	592
		IDL40760 D/I 1P	644
		IDL40860 2P	725
IDL46010	736	IDL41060 2P	799
IDL46011	759	IDL41160 2P	817
		IDL41165 D/I 1P	661
IDL46012	794	IDL41260 2P	840
		IDL41265 D/I 1P	650
IDL46014	828		
		IDL41465 2P	817
IDL46016	874		
IDL46165	955		
IDL46018	909		
IDL46185	978		
IDL46021	989		

PVP en €

FREGADEROS

Fondo 700


- **Frontal** soldado de 60mm en punto redondo, **peto** posterior soldado de 100mm con radio sanitario.
- **Incluye** válvula desagüe y tubo rebosadero.



FREGADEROS CON BASTIDOR SOLDADO H.850

Fondo 700

- **Estante** inferior opcional reforzado con omega central.
- **Espacio lavavajillas** 600x600x840mm estándar.
- **Patas** de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.



Totalmente soldados



	DIM (mm)		CUBA	REF	PVP	REF	PVP	REF	PVP	REF	PVP	REF	PVP
	600	1c	500x500x300	IDL70006	368	IDL06070	656	IDL06170	765				
	700	1c	500x500x300	IDL70007	374	IDL07070	684	IDL07170	799				
	800	1c	500x500x300	IDL70008	385	IDL08070	794	IDL08170	920				
	1200	2c	500x500x300	IDL70012	598	IDL12070	1029	IDL12170	1213				
	1400	2c	500x500x300	IDL70014	673	IDL14070	1242	IDL14170	1449				
	1000	1c/1e D	400x500x300	IDL7010D	391	IDL1007D	771	IDL1017D	926				
	1000	1c/1e I	400x500x300	IDL7010I	391	IDL1007I	771	IDL1017I	926				
	1100	1c/1e D	400x500x300	IDL7011D	495	IDL1107D	799	IDL1117D	960	IDL1157D	748	IDL1197D	874
	1100	1c/1e I	400x500x300	IDL7011I	495	IDL1107I	799	IDL1117I	960	IDL1157I	748	IDL1197I	874
	1200	1c/1e D	400x500x300	IDL7012D	385	IDL1207D	730	IDL1217D	914	IDL1257D	684	IDL1297D	817
	1200	1c/1e I	400x500x300	IDL7012I	385	IDL1207I	730	IDL1217I	914	IDL1257I	684	IDL1297I	817
	1400	1c/1e D	500x500x300	IDL7014D	460	IDL1407D	914	IDL1417D	1121	IDL1457D	868	IDL1497D	1024
	1400	1c/1e I	500x500x300	IDL7014I	460	IDL1407I	914	IDL1417I	1121	IDL1457I	868	IDL1497I	1024
	1400	2c/1e D	400x500x300	IDL7214D	604	IDL1427D	1070	IDL1437D	1277				
	1400	2c/1e I	400x500x300	IDL7214I	604	IDL1427I	1070	IDL1437I	1277				
	1600	2c/1e D	400x500x300	IDL7216D	627	IDL1607D	1127	IDL1617D	1369	IDL1657D	1052	IDL1697D	1219
	1600	2c/1e I	400x500x300	IDL7216I	627	IDL1607I	1127	IDL1617I	1369	IDL1657I	1052	IDL1697I	1219
	1800	2c/1e D	500x500x300	IDL7218D	707	IDL1807D	1294	IDL1817D	1443	IDL1857D	1104	IDL1897D	1288
	1800	2c/1e I	500x500x300	IDL7218I	707	IDL1807I	1294	IDL1817I	1443	IDL1857I	1104	IDL1897I	1288
	2100	2c/2e	500x500x300	IDL72221	874	IDL21070	1403	IDL21170	1696				

Espacio lavavasos o lavavajillas

PVP en €

BASTIDORES DESMONTADOS Y MÓDULOS BASTIDORES SOLDADOS CON PUERTAS H.850

Fondo 700

- **Trasera** abierta para facilitar conexiones.
- Espacio **lavavajillas** 600x600x840mm estándar.

Bastidores:

- **Estante** inferior opcional reforzado con omega central.
- **Patas** de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.

Módulos con puertas:

- **Estante** base con doble omega de refuerzo.
- **Puertas correderas** con rodamiento superior de nylon.
- **Puertas batientes** con bisagra vertical pivotante.
- **Patas** cilíndricas de acero inoxidable 150mm regulables hasta 50mm.

Especificar apertura puerta hacia derecha (D) o izquierda (I).



Montaje rápido y fácil

Se suministran desmontados.
Montaje fácil y rápido mediante tornillería.



Totalmente soldados

Se suministran totalmente montados
y soldados al fregadero elegido.



DIM (mm)	BASTIDOR	PVP	ESTANTE	PVP
600	IDL0670D	219	IDL0670E	109
700	IDL0770D	230	IDL0770E	115
800	IDL0870D	253	IDL0870E	127
1000	IDL1070D	265	IDL1070E	155
1100	IDL1170D	276	IDL1170E	167
1100	IDL1175D	242	IDL1175E	138
1200	IDL1270D	282	IDL1270E	184
1200	IDL1175D	230	IDL1275E	132
1400	IDL1470D	299	IDL1470E	207
1400	IDL1475D	253	IDL1475E	155
1600	IDL1670D	339	IDL1670E	242
1600	IDL1675D	265	IDL1675E	167
1800	IDL1870D	357	IDL1870E	265
1800	IDL1875D	282	IDL1875E	184
2100	IDL2170D	385	IDL2170E	293

Espacio lavavasos o lavavajillas


P. COR.	PVP	P. BAT.	PVP
		IDL40670 D/I 1P	719
		IDL40770 D/I 1P	759
		IDL40870 2P	805
IDL47010	759	IDL41070 2P	886
IDL47011	782	IDL41170 2P	897
		IDL41175 D/I 1P	702
IDL47012	817	IDL41270 2P	937
		IDL41275 D/I 1P	690
IDL47014	840		
		IDL41475 2P	909
IDL47016	909		
IDL47165	966		
IDL47018	943		
IDL47185	1012		
IDL47021	1024		

PVP en €

FREGADEROS

Fondo 700 Gran capacidad


- **Frontal** soldado de 60mm en punto redondo, **peto** posterior soldado de 100mm con radio sanitario.
- **Incluye** válvula desagüe y tubo rebosadero.




FREGADEROS CON BASTIDOR SOLDADO H.850

Fondo 700 gran capacidad

- **Estante** inferior opcional reforzado con omega central.
- **Patas** de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.



Totalmente soldados



DIM (mm)		CUBA	REF	PVP	REF	PVP	REF	PVP
1000	1c	800x500x350	IDL77110	713	IDL10370	1006	IDL10470	1162
1200	1c	1100x500x350	IDL77112	834	IDL12370	1139	IDL12470	1323
1400	1c	1200x500x350	IDL77114	886	IDL14370	1208	IDL14470	1415
1800	2c	800x500x350	IDL77218	1081	IDL18370	1518	IDL18470	1783
1600	1c/1e D	950x500x350	IDL77116D	874	IDL1637D	1288	IDL1647D	1530
1600	1c/1e I	950x500x350	IDL77116I	874	IDL1637I	1288	IDL1647I	1530
2000	1c/1e D	1200x500x350	IDL77120D	1070	IDL2037D	1438	IDL2047D	1725
2000	1c/1e I	1200x500x350	IDL77120I	1070	IDL2037I	1438	IDL2047I	1725
2000	2c/1e D	600x500x350	IDL77220D	1144	IDL2237D	1547	IDL2247D	1834
2000	2c/1e I	600x500x350	IDL77220I	1144	IDL2237I	1547	IDL2247I	1834
1800	3 cubas	500x500x350	IDL77318	897	IDL18570	1334	IDL18670	1599

PVP en €

BASTIDORES DESMONTADOS Y MÓDULOS BASTIDORES SOLDADOS CON PUERTAS H.850

Fondo 700 / Gran Capacidad

- **Trasera** abierta para facilitar conexiones.

Bastidores:

- **Estante** inferior opcional reforzado con omega central.
- **Patas** de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.

Módulos con puertas:

- **Estante** base con doble omega de refuerzo.
- **Puertas correderas** con rodamiento superior de nylon.
- **Puertas batientes** con bisagra vertical pivotante.
- **Patas** cilíndricas de acero inoxidable 150mm regulables hasta 50mm.



Montaje rápido y fácil

Se suministran desmontados.
Montaje fácil y rápido mediante tornillería.



Totalmente soldados

Se suministran totalmente montados
y soldados al fregadero elegido.



DIM (mm)	BASTIDOR	PVP	ESTANTE	PVP
1000	IDL1077D	270	IDL1070E	155
1200	IDL1277D	282	IDL1270E	184
1400	IDL1477D	299	IDL1470E	207
1600	IDL1677D	339	IDL1670E	242
1800	IDL1877D	357	IDL1870E	265
2000	IDL2077D	380	IDL2070E	288



P. COR.	PVP	P. BAT.	PVP
IDL47010	759	IDL41070 2P	886
IDL47012	817	IDL41270 2P	937
IDL47014	840		
IDL47016	909		
IDL47018	943		
IDL47020	1024		

PVP en €

FREGADEROS FONDO 600/700

Con aro de desbarace


- **Aro** desbarace troncocónico de caucho gris.
- **Frontal** soldado de 60mm en punto redondo, **peto** posterior soldado de 100mm con radio sanitario.
- **Incluye** válvula desagüe y tubo rebosadero.





FREGADEROS CON BASTIDOR SOLDADO FONDO 600/700 H.850

Con aro de desbarace

- **Estante** inferior opcional reforzado con omega central.
- **Espacio lavavajillas** 600x600x740mm estándar.
- **Delantal** frente cuba opcional.
- **Patas** de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.



Totalmente soldados



DIM (mm)		CUBA	REF	PVP	REF	PVP	REF	PVP
1400x600	cuba D	500x400x250	IDL6114D	552	IDL6314D	857	IDL6414D	978
1400x600	cuba I	500x400x250	IDL6114I	552	IDL6314I	857	IDL6414I	978
1400x700	cuba D	500x500x250	IDL7114D	564	IDL7314D	903	IDL7414D	1029
1400x700	cuba I	500x500x250	IDL7114I	564	IDL7314I	903	IDL7414I	1029
1800x600	1c/ 1e D	500x400x250	IDL6118D	776	IDL6318D	1144	IDL6418D	1311
1800x600	1c/ 1e I	500x400x250	IDL6118I	776	IDL6318I	1144	IDL6418I	1311
1800x600	1c/ 1e D	500x400x250	IDL6118D	776	IDL6618D	1070	IDL6718D	1231
1800x600	1c/ 1e I	500x400x250	IDL6118I	776	IDL6618I	1070	IDL6718I	1231
1800x700	1c/ 1e D	500x500x250	IDL7118D	805	IDL7318D	1185	IDL7418D	1346
1800x700	1c/ 1e I	500x500x250	IDL7118I	805	IDL7318I	1185	IDL7418I	1346
1800x700	1c/ 1e D	500x500x250	IDL7118D	805	IDL7618D	1133	IDL7718D	1242
1800x700	1c/ 1e I	500x500x250	IDL7118I	805	IDL7618I	1133	IDL7718I	1242


Espacio lavavajillas

PVP en €

ACCESORIOS Y RECAMBIOS FREGADEROS Y MESAS DE LAVADO

Delantales para fregaderos con aro desbarace o mesas lavavajillas

Opción de suministrar totalmente montados con la compra conjunta del fregadero.



CARACTERÍSTICAS	REF	PVP (€)
Delantal derecho	IDL45099D	138
Delantal izquierdo	IDL45099I	138
Delantal central	IDL45099C	138



Adaptación temporizadores de agua


REF	PVP (€)
IDL45625	219
Adaptación de caño + pulsador temporizado + mezclador 2 aguas	
IDL45700	604
Adaptación de sensor + electroválvula + mezclador 2 aguas + caño.	



FREGADEROS

Vertedero soldados

- **Frontal** de 60mm en punto redondo, peto posterior soldado de 100mm con radio sanitario.
- **Rejilla** superior móvil para soporte recipientes.
- **Incluye** válvula desagüe y tubo rebosadero.
- **Patas** de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.



DIM (mm)	REF	PVP (€)
600x600x500	IDL60600	615
700x700x500	IDL70700	679




Totamente soldado

PETOS LATERALES

Fregaderos fondo 600/700

- **Fijación** lateral a fregaderos mediante tornillos o remaches.

DIM (mm)	REF	PVP (€)
600x20x100mm derecho	IDL2260D	127
700x20x100mm derecho	IDL2270D	132
600x20x100mm izquierdo	IDL2260I	127
700x20x100mm izquierdo	IDL2270I	132



PLAFONES LATERALES

Bastidores fregaderos

- **Fijación** lateral a bastidores mediante tornillos.

Opción de suministrar totalmente montado con la compra conjunta del bastidor soldado.

DIM (mm)	REF	PVP (€)
Plafón lateral para bastidor fregadero fondo 600mm	IDL25600	98
Plafón lateral para bastidor fregadero fondo 700mm	IDL25700	104



PUERTAS BATIENTES

Bastidores fregaderos

- **Bisagras** verticales desmontables.
- **Largo** máximo de puerta 650mm.

Opción de suministrar totalmente montada con la compra conjunta del bastidor soldado.

DIM (mm)	REF	PVP (€)
Puerta frontal para bastidor fregadero (max. 650mm)	IDL25000	219



PEANAS LAVAVAJILLAS

- **Soportes** laterales de sujección, **marco** perimetral en chapa 2mm.
- **Patás** de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.

Medidas especiales en gama flexi estándar página 207.

DIM (mm)	REF	PVP (€)
510x510x120	IDL90050	265
610x610x120	IDL90060	299






CUERPO DE GUÍAS CESTAS DE LAVADO PARA MESAS LAVAVAJILLAS

- Preparado para **sujeción** a estante de mesas de lavado.

DIM (mm)	REF	PVP (€)
570x665x590 cerrado	IDH04555	633
550x665x590 abierto	IDH04655	527



SOPORTES Y CARTELAS PARA FREGADEROS


- Preparadas para soportar los **fregaderos**.

Incluyen tacos y tornillos para su instalación.



fondo 600

fondo 700




	REF	PVP (€)
Soporte con pata para fregadero fondo 600mm	IDH08566	144
Soporte central de tubo para fregadero fondo 600mm	IDH08576	115
Cartela de sujeción derecha en chapa de 1,5 mm para fregadero fondo 600mm	IDH04586D	52
Cartela de sujeción izquierda en chapa de 1,5 mm para fregadero fondo 600mm	IDH04586I	52
Soporte con pata para fregadero fondo 700mm	IDH08567	155
Soporte central de tubo para fregadero fondo 700mm	IDH08577	121
Cartela de sujeción derecha en chapa de 1,5 mm para fregadero fondo 700mm	IDH04587D	58
Cartela de sujeción izquierda en chapa de 1,5 mm para fregadero fondo 700mm	IDH04587I	58



MESAS LAVAVAJILLAS SOLDADAS

Mesas salida murales



Totalmente soldadas

- **Frontal** soldado de 60mm en punto redondo, **peto** posterior soldado de 100mm con radio sanitario.
- Perfil guía **salvaaguas**.
- **Engatillado** de 22 a 5mm mediante regulación.
- **Aro** desbarace en caucho negro.
- **Estante** opcional reforzado con omega central.
- **Patas** de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.

ENGATILLADO DERECHO


DIM (mm)	MARCO REF	PVP (€)	1 ESTANTE	PVP (€)
700x750x850	IDL84070D	748	IDL85070D	863
1200x750x850	IDL84120D	822	IDL85120D	897
1600x750x850	IDL84160D	920	IDL85160D	995
2100x750x850	IDL84210D	1018	IDL85210D	1110

ENGATILLADO IZQUIERDO

DIM (mm)	MARCO REF	PVP (€)	1 ESTANTE	PVP (€)
700x750x850	IDL84070I	748	IDL85070I	863
1200x750x850	IDL84120I	822	IDL85120I	897
1600x750x850	IDL84160I	920	IDL85160I	995
2100x750x850	IDL84210I	1018	IDL85210I	1110



Mesas salida centrales reversibles



DIM (mm)	MARCO REF	PVP (€)	1 ESTANTE	PVP (€)
700x610x850	IDL86070	592	IDL87070	650
1200x610x850	IDL86120	679	IDL87120	719
1600x610x850	IDL86160	759	IDL87160	799
2100x610x850	IDL86210	828	IDL87210	868



MESAS LAVAVAJILLAS

Rodillos soldadas

- **Frontal** soldado de 60mm en punto redondo, **peto** posterior soldado de 100mm con radio sanitario.
- Perfil guía **salvaaguas**.
- **Válvula** desagüe inferior.
- **Engatillado** de 22 a 5mm mediante regulación.
- **Parrillas** extraíbles de rodillos pvc con rodamientos de acero inox.
- **Estante** opcional reforzado con omega central.
- **Patas** de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.


Totalmente soldadas



Mesas salida rodillos

Murales reversibles


DIM (mm)	MARCO REF	PVP (€)	1 ESTANTE	PVP (€)
700x750x850	IDL80740	1213	IDL80750	1242
1200x750x850	IDL81240	1478	IDL81250	1507
1600x750x850	IDL81640	1754	IDL81650	1794
2100x750x850	IDL82140	2381	IDL82150	2450



Mesas salida rodillos

Centrales reversibles

DIM (mm)	MARCO REF	PVP (€)	1 ESTANTE	PVP (€)
700x650x850	IDL80760	1144	IDL80770	1202
1200x650x850	IDL81260	1397	IDL81270	1455
1600x650x850	IDL81660	1696	IDL81670	1737
2100x650x850	IDL82160	2277	IDL82170	2358



NUEVO MODELO

Mesa salida rodillos


Angular reversible

- **Frontal** soldado de 60mm en punto redondo, **peto** posterior soldado de 100mm.
- **Válvula** desagüe inferior.
- **Engatillado** de 22 a 5mm mediante regulación.
- **Parrilla** extraíble de rodillos pvc con rodamientos de acero inox.
- **Patas** de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.

Totalmente soldada




DIM (mm)	MARCO REF	PVP (€)
1100x1100x850	IDL810DS	2317



Mesas recepción/clasificación

Soldadas

- **Frontal** soldado de 60mm en punto redondo.
- **Aro** desbarace en caucho negro.
- **Espacio** inferior de 450mm para cubo.
- **Estante** opcional reforzado con omega central.
- **Patas** de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.



Totalmente soldadas



DIM (mm)	MARCO REF	PVP (€)	1 ESTANTE	PVP (€)
1200x700x850	IDL88120	1121	IDL89120	1248
1600x700x850	IDL88160	1242	IDL89160	1374
2100x700x850	IDL88210	1472	IDL89210	1627




ENCIMERA SALIDA

Lavavajillas

- Perfil guía **salvaaguas**.
- **Engatillado** de 22 a 5mm mediante regulación.

DIM (mm)	REF	PVP (€)
600x610x300	IDL84000	391




ESTANTERÍAS SOBREMESA

Cestas de lavado

- **Barra** central apoyo cestas de lavado
- **Desagüe** inferior.

Medidas especiales en gama flexi estándar página 207.



DIM (mm)	REF	PVP (€)
600x625x500+200	IDP55060	604
1200x625x500+200	IDP55120	656
1600x625x500+200	IDP55160	690
2100x625x500+200	IDP55210	782





Totalmente soldadas

ESTANTERÍAS MURALES

Cestas de lavado

- Inclınadas con desagüe inferior.

Medidas especiales en gama flexi estándar página 206.



DESAGÜE DERECHO

DESAGÜE IZQUIERDO

DIM (mm)	REF	PVP (€)	REF	PVP (€)
600x500x230	IDP55006D	334	IDP55006I	334
1100x500x230	IDP55011D	403	IDP55011I	403
1600x500x230	IDP55016D	472	IDP55016I	472
2100x500x230	IDP55021D	552	IDP55021I	552

FONDOS PERFORADOS

Inoxidable prelavado

- Se adaptan al **interior** de la cuba.

DIM (mm)	CUBA	REF	PVP (€)
348x348x15	400x400	IDL4040	104
398x398x15	450x450	IDL4545	109
445x345x15 dcha.	500x400	IDL5040D	115
445x345x15 izq.	500x400	IDL5040I	115
448x448x15	500x500	IDL5050	121
545x445x15 dcha.	600x500	IDL6050D	127
581x445x15 izq.	600x500	IDL6050I	127



CESTAS

Inoxidable prelavado

- Se adaptan al **interior** de la cuba, asas interiores para agarre.

DIM (mm)	CUBA	REF	PVP (€)
382x382x100	400x400	IDL34040	207
432x432x100	450x450	IDL34545	219
482x382x100	500x400	IDL35040	230
482x482x100	500x500	IDL35050	242
582x482x100	600x500	IDL36050	265



AROS Y TAPAS DESBARACE

	REF	PVP (€)
Goma para aro desbarace 200ø negro	IDL45000	24
Goma para aro desbarace 200ø amarillo	IDL45002	24
Goma para aro desbarace 200ø verde	IDL45003	24
Goma para aro desbarace 200ø azul	IDL45004	24
Goma para aro desbarace 200ø rojo	IDL45007	24
Tapa para aro desbarace 200ø	IDL45001	46
Goma para aro desbarace troncocónico 216ø	IDL45005	69
Tapa para aro desbarace troncocónico 216ø	IDL45006	46



LAVAMANOS

- **Peto** posterior 30mm en punto recto.
- **Cubeta** de 365x340x150mm con caño giratorio.
- **Válvula** desagüe con tapón incluidos.
- **Puerta** frontal registrable.
- **Caño alto** y **pulsador** temporizado en los modelos 1 agua y 2 aguas, latiguillos de 1/2 incluidos.
- **Sensor** con electroválvula + mezclador en modelos electrónicos.

Pie

DIM (mm)		REF	PVP (€)
450x450x850	Pulsador 1 agua	IDL45085	403
450x450x850	Doble pulsador 2 aguas	IDL45090	483
450x450x850	Pulsador + mezclador 2 aguas	IDL45095	460
450x450x850	Electrónico 2 aguas	IDL45096	811

Mural

DIM (mm)		REF	PVP (€)
450x450x180	Pulsador 1 agua	IDL45118	305
450x450x180	Pulsador + mezclador 2 aguas	IDL45228	334
450x450x180	Electrónico 2 aguas	IDL45229	650

NOVEDAD

Autónomo

- Accionador hidraulico de **pedal** en parte inferior, 2 **garrafas** 10 litros (1 para agua limpia y otra para agua sucia).
- 1 asa + 2 ruedas posteriores para **transporte**.



DIM (mm)	REF	PVP (€)
500x500x850	IDL45086	1110

NOVEDAD

Vertedero

- **Frontal** soldado de 30mm, **peto** posterior soldado de 60mm con radio sanitario.
- 1 **cuba** superior trapezoidal + 1 cuba inferior 400x400x200mm cantos sanitarios.
- Diseñado para llenado y vaciado de grandes recipientes.
- **Rejilla** móvil en cuba inferior para apoyo.

DIM (mm)	REF	PVP (€)
500x700x850	IDL50700	1093



Doble pulsador 2 aguas




Electrónico



Pulsador 1 agua



Electrónico



ACCESORIOS Y RECAMBIOS MESAS LAVADO Y LAVAMANOS

Peto trasero lavamanos

DIM (mm)	REF	PVP (€)
450x20x300	IDL45660	63
500x20x300	IDL45661	69



Dispensadores

REF	PVP (€)
IDL45665	86

Dispensador mural de jabón 0.8L acero inoxidable
110x110x180mm

REF	PVP (€)
IDL45670	213


Dispensador mural acero inox, bobina papel
mecha Ø250x320mm



Separador agua-aceite

- **Entrada** de agua residual en 1 lateral.
- Sistema interno de **separación** de grasas y sólidos por diferencias de densidad en los materiales.
- **Salida** de agua libre de grasas por lateral opuesto.
- **Patas** regulables con taco de nylon.


DIM (mm)	REF	PVP (€)
500x405x400	IDL95010	46 litros
		1121



NOVEDAD

CAÑÓN DE OZONO

- **Ventiladores** helicoidales con filtros antipolvo.
- **Interruptor** ON/OFF iluminado.
- **Jaula** de alta tensión para célula de ozono con fusible de protección.
- **Temperatura** de trabajo -5° $+45^{\circ}$ C.
- **Protección** IP20.
- **Programador** con temporizador de 20 programas.
- **Asa** ergonómica para su transporte.
- **Alimentación** con cable Shuko.
- **Patas** inferiores antideslizantes.



	IDZON020	IDZON045	IDZON070
PRECIO (€)	645	917	1070

EXPOSICIÓN

Capacidad máxima	20g/h	45g/h	70g/h
Estancias	30-100m²	200-300²	200-300²
Tiempo	15-45 min	35-50 min	25-40 min

CARACTERÍSTICAS

Nº de células de generación	1	2	3
Capacidad máxima	20g/h	45g/h	70g/h

CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE

Higrometría	80%
Polvo	< 7mg/l
Temperatura	< 45°C

ALIMENTACIÓN

Tensión red	220-240Vac		
Frecuencia red	50/60Hz		
Potencia absorbida	30VA	40VA	50VA

FLUJO DE AIRE

Ventilación forzada	Ventilador propulsor con filtro antipolvo + Ventilador extractor con filtro antipolvo
---------------------	---

CONTROL

Encendio y apagado	Conmutador bipolar luminoso
Temporizador	Temporizador programable

DIMENSIONES

Largo x Alto x Fondo	420x205x205mm
Peso	8 Kg



DISPENSADORES GEL HIDROALCOHÓLICO


Soporte dispensador

- Soportes para **dispensadores** de gel.
- Con posibilidad de llevar **caja** dispensadora para guantes/pañuelos en la parte superior.

	SIMPLE	PVP (€)	CAJA GUANTES	PVP (€)
RECIPIENTE GEL	IDL45320	127	IDL45300	144
Soporte dispensador con recipiente frontal 120x120x10mm para botella de gel.				
RECIPIENTE GEL + PEDAL	IDL45322	242	IDL45302	259
Soporte dispensador frontal 120x120x10 con pedal inferior para accionamiento de pulsador de gel.				
SOPORTE DISPENSADOR MURAL	IDL45321	127	IDL45301	144
Soporte dispensador frontal 120x120x10 para dispensador mural de gel.				
ELECTRÓNICO AUTÓNOMO	IDL45323	546	IDL45303	564
Soporte dispensador automático de gel mediante sensor. Funciona con 8 pilas de 1.5V. Registro trasero para garrafa de gel.				



Montaje rápido y fácil
Se suministran desmontados.



SIMPLE

CON CAJA
GUANTESGEL CON
CAJA GUANTESPEDAL CON
CAJA GUANTESMURAL CON
CAJA GUANTESELECTRÓNICO CON
CAJA GUANTES

Accesorios

- **Caja** dispensadora para guantes/pañuelos 252x157x93mm.
- **Banderola** publicidad/soporte DIN A4 250x157x400mm.

	REF	PVP (€)
CAJA GUANTES/PAÑUELOS	IDL45304	29
BANDEROLA	IDL45305	17

