


02.

- Plonges
- Plonges soudées
- Châssis démontés
- Modules avec châssis avec portes
- Accessoires
- Plonges déversoirs
- Socles lave-vaisselle
- Compartiment à glissières
- Tables lave-vaisselles
- Plan de travail sortie
- Étagères
- Accessoires
- Lave-mains et accessoires
- Canon à ozone
- Distributeurs de gel

PLONGES

Profondeur 600

- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- Bonde d'évacuation et tube de trop-plein **inclus**.




02.

PLONGES SOUDÉES H.850

Profondeur 600

- **Tablette** inférieure renforcée en option avec oméga central.
- **Espace pour lave-vaisselle** 600x600x840mm standard.
- **Pieds** en tubes de 40x40mm à embouts réglables sur 60mm.



Complètement soudés



DIM (mm)	BAC	RÉF	PVP	RÉF	PVP	RÉF	PVP	RÉF	PVP	RÉF	PVP
600 1c	400x400x250	IDL60006	316	IDL06060	569	IDL06160	673				
700 1c	500x400x250	IDL60007	362	IDL07060	638	IDL07160	753				
800 1c	500x400x250	IDL60008	414	IDL08060	667	IDL08160	782				
1200 2c	500x400x250	IDL60012	541	IDL12060	914	IDL12160	1035				
1400 2c	500x400x250	IDL60014	736	IDL14060	1047	IDL14160	1231				
1000 1c/1e D	400x400x250	IDL6010D	368	IDL1006D	679	IDL1016D	794				
1000 1c/1e I	400x400x250	IDL6010I	368	IDL1006I	679	IDL1016I	794				
1100 1c/1e D	400x400x250	IDL6011D	414	IDL1106D	690	IDL1116D	840	IDL1156D	656	IDL1166D	782
1100 1c/1e I	400x400x250	IDL6011I	414	IDL1106I	690	IDL1116I	840	IDL1156I	656	IDL1166I	782
1200 1c/1e D	400x400x250	IDL6012D	339	IDL1206D	644	IDL1216D	799	IDL1256D	615	IDL1266D	736
1200 1c/1e I	400x400x250	IDL6012I	339	IDL1206I	644	IDL1216I	799	IDL1256I	615	IDL1266I	736
1400 1c/1e D	500x400x250	IDL6014D	437	IDL1406D	863	IDL1416D	1047	IDL1456D	811	IDL1466D	960
1400 1c/1e I	500x400x250	IDL6014I	437	IDL1406I	863	IDL1416I	1047	IDL1456I	811	IDL1466I	960
1400 2c/1e D	400x400x250	IDL6214D	541	IDL1426D	955	IDL1436D	1144				
1400 2c/1e I	400x400x250	IDL6214I	541	IDL1426I	955	IDL1436I	1144				
1600 2c/1e D	400x400x250	IDL6216D	587	IDL1606D	983	IDL1616D	1196	IDL1656D	920	IDL1666D	1075
1600 2c/1e I	400x400x250	IDL6216I	587	IDL1606I	983	IDL1616I	1196	IDL1656I	920	IDL1666I	1075
1800 2c/1e D	500x400x250	IDL6218D	638	IDL1806D	1047	IDL1816D	1294	IDL1856D	983	IDL1866D	1150
1800 2c/1e I	500x400x250	IDL6218I	638	IDL1806I	1047	IDL1816I	1294	IDL1856I	983	IDL1866I	1150
2100 2c/2e	500x400x250	IDL6222I	725	IDL21060	1185	IDL21160	1455				

Espace pour lave-verres ou lave-vaisselle

PVP en €

CHÂSSIS DÉMONTÉS ET MODULES AVEC CHÂSSIS SOUDÉS AVEC PORTES H.850

Profondeur 600

- **Arrière** ouvert pour faciliter les branchements.
- **Espace pour lave-vaisselle** 600x600x840mm standard.

Châssis:

- **Tablette** inférieure renforcée en option avec oméga central.
- **Pieds** en tubes de 40x40mm à embouts réglables sur 60mm.

Modules avec portes:

- **Tablette** inférieure renforcée en option avec oméga central.
- **Portes coulissantes** avec roulement supérieur en nylon.
- **Portes battantes** avec charnière verticale pivotante.
- **Pieds** cylindriques en acier inox 150 mm réglables sur 50 mm.

Spécifier l'ouverture de la porte vers la droite (D) ou vers la gauche (I).



Montage rapide et facile

Se fournit démonté.
Montage rapide et facile avec vis.



Entièrement soudées

Fournies entièrement assemblées et soudées sur le plonge choisi.



DIM (mm)	CHÂSSIS	PVP	TABLETTE	PVP
600	IDL0660D	207	IDL0660E	104
700	IDL0760D	219	IDL0760E	109
800	IDL0860D	230	IDL0860E	115
1000	IDL1060D	242	IDL1060E	138
1100	IDL1160D	247	IDL1160E	150
1100	IDL1165D	230	IDL1165E	127
1200	IDL1260D	253	IDL1260E	155
1200	IDL1265D	224	IDL1265E	121
1400	IDL1460D	288	IDL1460E	184
1400	IDL1465D	236	IDL1465E	150
1600	IDL1660D	311	IDL1660E	213
1600	IDL1665D	247	IDL1665E	155
1800	IDL1860D	334	IDL1860E	247
1800	IDL1865D	270	IDL1865E	167
2100	IDL2160D	368	IDL2160E	270

Espace pour lave-verres ou lave-vaisselle


P. COUL.	PVP	P. BATT.	PVP
		IDL40660 D/I	1P 592
		IDL40760 D/I	1P 644
		IDL40860	2P 725
IDL46010	736	IDL41060	2P 799
IDL46011	759	IDL41160	2P 817
		IDL41165 D/I	1P 661
IDL46012	794	IDL41260	2P 840
		IDL41265 D/I	1P 650
IDL46014	828		
		IDL41465	2P 817
IDL46016	874		
IDL46165	955		
IDL46018	909		
IDL46185	978		
IDL46021	989		

PVP en €

PLONGES

Profondeur 700


- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- Bonde d'évacuation et tube de trop-plein **inclus**.



PLONGES SOUDÉES H.850

Profondeur 700

- **Tablette** inférieure renforcée en option avec oméga central.
- **Espace pour lave-vaisselle** 600x600x840mm standard.
- **Pieds** en tubes de 40x40mm à embouts réglables sur 60mm.



Complètement soudés



	DIM (mm)		BAC	RÉF	PVP	RÉF	PVP	RÉF	PVP	RÉF	PVP	RÉF	PVP
	600	1c	500x500x300	IDL70006	368	IDL06070	656	IDL06170	765				
	700	1c	500x500x300	IDL70007	374	IDL07070	684	IDL07170	799				
	800	1c	500x500x300	IDL70008	385	IDL08070	794	IDL08170	920				
	1200	2c	500x500x300	IDL70012	598	IDL12070	1029	IDL12170	1213				
	1400	2c	500x500x300	IDL70014	673	IDL14070	1242	IDL14170	1449				
	1000	1c/1e D	400x500x300	IDL7010D	391	IDL1007D	771	IDL1017D	926				
	1000	1c/1e I	400x500x300	IDL7010I	391	IDL1007I	771	IDL1017I	926				
	1100	1c/1e D	400x500x300	IDL7011D	495	IDL1107D	799	IDL1117D	960	IDL1157D	748	IDL1197D	874
	1100	1c/1e I	400x500x300	IDL7011I	495	IDL1107I	799	IDL1117I	960	IDL1157I	748	IDL1197I	874
	1200	1c/1e D	400x500x300	IDL7012D	385	IDL1207D	730	IDL1217D	914	IDL1257D	684	IDL1297D	817
	1200	1c/1e I	400x500x300	IDL7012I	385	IDL1207I	730	IDL1217I	914	IDL1257I	684	IDL1297I	817
	1400	1c/1e D	500x500x300	IDL7014D	460	IDL1407D	914	IDL1417D	1121	IDL1457D	868	IDL1497D	1024
	1400	1c/1e I	500x500x300	IDL7014I	460	IDL1407I	914	IDL1417I	1121	IDL1457I	868	IDL1497I	1024
	1400	2c/1e D	400x500x300	IDL7214D	604	IDL1427D	1070	IDL1437D	1277				
	1400	2c/1e I	400x500x300	IDL7214I	604	IDL1427I	1070	IDL1437I	1277				
	1600	2c/1e D	400x500x300	IDL7216D	627	IDL1607D	1127	IDL1617D	1369	IDL1657D	1052	IDL1697D	1219
	1600	2c/1e I	400x500x300	IDL7216I	627	IDL1607I	1127	IDL1617I	1369	IDL1657I	1052	IDL1697I	1219
	1800	2c/1e D	500x500x300	IDL7218D	707	IDL1807D	1294	IDL1817D	1443	IDL1857D	1104	IDL1897D	1288
	1800	2c/1e I	500x500x300	IDL7218I	707	IDL1807I	1294	IDL1817I	1443	IDL1857I	1104	IDL1897I	1288
	2100	2c/2e	500x500x300	IDL7222I	874	IDL21070	1403	IDL21170	1696				

Espace pour lave-verres ou lave-vaisselle

PVP en €

CHÂSSIS DÉMONTÉS ET MODULES AVEC CHÂSSIS SOUDÉS AVEC PORTES H.850

Profondeur 700

- **Arrière** ouvert pour faciliter les branchements.
- **Espace pour lave-vaisselle** 600x600x840mm standard.

Châssis:

- **Tablette** inférieure renforcée en option avec oméga central.
- **Pieds** en tubes de 40x40mm à embouts réglables sur 60mm.

Modules avec portes:

- **Tablette** inférieure renforcée en option avec oméga central.
- **Portes coulissantes** avec roulement supérieur en nylon.
- **Portes battantes** avec charnière verticale pivotante.
- **Pieds** cylindriques en acier inox 150 mm réglables sur 50 mm.

Spécifier l'ouverture de la porte vers la droite (D) ou vers la gauche (I).



Montage rapide et facile

Se fournit démonté.
Montage rapide et facile avec vis.



Entièrement soudées

Fournies entièrement assemblées et soudées sur le plonge choisi.



DIM (mm)	CHÂSSIS	PVP	TABLETTE	PVP
600	IDL0670D	219	IDL0670E	109
700	IDL0770D	230	IDL0770E	115
800	IDL0870D	253	IDL0870E	127
1000	IDL1070D	265	IDL1070E	155
1100	IDL1170D	276	IDL1170E	167
1100	IDL1175D	242	IDL1175E	138
1200	IDL1270D	282	IDL1270E	184
1200	IDL1175D	230	IDL1275E	132
1400	IDL1470D	299	IDL1470E	207
1400	IDL1475D	253	IDL1475E	155
1600	IDL1670D	339	IDL1670E	242
1600	IDL1675D	265	IDL1675E	167
1800	IDL1870D	357	IDL1870E	265
1800	IDL1875D	282	IDL1875E	184
2100	IDL2170D	385	IDL2170E	293

Espace pour lave-verres ou lave-vaisselle


P. COUL.	PVP	P. BATT.		PVP
		IDL40670 D/I	1P	719
		IDL40770 D/I	1P	759
		IDL40870	2P	805
IDL47010	759	IDL41070	2P	886
IDL47011	782	IDL41170	2P	897
		IDL41175 D/I	1P	702
IDL47012	817	IDL41270	2P	937
		IDL41275 D/I	1P	690
IDL47014	840			
		IDL41475	2P	909
IDL47016	909			
IDL47165	966			
IDL47018	943			
IDL47185	1012			
IDL47021	1024			

PVP en €

PLONGES

Profondeur 700 / Grande capacité


- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dossieret** soudé de 100mm rayonné.
- Bonde d'évacuation et tube de trop-plein **inclus**.



PLONGES SOUDÉES H.850

Profondeur 700 / Grande capacité

- **Tablette** inférieure renforcée en option avec oméga central.
- **Pieds** en tubes de 40x40mm à embouts réglables sur 60mm.



Complètement soudés



	DIM (mm)	BAC	RÉF	PVP	RÉF	PVP	RÉF	PVP
	1000 1c	800x500x350	IDL77110	713	IDL10370	1006	IDL10470	1162
	1200 1c	1100x500x350	IDL77112	834	IDL12370	1139	IDL12470	1323
	1400 1c	1200x500x350	IDL77114	886	IDL14370	1208	IDL14470	1415
	1800 2c	800x500x350	IDL77218	1081	IDL18370	1518	IDL18470	1783
	1600 1c/1e D	950x500x350	IDL77116D	874	IDL1637D	1288	IDL1647D	1530
	1600 1c/1e I	950x500x350	IDL77116I	874	IDL1637I	1288	IDL1647I	1530
	2000 1c/1e D	1200x500x350	IDL77120D	1070	IDL2037D	1438	IDL2047D	1725
	2000 1c/1e I	1200x500x350	IDL77120I	1070	IDL2037I	1438	IDL2047I	1725
	2000 2c/1e D	600x500x350	IDL77220D	1144	IDL2237D	1547	IDL2247D	1834
	2000 2c/1e I	600x500x350	IDL77220I	1144	IDL2237I	1547	IDL2247I	1834
	1800 3 cubas	500x500x350	IDL77318	897	IDL18570	1334	IDL18670	1599

PVP en €



CHÂSSIS DÉMONTÉS ET MODULES AVEC CHÂSSIS SOUDÉES AVEC PORTES H.850

Profondeur 700 / Grande capacité

- **Arrière** ouvert pour faciliter les branchements.

Châssis:

- **Tablette** inférieure renforcée en option avec oméga central.
- **Pieds** en tubes de 40x40mm à embouts réglables sur 60mm.

Modules avec portes:

- **Tablette** inférieure renforcée en option avec oméga central.
- **Portes coulissantes** avec roulement supérieur en nylon.
- **Portes battantes** avec charnière verticale pivotante.
- **Pieds** cylindriques en acier inox 150 mm réglables sur 50 mm.



Montage rapide et facile

Se fournit démontés.
Montage rapide et facile avec vis.



Entièrement soudées

Fournies entièrement assemblées et soudées sur le plonge choisi.





DIM (mm)	CHÂSSIS	PVP	TABLETTE	PVP	P. COUL.	PVP	P. BATT.	PVP
1000	IDL1077D	270	IDL1070E	155	IDL47010	759	IDL41070 2P	886
1200	IDL1277D	282	IDL1270E	184	IDL47012	817	IDL41270 2P	937
1400	IDL1477D	299	IDL1470E	207	IDL47014	840		
1600	IDL1677D	339	IDL1670E	242	IDL47016	909		
1800	IDL1877D	357	IDL1870E	265	IDL47018	943		
2000	IDL2077D	380	IDL2070E	288	IDL47020	1024		

PVP en €

PLONGES PROFONDEUR 600/700

Avec anneau vide-ordures


- **Anneau vide-ordures** tronconique en caoutchouc gris.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- Bonde d'évacuation et tube de trop-plein **inclus**.





PLONGES SOUDÉES PROFONDEUR 600/700 H.850

Avec anneau vide-ordures

- **Tablette** inférieure renforcée en option avec oméga central.
- **Espace pour lave-vaisselle** 600x600x840mm standard.
- **Bandeau** cache-cuve en option.
- **Pieds** en tubes de 40x40mm à embouts réglables sur 60mm.



Complètement soudés



DIM (mm)		BAC	RÉF	PVP	RÉF	PVP	RÉF	PVP
1400x600	cuba D	500x400x250	IDL6114D	552	IDL6314D	857	IDL6414D	978
1400x600	cuba I	500x400x250	IDL6114I	552	IDL6314I	857	IDL6414I	978
1400x700	cuba D	500x500x250	IDL7114D	564	IDL7314D	903	IDL7414D	1029
1400x700	cuba I	500x500x250	IDL7114I	564	IDL7314I	903	IDL7414I	1029
1800x600	1c/ 1e D	500x400x250	IDL6118D	776	IDL6318D	1144	IDL6418D	1311
1800x600	1c/ 1e I	500x400x250	IDL6118I	776	IDL6318I	1144	IDL6418I	1311
1800x600	1c/ 1e D	500x400x250	IDL6118D	776	IDL6618D	1070	IDL6718D	1231
1800x600	1c/ 1e I	500x400x250	IDL6118I	776	IDL6618I	1070	IDL6718I	1231
1800x700	1c/ 1e D	500x500x250	IDL7118D	805	IDL7318D	1185	IDL7418D	1346
1800x700	1c/ 1e I	500x500x250	IDL7118I	805	IDL7318I	1185	IDL7418I	1346
1800x700	1c/ 1e D	500x500x250	IDL7118D	805	IDL7618D	1133	IDL7718D	1242
1800x700	1c/ 1e I	500x500x250	IDL7118I	805	IDL7618I	1133	IDL7718I	1242

Espace pour lave-vaisselle

PVP en €

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

PLONGES ET TABLES DE LAVERIE

Bandeaux cache-cuves pour plonges avec anneau vide-ordures ou tables de lave-vaisselle

Peuvent être fournis entièrement assemblés en cas d'achat conjoint de la plonge.

CARACTÉRISTIQUES	RÉF	PVP (€)
Bandeaux droit	IDL45099D	138
Bandeaux gauche	IDL45099I	138
Bandeaux central	IDL45099C	138


Kit temporisateur d'eau

RÉF	PVP (€)
IDL45625	219
Kit bec + temporisateur + mitigeur 2 eaux	
IDL45700	604
Kit capteur + électrovanne + mitigeur 2 eaux + bec	

PLONGES

Déversoirs soudés

- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dossieret** soudé de 100mm rayonné.
- **Grille** de support amovible.
- Bonde d'évacuation et tube de trop-plein **inclus**.
- **Pieds** en tubes de 40x40mm à embouts réglables sur 60mm.



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600x600x500	IDL60600	615
700x700x500	IDL70700	679




Complètement soudés

DOSSERETS LATÉRAUX

Plonges profondeur 600/700

- **Fixation** latérale à la plonge par vis ou rivets.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600x20x100mm droit	IDL2260D	127
700x20x100mm droit	IDL2270D	132
600x20x100mm gauche	IDL2260I	127
700x20x100mm gauche	IDL2270I	132



BANDEAUX LATÉRAUX

Châssis de plonges

- **Fixation** latérale aux châssis par vis.

Peuvent être fournis entièrement assemblés en cas d'achat conjoint du châssis soudé.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
Bandeau latéral pour châssis de plonge profondeur 600 mm	IDL25600	98
Bandeau latéral pour châssis de plonge profondeur 700 mm	IDL25700	104



PORTES BATTANTES

Châssis de plonges

- **Charnières** verticales démontables.
- **Longueur** maximum de la porte 650mm.

Peuvent être fournies entièrement assemblées en cas d'achat conjoint du châssis soudé.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
Porte frontale pour châssis de plonge (max. 650 mm)	IDL25000	219



SOCLES LAVE-VAISSELLE

- **Supports** latéraux de fixation.
- **Pieds** en tubes de 40x40mm à embouts réglables sur 60mm.

Dimensions spéciales pour la gamme flexi standard, page 193.


DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
510x510x120	IDL90050	265
610x610x120	IDL90060	299



COMPARTIMENT À GLISSIÈRES PANIER DE LAVERIE POUR TABLES LAVE-VAISSELLE

- Conçus pour être fixés sur tablette de table de laverie.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
570x665x590 fermé	IDH04555	633
550x665x590 ouvert	IDH04655	527



SUPPORTS ET CONSOLES POUR PLONGES


- Conçus pour supporter les **plonges**.

Incluent chevilles et vis d'installation.



Prof. 600


Prof. 700



	RÉF	PVP (€)
Support avec pied pour plonge profondeur 600 mm	IDH08566	144
Tube de support central pour plonge profondeur 600mm	IDH08576	115
Console de fixation à droite en tôle de 1,5 mm pour plonge profondeur 600 mm	IDH04586D	52
Console de fixation à gauche en tôle de 1,5 mm pour plonge profondeur 600 mm	IDH04586I	52
Support avec pied pour plonge profondeur 700 mm	IDH08567	155
Tube de support central pour plonge profondeur 700 mm	IDH08577	121
Console de fixation à droite en tôle de 1,5 mm pour plonge profondeur 700 mm	IDH04587D	58
Console de fixation à gauche en tôle de 1,5 mm pour plonge profondeur 700 mm	IDH04587I	58

TABLES DE LAVE-VAISSELLES SOUDÉES

Tables adossées entrée: Avec bac



Complètement soudés

- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- Profil d'**étanchéité**.
- **Serti** de 22 à 5 mm avec butée de réglage.
- **Trou vide-ordures** en option en caoutchouc noir.
- **Tablette** inférieure renforcée en option avec oméga central.
- **1 bac** soudé 500x400x250 mm.
- Bonde d'évacuation et tube de trop-plein **inclus**.
- **Bandeau** cache-cuve en option.
- **Pieds** en tubes de 40x40mm à embouts réglables sur 60mm.

SERTI À DROITE

DIM (mm)	CADRE REF.	PVP (€)	1 TABLETTE	PVP (€)
700x750x850	IDL80070D	1064	IDL81070D	1139
1200x750x850	IDL80120D	1173	IDL81120D	1248
1600x750x850	IDL80160D	1300	IDL81160D	1374
2100x750x850	IDL80210D	1432	IDL81210D	1512

SERTI À GAUCHE

DIM (mm)	CADRE REF.	PVP (€)	1 TABLETTE	PVP (€)
700x750x850	IDL80070I	1064	IDL81070I	1139
1200x750x850	IDL80120I	1173	IDL81120I	1248
1600x750x850	IDL80160I	1300	IDL81160I	1374
2100x750x850	IDL80210I	1432	IDL81210I	1512



Tables adossées entrée: Avec bac + trou vide ordures

SERTI À DROITE

DIM (mm)	CADRE REF.	PVP (€)	1 TABLETTE	PVP (€)
1200x750x850	IDL82120D	1357	IDL83120D	1432
1600x750x850	IDL82160D	1484	IDL83160D	1570
2100x750x850	IDL82210D	1622	IDL83210D	1719


SERTI À GAUCHE

DIM (mm)	CADRE REF.	PVP (€)	1 TABLETTE	PVP (€)
1200x750x850	IDL82120I	1357	IDL83120I	1432
1600x750x850	IDL82160I	1484	IDL83160I	1570
2100x750x850	IDL82210I	1622	IDL83210I	1719



TABLES DE LAVE-VAISSELLES SOUDÉES

Tables adossées sortie



Complètement soudés

- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dossieret** soudé de 100mm rayonné.
- Profil d'**étanchéité**.
- **Serti** de 22 à 5 mm avec butée de réglage.
- **Tablette** inférieure renforcée en option avec oméga central.
- **Pieds** en tubes de 40x40mm à embouts réglables sur 60mm.

SERTI À DROITE


DIM (mm)	CADRE REF.	PVP (€)	1 TABLETTE	PVP (€)
700x750x850	IDL84070D	748	IDL85070D	863
1200x750x850	IDL84120D	822	IDL85120D	897
1600x750x850	IDL84160D	920	IDL85160D	995
2100x750x850	IDL84210D	1018	IDL85210D	1110

SERTI À GAUCHE

DIM (mm)	CADRE REF.	PVP (€)	1 TABLETTE	PVP (€)
700x750x850	IDL84070I	748	IDL85070I	863
1200x750x850	IDL84120I	822	IDL85120I	897
1600x750x850	IDL84160I	920	IDL85160I	995
2100x750x850	IDL84210I	1018	IDL85210I	1110



Tables centrales réversibles sortie



DIM (mm)	CADRE REF.	PVP (€)	1 TABLETTE	PVP (€)
700x610x850	IDL86070	592	IDL87070	650
1200x610x850	IDL86120	679	IDL87120	719
1600x610x850	IDL86160	759	IDL87160	799
2100x610x850	IDL86210	828	IDL87210	868



TABLES DE LAVE-VAISSELLES

Rouleaux soudés


- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- Profil d'**étanchéité**.
- **Vanne** d'évacuation inférieure.
- **Serti** de 22 à 5 mm avec butée de réglage.
- **Grilles** extractibles à rouleaux PVC avec roulements en acier inox.
- **Tablette** inférieure renforcée en option avec oméga central.
- **Pieds** en tubes de 40x40mm à embouts réglables sur 60mm.

Complètement soudés




Tables sortie rouleaux adossées réversibles

DIM (mm)	CADRE REF.	PVP (€)	1 TABLETTE	PVP (€)
700x750x850	IDL80740	1213	IDL80750	1242
1200x750x850	IDL81240	1478	IDL81250	1507
1600x750x850	IDL81640	1754	IDL81650	1794
2100x750x850	IDL82140	2381	IDL82150	2450



Tables sortie rouleaux centrales réversibles

DIM (mm)	CADRE REF.	PVP (€)	1 TABLETTE	PVP (€)
700x650x850	IDL80760	1144	IDL80770	1202
1200x650x850	IDL81260	1397	IDL81270	1455
1600x650x850	IDL81660	1696	IDL81670	1737
2100x650x850	IDL82160	2277	IDL82170	2358



NOUVEAU MODÈLE

Table d'angle sortie rodillos


Angulaire réversible

- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Vanne** d'évacuation inférieure.
- **Serti** de 22 à 5 mm avec butée de réglage.
- **Grilles** extractibles à rouleaux PVC avec roulements en acier inox.
- **Pieds** en tubes de 40x40mm à embouts réglables sur 60mm.

Complètement soudés




DIM (mm)	CADRE REF.	PVP (€)
1100x1100x850	IDL810DS	2317



Tables réception/classification

Soudées

- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Trou vide-ordures** en option en caoutchouc noir.
- Espace inférieur pour pubelle.
- **Tablette** inférieure renforcée en option avec oméga central.
- **Pieds** en tubes de 40x40mm à embouts réglables sur 60mm.



Complètement soudés




DIM (mm)	CADRE REF.	PVP (€)	1 TABLETTE	PVP (€)
1200x700x850	IDL88120	1121	IDL89120	1248
1600x700x850	IDL88160	1242	IDL89160	1374
2100x700x850	IDL88210	1472	IDL89210	1627

PLAN DE TRAVAIL SORTIE

Lave-vaisselle

- Profil d'**étanchéité**.
- **Serti** de 22 à 5 mm avec butée de réglage.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600x610x300	IDL84000	391




ETAGÈRES À POSER

Paniers de lavage

- **Barre** centrale d'appui paniers de lavage.
- **Évacuation** inférieure.

Dimensions spéciales pour la gamme flexi standard, page 192.



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600x625x500+200	IDP55060	604
1200x625x500+200	IDP55120	656
1600x625x500+200	IDP55160	690
2100x625x500+200	IDP55210	782



Complètement soudés




ÉTAGÈRES MURALES

Paniers de lavage

- Inclinaison avec évacuation inférieure.


Dimensions spéciales pour la gamme flexi standard, page 192.



ÉVACUATION À DROITE

ÉVACUATION À GAUCHE

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)	RÉF	PVP (€)
600x500x230	IDP55006D	334	IDP55006I	334
1100x500x230	IDP55011D	403	IDP55011I	403
1600x500x230	IDP55016D	472	IDP55016I	472
2100x500x230	IDP55021D	552	IDP55021I	552



FONDS PERFORÉS

Inox prélavage

- S'adaptent à l'intérieur du bac.

DIM (mm)	BAC	RÉF	PVP (€)
348x348x15	400x400	IDL4040	104
398x398x15	450x450	IDL4545	109
445x345x15 droit	500x400	IDL5040D	115
445x345x15 gauche	500x400	IDL5040I	115
448x448x15	500x500	IDL5050	121
545x445x15 droit	600x500	IDL6050D	127
581x445x15 gauche	600x500	IDL6050I	127



PANIER

Inox prélavage

- S'adaptent à l'intérieur du bac, poignées intérieures.

DIM (mm)	BAC	RÉF	PVP (€)
382x382x100	400x400	IDL34040	207
432x432x100	450x450	IDL34545	219
482x382x100	500x400	IDL35040	230
482x482x100	500x500	IDL35050	242
582x482x100	600x500	IDL36050	265



ANNEAUX ET COUVERCLES VIDE-ORDURES

	RÉF	PVP (€)
Anneau caoutchouc vide-ordures 200ø noir	IDL45000	24
Anneau caoutchouc vide-ordures 200ø jaune	IDL45002	24
Anneau caoutchouc vide-ordures 200ø vert	IDL45003	24
Anneau caoutchouc vide-ordures 200ø bleu	IDL45004	24
Anneau caoutchouc vide-ordures 200ø rouge	IDL45007	24
Couvercle anneau vide-ordures 200ø	IDL45001	46
Anneau caoutchouc vide-ordures tronconique 216ø	IDL45005	69
Couvercle pour anneau vide-ordures tronconique 216ø	IDL45006	46



LAVE-MAINS

- **Dosseret** droit de 30mm.
- **Bac** de 365x340x150 mm avec bec pivotant.
- Bonde d'évacuation et bouchon **inclus**.
- **Porte** frontale de registre.
- **Bec haut** et **bouton minuteur** sur les modèles 1 eau et 2 eaux, flexibles 1/2 inclus.
- **Capteur** électrovanne + mélangeur sur les modèles électroniques.

Sur pied

DIM (mm)		RÉF	PVP (€)
450x450x850	Poussoir 1 eau	IDL45085	403
450x450x850	Double touche 2 eaux	IDL45090	483
450x450x850	Poussoir + mitigeur 2 eaux	IDL45095	460
450x450x850	Électronique 2 eaux	IDL45096	811

Muraux

DIM (mm)		RÉF	PVP (€)
450x450x180	Poussoir 1 eau	IDL45118	305
450x450x180	Poussoir + mitigeur 2 eaux	IDL45228	334
450x450x180	Électronique 2 eaux	IDL45229	650

NOUVEAUTÉ

Autónomo

- Actionneur hydraulique à **pédale** au bas, 2 jerricans de 10 litres (1 pour l'eau propre et un autre pour l'eau sale).
- 1 poignée + 2 roues arrière pour le **transport**.



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
500x500x850	IDL45086	1110

NOUVEAUTÉ

Déversoirs

- **Bord** soudé de 30mm, **dosseret** soudé de 60mm rayonné.
- 1 **bac** supérieur trapézoïdal + 1 bac inférieur 400x400x 200 mm bords sanitaires.
- Conçu pour le remplissage et la vidange de grands récipients.
- **Grille** mobile dans le bac inférieur pour support.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
500x700x850	IDL50700	1093



Double touche 2 eaux




Électronique



Poussoir 1 eau



Électronique



ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE TABLES DE LAVERIE ET LAVE-MAINS

Dosseret pour lave-mains

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
450x20x300	IDL45660	63
500x20x300	IDL45661	69



Distributeurs

RÉF	PVP (€)
IDL45665	86

Distributeur de savon mural 0,8L en acier inox
110x110x180 mm



RÉF	PVP (€)
IDL45670	213


Distributeur mural en acier inox, bobine papier
mèche Ø250x320 mm



Séparateur eau-huile

- **Entrée** d'eau résiduelle sur 1 côté.
- Système interne de séparation des graisses et solides par différence de densité des matières.
- **Sortie** d'eau sans graisse par le côté opposé.
- **Pieds** réglable avec patin nylon.


DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
500x405x400	IDL95010	46 litros 1121



NOUVEAUTÉ

CANON À OZONE

- **Ventilateurs** hélicoïdaux avec filtres antipoussière.
- **Interrupteur** ON/OFF illuminé.
- **Cage** de haute tension pour la cellule d'ozone avec fusible de protection.
- **Température** de fonctionnement -5° +45° C.
- **Protection** IP20.
- **Programmateurs** avec minuterie de 20 programmes.
- **Poignée** ergonomique pour le transport.
- **Alimentation** avec câble Shuko.
- **Pieds** inférieurs antidérapants.



	IDZON020	IDZON045	IDZON070
PRIX (€)	645	917	1070

EXPOSITION

Capacité maximale	20g/h	45g/h	70g/h
Pièces	30-100m²	200-300²	200-300²
Durée	15-45 min	35-50 min	25-40 min

CARACTÉRISTIQUES

N° de cellules de génération	1	2	3
Capacité maximale	20g/h	45g/h	70g/h

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Hygrométrie	80%
Poussière	< 7mg/l
Température	< 45°C

ALIMENTATION

Tension réseau	220-240Vac		
Fréquence réseau	50/60Hz		
Puissance absorbée	30VA	40VA	50VA

DÉBIT D'AIR

Ventilation forcée	Ventilateur propulseur avec filtre anti-poussière + Ventilateur extracteur avec filtre anti-poussière
--------------------	--

CONTRÔLE

Allumage et extinction	Interrupteur bipolaire lumineux
Minuterie	Minuterie programmable

DIMENSIONS

Longueur x Hauteur x Profondeur	420x205x205mm
Poids	8 Kg



DISTRIBUTEURS DE GEL HYDROALCOOLIQUE


Support distributeur

- Supports pour **distributeurs** de gel.
- Avec la possibilité d'installer une **boîte** distributeur pour gants/mouchoirs sur le dessus.

	SIMPLE	PVP (€)	BOÎTE GANTS	PVP (€)
CONTENANT DE GEL	IDL45320	127	IDL45300	144
Support distributeur avec récipient frontal de 120x120x10mm pour bouteille de gel.				
CONTENANT DE GEL + PÉDALE	IDL45322	242	IDL45302	259
Support distributeur frontal de 120x120x10 avec pédale inférieure pour actionner le bouton-poussoir de gel.				
SUPPORT MURAL	IDL45321	127	IDL45301	144
Support distributeur frontal de 120x120x10 pour distributeur mural de gel.				
ÉLECTRONIQUE AUTONOME	IDL45323	546	IDL45303	564
Support distributeur automatique de gel avec capteur. Fonctionne avec 8 piles de 1.5V. Compartiment arrière pour bouteille de gel.				



Montage rapide et facile
Se fournit démonté.



SIMPLE

AVEC
BOÎTE GANTSGEL AVEC
BOÎTE GANTSPÉDALE AVEC
BOÎTE GANTSMURAL AVEC
BOÎTE GANTSÉLECTRONIQUE AVEC
BOÎTE GANTS

Accessoires

- **Boîte** distributeur pour gants/mouchoirs 252x157x93mm.
- **Drapeau** publicitaire/support DIN A4 250x157x400mm.

	RÉF	PVP (€)
BOÎTE GANTS/MOUCHOIRS	IDL45304	29
DRAPEAU	IDL45305	17

