




03.

- Siphons de sol
- Caniveaux de cuisine
- Rousaces
- Tramex et grilles

SIPHONS DE SOL


- Siphons étanches soudés.
- Pourvus d'un système de **retenue** siphonide et récipient de récupération des solides.

Pour des dimensions et finitions spéciales, consulter les tarifs.


En option, grilles tramex, plaques ou rosaces page 33.

Sortie verticale

DIM (mm)	DÉBIT	RÉF	PVP (€)
160x160x116 • sortie 40Ø	1800 l/h	IDL151SV	144
210x210x165 • sortie 89Ø	4300 l/h	IDL202SV	162
310x310x234 • sortie 114Ø	5600 l/h	IDL303SV	192
210x210x94 • sortie 89Ø hauteur réduite	4300 l/h	IDL202VR	126
310x310x126 • sortie 114Ø hauteur réduite	5600 l/h	IDL303VR	138




HAUTEUR NORMALE





HAUTEUR RÉDUITE

Sortie horizontale


DIM (mm)	DÉBIT	RÉF	PVP (€)
160x160x116 • sortie 39Ø	650 l/h	IDL151SH	156
210x210x170 • sortie 89Ø	2800 l/h	IDL202SH	174
310x310x220 • sortie 114Ø	4600 l/h	IDL303SH	192
210x210x157 • sortie 89Ø hauteur réduite	2800 l/h	IDL202HR	150
310x310x181 • sortie 114Ø hauteur réduite	4600 l/h	IDL303HR	180



HAUTEUR NORMALE




HAUTEUR RÉDUITE



- Caniveaux et siphons de sol étanches **soudés**.
- Pourvus de système de **retenue** siphonide et récipient de récupération des solides.

Pour des dimensions et finitions spéciales, consulter les tarifs.

En option, grilles tramex, plaques ou rosaces page 33.




Sortie verticale / Débit 1800 l/h.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
503x153x50/140 • sortie 39Ø	IDL1505V	252
1003x153x50/140 • sortie 39Ø	IDL1510V	342
1503x153x50/140 • sortie 39Ø	IDL1515V	384
2003x153x50/140 • sortie 39Ø	IDL1520V	444

Sortie verticale / Débit 4300 l/h.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
503x253x50/200 • sortie 89Ø	IDL2505V	372
1003x253x50/200 • sortie 89Ø	IDL2510V	450
1503x253x50/200 • sortie 89Ø	IDL2515V	528
2003x253x50/200 • sortie 89Ø	IDL2520V	600



Sortie horizontale / Débit 650 l/h.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
503x153x50/155 • sortie 39Ø	IDL1505H	270
1003x153x50/155 • sortie 39Ø	IDL1510H	330
1503x153x50/155 • sortie 39Ø	IDL1515H	390
2003x153x50/155 • sortie 39Ø	IDL1520H	462

Sortie horizontale / Débit 2800 l/h.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
503x253x50/165 • sortie 89Ø	IDL2505H	384
1003x253x50/165 • sortie 89Ø	IDL2510H	462
1503x253x50/165 • sortie 89Ø	IDL2515H	540
2003x253x50/165 • sortie 89Ø	IDL2520H	612

CANIVEAUX DE CUISINE SORTIE DIRECTE


- Caniveaux étanches entièrement **soudés**.

Pour des dimensions et finitions spéciales, consulter les tarifs.

En option, rausaces, tramex ou grilles page 33.


NOUVEAU MODÈLE

Sortie verticale	Largeur 153mm Sortie Ø42,5mm Débit 1800 l/h		Largeur 253mm Sortie Ø60,5mm Débit 3050 l/h	
LONGUEUR	RÉF	PVP (€)	RÉF	PVP (€)
503	IDL105DV	102	IDL205DV	126
1003	IDL110DV	138	IDL210DV	168
1503	IDL115DV	186	IDL215DV	216
2003	IDL120DV	228	IDL220DV	270




NOUVEAU MODÈLE

Sortie horizontale	Largeur 153mm Sortie Ø42,5mm Débit 1800 l/h		Largeur 253mm Sortie Ø60,5mm Débit 3050 l/h		
	LONGUEUR	RÉF	PVP (€)	RÉF	PVP (€)
	503	IDL105DH	102	IDL205DH	126
	1003	IDL110DH	138	IDL210DH	168
	1503	IDL115DH	186	IDL215DH	216
2003	IDL120DH	228	IDL220DH	270	



NOUVEAU MODÈLE

Sortie latérale	Largeur 153mm Sortie Ø42,5mm Débit 1800 l/h		Largeur 253mm Sortie Ø60,5mm Débit 3050 l/h		
	LONGUEUR	RÉF	PVP (€)	RÉF	PVP (€)
	503	IDL105DL	102	IDL205DL	126
	1003	IDL110DL	138	IDL210DL	168
	1503	IDL115DL	186	IDL215DL	216
2003	IDL120DL	228	IDL220DL	270	






ROUSACES MODULAIRES EN TÔLE PERFORÉE POUR SIPHONS DE SOL ET CANIVEAUX DE CUISINE

- Tôle de 2 mm d'épaisseur pour siphons de sol, avec perforations de 22ø pour écoulement.


DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
150x150x20	IDLRC150	36
200x200x20	IDLRC200	60
300x300x20	IDLRC300	90



TRAMEX POUR SIPHONS DE SOL ET CANIVEAUX DE CUISINE

- **Tramex** plaque de 2 mm d'épaisseur, séparation 23x23 mm entre axes.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
150x150x20	IDLRT150	84
200x200x20	IDLRT200	102
300x300x20	IDLRT300	150
500x150x20	IDLRT515	156
500x250x20	IDLRT525	192



GRILLES MODULAIRE POUR SIPHONS DE SOL ET CANIVEAUX DE CUISINE

- **Grilles** en tôle de 1,5 mm d'épaisseur, séparation 15 mm entre lames.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
150x150x20	IDLRL150	72
200x200x20	IDLRL200	78
300x300x20	IDLRL300	90
500x150x20	IDLRL515	84
500x250x20	IDLRL525	114