


09.

- Meubles/modules traversants
- Meubles/modules ouverts 1 face
- Meubles/modules portes coulissantes
- Meubles ouverts 1 face / 3 tiroirs
- Meubles portes coul. 1 face / 3 tiroirs
- Meubles/modules portes battantes
- Meubles/modules portes battantes et tiroirs
- Meubles recyclage
- Meubles/modules trémie et tiroirs
- Meubles/modules corps à glissières
- Meuble appui terrasse
- Meuble conteneur à déchets
- Meubles/modules cafétéria et étagères
- Plans de travail
- Armoires
- Accessoires

MEUBLES/MODULES NEUTRES TRAVERSANTS H.850

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, tablette réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.
- **Portes coulissantes** 2 faces avec roulement supérieur en nylon.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.



09.

Dimensions spéciales pour le gamme flexi standard, pages 194-195 et 198-199.

CENTRAL OUVERT



CENTRAL COULISSANTES



MODULE OUVERT



MODULE COULISSANTES



Prof. 600

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN10606	776
800	IDN10608	805
1000	IDN10610	840
1200	IDN10612	897
1400	IDN10614	955
1500	IDN10615	989
1600	IDN10616	1024
1800	IDN10618	1104
2000	IDN10620	1173

Prof. 700

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN10706	834
800	IDN10708	857
1000	IDN10710	880
1200	IDN10712	937
1400	IDN10714	1001
1500	IDN10715	1029
1600	IDN10716	1058
1800	IDN10718	1133
2000	IDN10720	1219

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDN13610	1282
1200	IDN13612	1374
1400	IDN13614	1461
1500	IDN13615	1535
1600	IDN13616	1599
1800	IDN13618	1731
2000	IDN13620	1823

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDN13710	1323
1200	IDN13712	1415
1400	IDN13714	1495
1500	IDN13715	1581
1600	IDN13716	1668
1800	IDN13718	1760
2000	IDN13720	1834


DIM(mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDNM0606	523
800	IDNM0608	535
1000	IDNM0610	558
1200	IDNM0612	633
1400	IDNM0614	713
1500	IDNM0615	748
1600	IDNM0616	794
1800	IDNM0618	851
2000	IDNM0620	903

DIM(mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDNM0706	529
800	IDNM0708	558
1000	IDNM0710	592
1200	IDNM0712	667
1400	IDNM0714	748
1500	IDNM0715	788
1600	IDNM0716	811
1800	IDNM0718	886
2000	IDNM0720	937

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDNM3610	1035
1200	IDNM3612	1104
1400	IDNM3614	1185
1500	IDNM3615	1242
1600	IDNM3616	1277
1800	IDNM3618	1311
2000	IDNM3620	1403

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDNM3710	1070
1200	IDNM3712	1133
1400	IDNM3714	1219
1500	IDNM3715	1254
1600	IDNM3716	1277
1800	IDNM3718	1346
2000	IDNM3720	1432

Dimensions spéciales pour
le gamme flexi standard,
pages 194-195 et 198-199.



MEUBLES/MODULES NEUTRES TRAVERSANTS H.600

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort.
- **Portes coulissantes** 2 faces avec roulement supérieur en nylon.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.

Prof. 600

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN60606	679
800	IDN60608	707
1000	IDN60610	742
1200	IDN60612	799
1400	IDN60614	857
1500	IDN60615	891
1600	IDN60616	926
1800	IDN60618	1001
2000	IDN60620	1070

Prof. 700

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN60706	736
800	IDN60708	759
1000	IDN60710	782
1200	IDN60712	840
1400	IDN60714	897
1500	IDN60715	926
1600	IDN60716	955
1800	IDN60718	1029
2000	IDN60720	1110

CENTRAL OUVERT



CENTRAL COULISSANTES



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDN63610	1185
1200	IDN63612	1277
1400	IDN63614	1357
1500	IDN63615	1432
1600	IDN63616	1495
1800	IDN63618	1622
2000	IDN63620	1714

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDN63710	1225
1200	IDN63712	1311
1400	IDN63714	1392
1500	IDN63715	1472
1600	IDN63716	1558
1800	IDN63718	1650
2000	IDN63720	1725

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDNM0066	472
800	IDNM0806	483
1000	IDNM1006	500
1200	IDNM1206	569
1400	IDNM1406	644
1500	IDNM1506	673
1600	IDNM1606	713
1800	IDNM1806	765
2000	IDNM2006	811

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDNM0607	483
800	IDNM0807	500
1000	IDNM1007	541
1200	IDNM1207	598
1400	IDNM1407	673
1500	IDNM1507	707
1600	IDNM1607	730
1800	IDNM1807	799
2000	IDNM2007	845

MODULE OUVERT



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDNM1036	932
1200	IDNM1236	995
1400	IDNM1436	1070
1500	IDNM1536	1098
1600	IDNM1636	1139
1800	IDNM1836	1179
2000	IDNM2036	1277


DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDNM1037	960
1200	IDNM1237	1018
1400	IDNM1437	1098
1500	IDNM1537	1127
1600	IDNM1637	1150
1800	IDNM1837	1213
2000	IDNM2037	1288

MODULE COULISSANTES



MEUBLES/MODULES NEUTRES OUVERTS 1 FACE H.850

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, tablette réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.



09.

Dimensions spéciales pour
le gamme flexi standard,
pages 194, 198 et 202.

ADOSSÉ OUVERT



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN01606	909
800	IDN01608	943
1000	IDN01610	978
1200	IDN01612	1018
1400	IDN01614	1075
1500	IDN01615	1116
1600	IDN01616	1156
1800	IDN01618	1219
2000	IDN01620	1340

Prof. 600

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN01706	926
800	IDN01708	960
1000	IDN01710	1001
1200	IDN01712	1064
1400	IDN01714	1116
1500	IDN01715	1150
1600	IDN01716	1208
1800	IDN01718	1271
2000	IDN01720	1380

Prof. 700

CENTRAL OUVERT



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN11606	845
800	IDN11608	880
1000	IDN11610	914
1200	IDN11612	955
1400	IDN11614	1012
1500	IDN11615	1052
1600	IDN11616	1093
1800	IDN11618	1156
2000	IDN11620	1277

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN11706	863
800	IDN11708	897
1000	IDN11710	937
1200	IDN11712	1001
1400	IDN11714	1052
1500	IDN11715	1087
1600	IDN11716	1144
1800	IDN11718	1208
2000	IDN11720	1317


MODULE OUVERT



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDNM1606	569
800	IDNM1608	592
1000	IDNM1610	621
1200	IDNM1612	696
1400	IDNM1614	788
1500	IDNM1615	822
1600	IDNM1616	868
1800	IDNM1618	926
2000	IDNM1620	983

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDNM1706	598
800	IDNM1708	621
1000	IDNM1710	656
1200	IDNM1712	730
1400	IDNM1714	817
1500	IDNM1715	863
1600	IDNM1716	891
1800	IDNM1718	966
2000	IDNM1720	1018

Dimensions spéciales pour le gamme flexi standard, pages 194, 198 et 202.



MEUBLES/MODULES NEUTRES OUVERTS 1 FACE H.600

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.

Prof. 600

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN50606	811
800	IDN50608	845
1000	IDN50610	880
1200	IDN50612	920
1400	IDN50614	972
1500	IDN50615	1012
1600	IDN50616	1052
1800	IDN50618	1116
2000	IDN50620	1231

Prof. 700

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN50706	828
800	IDN50708	863
1000	IDN50710	903
1200	IDN50712	960
1400	IDN50714	1012
1500	IDN50715	1047
1600	IDN50716	1104
1800	IDN50718	1167
2000	IDN50720	1277

ADOSSÉ OUVERT



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN61606	748
800	IDN61608	782
1000	IDN61610	817
1200	IDN61612	857
1400	IDN61614	909
1500	IDN61615	949
1600	IDN61616	989
1800	IDN61618	1052
2000	IDN61620	1167

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN61706	765
800	IDN61708	799
1000	IDN61710	840
1200	IDN61712	897
1400	IDN61714	949
1500	IDN61715	983
1600	IDN61716	1041
1800	IDN61718	1104
2000	IDN61720	1213

CENTRAL OUVERT



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDNM0106	512
800	IDNM0816	535
1000	IDNM1016	558
1200	IDNM1216	627
1400	IDNM1416	707
1500	IDNM1516	742
1600	IDNM0166	782
1800	IDNM1816	834
2000	IDNM2016	886


DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDNM0617	535
800	IDNM0817	558
1000	IDNM1017	592
1200	IDNM1217	656
1400	IDNM1417	736
1500	IDNM1517	776
1600	IDNM1617	805
1800	IDNM1817	868
2000	IDNM2017	914

MODULE OUVERT



MEUBLES/MODULES NEUTRES PORTES COULISSANTES H.850

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, tablette réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.
- **Portes coulissantes** 1 face avec roulement supérieur en nylon.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.



09.

Dimensions spéciales pour
le gamme flexi standard,
pages 195, 199 et 202.

Prof. 600

Prof. 700

ADOSSÉ COULISSANTES



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDN02610	1271
1200	IDN02612	1328
1400	IDN02614	1386
1500	IDN02615	1438
1600	IDN02616	1489
1800	IDN02618	1593
2000	IDN02620	1702

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDN02710	1323
1200	IDN02712	1392
1400	IDN02714	1455
1500	IDN02715	1507
1600	IDN02716	1558
1800	IDN02718	1668
2000	IDN02720	1783

CENTRAL COULISSANTES



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDN12610	1208
1200	IDN12612	1265
1400	IDN12614	1323
1500	IDN12615	1374
1600	IDN12616	1426
1800	IDN12618	1530
2000	IDN12620	1639

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDN12710	1259
1200	IDN12712	1328
1400	IDN12714	1392
1500	IDN12715	1443
1600	IDN12716	1495
1800	IDN12718	1604
2000	IDN12720	1719


MODULE COULISSANTES



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDNM2610	886
1200	IDNM2612	960
1400	IDNM2614	1052
1500	IDNM2615	1087
1600	IDNM2616	1133
1800	IDNM2618	1190
2000	IDNM2620	1271

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDNM2710	920
1200	IDNM2712	995
1400	IDNM2714	1081
1500	IDNM2715	1127
1600	IDNM2716	1156
1800	IDNM2718	1231
2000	IDNM2720	1305

Dimensions spéciales pour le gamme flexi standard, pages 195, 199 et 202.



MEUBLES/MODULES NEUTRES PORTES COULISSANTES H.600

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort.
- **Portes coulissantes** 1 face avec roulement supérieur en nylon.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.

Prof. 600

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDN51610	1167
1200	IDN51612	1225
1400	IDN51614	1277
1500	IDN51615	1328
1600	IDN51616	1380
1800	IDN51618	1484
2000	IDN51620	1587

Prof. 700

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDN51710	1219
1200	IDN51712	1282
1400	IDN51714	1346
1500	IDN51715	1397
1600	IDN51716	1449
1800	IDN51718	1553
2000	IDN51720	1668

ADOSSÉ COULISSANTES



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDN62610	1104
1200	IDN62612	1162
1400	IDN62614	1213
1500	IDN62615	1265
1600	IDN62616	1317
1800	IDN62618	1420
2000	IDN62620	1524

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDN62710	1156
1200	IDN62712	1219
1400	IDN62714	1282
1500	IDN62715	1334
1600	IDN62716	1386
1800	IDN62718	1489
2000	IDN62720	1604

CENTRAL COULISSANTES



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDNM1026	799
1200	IDNM1226	863
1400	IDNM1426	949
1500	IDNM1526	978
1600	IDNM1626	1018
1800	IDNM1826	1070
2000	IDNM2026	1144

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDNM1027	828
1200	IDNM1227	897
1400	IDNM1427	972
1500	IDNM1527	1018
1600	IDNM1627	1041
1800	IDNM1827	1110
2000	IDNM2027	1173


MODULE COULISSANTES



MEUBLES NEUTRES OUVERTS

1 FACE/3 TIROIRS H.850

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, tablette réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.
- **Tiroirs** à glissières télescopiques.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.



Prof. 600

Prof. 700

ADOSSÉE OUVERT TIROIRS DROITE



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200	IDN0612D	1840
1400	IDN0614D	1880
1500	IDN0615D	1944
1600	IDN0616D	1978
1800	IDN0618D	1995
2000	IDN0620D	2047

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200	IDN0712D	1926
1400	IDN0714D	1967
1500	IDN0715D	2036
1600	IDN0716D	2070
1800	IDN0718D	2093
2000	IDN0720D	2145

ADOSSÉE OUVERT TIROIRS GAUCHE



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200	IDN0612I	1840
1400	IDN0614I	1880
1500	IDN0615I	1944
1600	IDN0616I	1978
1800	IDN0618I	1995
2000	IDN0620I	2047

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200	IDN0712I	1926
1400	IDN0714I	1967
1500	IDN0715I	2036
1600	IDN0716I	2070
1800	IDN0718I	2093
2000	IDN0720I	2145

CENTRAL OUVERT TIROIRS DROITE



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200	IDN1612D	1777
1400	IDN1614D	1817
1500	IDN1615D	1880
1600	IDN1616D	1915
1800	IDN1618D	1932
2000	IDN1620D	1984


DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200	IDN1712D	1863
1400	IDN1714D	1903
1500	IDN1715D	1972
1600	IDN1716D	2007
1800	IDN1718D	2030
2000	IDN1720D	2082

CENTRAL OUVERT TIROIRS GAUCHE



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200	IDN1612I	1777
1400	IDN1614I	1817
1500	IDN1615I	1880
1600	IDN1616I	1915
1800	IDN1618I	1932
2000	IDN1620I	1984

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200	IDN1712I	1863
1400	IDN1714I	1903
1500	IDN1715I	1972
1600	IDN1716I	2007
1800	IDN1718I	2030
2000	IDN1720I	2082



MEUBLES NEUTRES PORTES COULISSANTES 1 FACE/3 TIROIRS H.850

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort.
- **Portes coulissantes** 1 face avec roulement supérieur en nylon.
- **Tiroirs** à glissières télescopiques.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.

Prof. 600

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200	IDN2612D	2122
1400	IDN2614D	2162
1500	IDN2615D	2225
1600	IDN2616D	2260
1800	IDN2618D	2312
2000	IDN2620D	2363

Prof. 700

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200	IDN2712D	2208
1400	IDN2714D	2248
1500	IDN2715D	2317
1600	IDN2716D	2352
1800	IDN2718D	2409
2000	IDN2720D	2461

ADOSSÉE COUL. TIROIRS DROITE



ADOSSÉE COUL. TIROIRS GAUCHE



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200	IDN2612I	2122
1400	IDN2614I	2162
1500	IDN2615I	2225
1600	IDN2616I	2260
1800	IDN2618I	2312
2000	IDN2620I	2363

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200	IDN2712I	2208
1400	IDN2714I	2248
1500	IDN2715I	2317
1600	IDN2716I	2352
1800	IDN2718I	2409
2000	IDN2720I	2461

CENTRAL COUL. TIROIRS DROITE



CENTRAL COUL. TIROIRS GAUCHE



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200	IDN3612D	2059
1400	IDN3614D	2099
1500	IDN3615D	2162
1600	IDN3616D	2197
1800	IDN3618D	2248
2000	IDN3620D	2300


DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200	IDN3712D	2145
1400	IDN3714D	2185
1500	IDN3715D	2254
1600	IDN3716D	2289
1800	IDN3718D	2346
2000	IDN3720D	2398

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200	IDN3612I	2059
1400	IDN3614I	2099
1500	IDN3615I	2162
1600	IDN3616I	2197
1800	IDN3618I	2248
2000	IDN3620I	2300

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200	IDN3712I	2145
1400	IDN3714I	2185
1500	IDN3715I	2254
1600	IDN3716I	2289
1800	IDN3718I	2346
2000	IDN3720I	2398

MEUBLES/MODULES NEUTRES PORTES BATTANTES H.850

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, tablette réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.
- **Portes** 1 face avec charnière verticale pivotante.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.



09.

Dimensions spéciales pour
le gamme flexi standard,
pages 200 et 203.

Prof. 600

Prof. 700

ADOSSÉE BATTANTES



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN04606 1P	983
800	IDN04608 2P	1219
1000	IDN04610 2P	1311
1200	IDN04612 2P	1380
1400	IDN04614 3P	1461
1500	IDN04615 3P	1524
1600	IDN04616 3P	1604
1800	IDN04618 4P	1708
2000	IDN04620 4P	1800

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN04706 1P	1035
800	IDN04708 2P	1271
1000	IDN04710 2P	1363
1200	IDN04712 2P	1432
1400	IDN04714 3P	1518
1500	IDN04715 3P	1593
1600	IDN04716 3P	1656
1800	IDN04718 4P	1760
2000	IDN04720 4P	1863

CENTRAL BATTANTES



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN14606 1P	937
800	IDN14608 2P	1173
1000	IDN14610 2P	1265
1200	IDN14612 2P	1334
1400	IDN14614 3P	1415
1500	IDN14615 3P	1478
1600	IDN14616 3P	1558
1800	IDN14618 4P	1662
2000	IDN14620 4P	1754

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN14706 1P	989
800	IDN14708 2P	1225
1000	IDN14710 2P	1317
1200	IDN14712 2P	1386
1400	IDN14714 3P	1472
1500	IDN14715 3P	1547
1600	IDN14716 3P	1610
1800	IDN14718 4P	1714
2000	IDN14720 4P	1817


MODULE BATTANTES



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDNM4604 1P	581
500	IDNM4605 1P	615
600	IDNM4606 1P	661
800	IDNM4608 2P	891
1000	IDNM4610 2P	978
1200	IDNM4612 2P	1029

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDNM4704 1P	604
500	IDNM4705 1P	638
600	IDNM4706 1P	684
800	IDNM4708 2P	932
1000	IDNM4710 2P	1012
1200	IDNM4712 2P	1058

Dimensions spéciales pour le gamme flexi standard, pages 200 et 203.



MEUBLES/MODULES NEUTRES PORTES BATTANTES H.600

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort.
- **Portes** 1 face avec charnière verticale pivotante.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.

Prof. 600

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN54606 1P	880
800	IDN54608 2P	1116
1000	IDN54610 2P	1202
1200	IDN54612 2P	1271
1400	IDN54614 3P	1351
1500	IDN54615 3P	1415
1600	IDN54616 3P	1489
1800	IDN54618 4P	1593
2000	IDN54620 4P	1685

Prof. 700

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN54706 1P	932
800	IDN54708 2P	1167
1000	IDN54710 2P	1254
1200	IDN54712 2P	1323
1400	IDN54714 3P	1409
1500	IDN54715 3P	1484
1600	IDN54716 3P	1547
1800	IDN54718 4P	1645
2000	IDN54720 4P	1742

ADOSSÉE BATTANTES



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN64606 1P	834
800	IDN64608 2P	1070
1000	IDN64610 2P	1156
1200	IDN64612 2P	1225
1400	IDN64614 3P	1305
1500	IDN64615 3P	1369
1600	IDN64616 3P	1443
1800	IDN64618 4P	1547
2000	IDN64620 4P	1639

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN64706 1P	886
800	IDN64708 2P	1121
1000	IDN64710 2P	1208
1200	IDN64712 2P	1277
1400	IDN64714 3P	1363
1500	IDN64715 3P	1438
1600	IDN64716 3P	1501
1800	IDN64718 4P	1599
2000	IDN64720 4P	1696

CENTRAL BATTANTES



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDNM0446 1P	523
500	IDNM0546 1P	552
600	IDNM0646 1P	598
800	IDNM0846 2P	805
1000	IDNM1046 2P	880
1200	IDNM1246 2P	926


DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDNM0447 1P	546
500	IDNM0547 1P	575
600	IDNM0647 1P	615
800	IDNM0847 2P	840
1000	IDNM1047 2P	914
1200	IDNM1247 2P	955

MODULE BATTANTES



MEUBLES/MODULES NEUTRES PORTES BATTANTES TIROIRS SUPÉRIEURS H.850

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, tablette réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.
- **Tiroirs** à glissières télescopiques.
- **Portes** 1 face avec charnière verticale pivotante.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.



**Dimensions spéciales pour
le gamme flexi standard,
pages 200 et 203.**

ADOSSÉ BATTANTES TIROIRS



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDN05604 1P/1T	1064
500	IDN05605 1P/1T	1121
600	IDN05606 1P/1T	1156
800	IDN05608 2P/2T	1374
1000	IDN05610 2P/2T	1420
1200	IDN05612 2P/2T	1512

Prof. 600

Prof. 700

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDN05704 1P/1T	1139
500	IDN05705 1P/1T	1196
600	IDN05706 1P/1T	1231
800	IDN05708 2P/2T	1449
1000	IDN05710 2P/2T	1495
1200	IDN05712 2P/2T	1587

CENTRAL BATTANTES TIROIRS



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDN15604 1P/1T	1018
500	IDN15605 1P/1T	1075
600	IDN15606 1P/1T	1110
800	IDN15608 2P/2T	1328
1000	IDN15610 2P/2T	1374
1200	IDN15612 2P/2T	1466

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDN15704 1P/1T	1093
500	IDN15705 1P/1T	1150
600	IDN15706 1P/1T	1185
800	IDN15708 2P/2T	1403
1000	IDN15710 2P/2T	1449
1200	IDN15712 2P/2T	1541


MODULE BATTANTES TIROIRS



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDNM5604 1P/1T	771
500	IDNM5605 1P/1T	805
600	IDNM5606 1P/1T	851
800	IDNM5608 2P/2T	1213
1000	IDNM5610 2P/2T	1248
1200	IDNM5612 2P/2T	1340

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDNM5704 1P/1T	794
500	IDNM5705 1P/1T	828
600	IDNM5706 1P/1T	874
800	IDNM5708 2P/2T	1311
1000	IDNM5710 2P/2T	1392
1200	IDNM5712 2P/2T	1438

Dimensions spéciales pour le gamme flexi standard, pages 200 et 203.



MEUBLES/MODULES NEUTRES PORTES BATTANTES SANS TABLETTE INFÉRIEURE H.850

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Sans tablette inférieure.**
- **Portes** 1 face avec charnière verticale pivotante.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.

Prof. 600

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDN08604 1P	914
500	IDN08605 1P	943
600	IDN08606 1P	960
800	IDN08608 2P	1231
1000	IDN08610 2P	1317
1200	IDN08612 2P	1386

Prof. 700

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDN08704 1P	1001
500	IDN08705 1P	1035
600	IDN08706 1P	1064
800	IDN08708 2P	1357
1000	IDN08710 2P	1438
1200	IDN08712 2P	1507

ADOSSÉ BATTANTES SANS TABL. INF.



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDN18604 1P	868
500	IDN18605 1P	886
600	IDN18606 1P	920
800	IDN18608 2P	1185
1000	IDN18610 2P	1271
1200	IDN18612 2P	1340

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDN18704 1P	955
500	IDN18705 1P	995
600	IDN18706 1P	1035
800	IDN18708 2P	1294
1000	IDN18710 2P	1380
1200	IDN18712 2P	1438

CENTRAL BATTANTES SANS TABL. INF.



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDNM8604 1P	535
500	IDNM8605 1P	575
600	IDNM8606 1P	621
800	IDNM8608 2P	828
1000	IDNM8610 2P	903
1200	IDNM8612 2P	949


DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDNM8704 1P	569
500	IDNM8705 1P	598
600	IDNM8706 1P	638
800	IDNM8708 2P	863
1000	IDNM8710 2P	937
1200	IDNM8712 2P	978

MODULE BATTANTES SANS TABL. INF.



MEUBLES NEUTRES CENTRALES RECYCLAGE H.850

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi
- **Sans tablette inférieure.**
- **Portes** 1 face avec charnière verticale pivotante.
- **Trous vides-ordures** en caoutchouc noir.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.



09.

NOUVEAUTÉ

OUVERTS



Prof. 600

LONG. (mm)		RÉF	PVP (€)
400	1 anneau	IDN30604	621
500	1 anneau	IDN30605	681
600	1 anneau	IDN30606	798
800	2 anneaux	IDN30608	882
1000	2 anneaux	IDN30610	917
1200	2 anneaux	IDN30612	957
1400	3 anneaux	IDN30614	1059
1500	3 anneaux	IDN30615	1099
1600	3 anneaux	IDN30616	1139
1800	4 anneaux	IDN30618	1252
2000	4 anneaux	IDN30620	1367

Prof. 700

RÉF	PVP (€)
IDN30704	636
IDN30705	699
IDN30706	815
IDN30708	899
IDN30710	940
IDN30712	997
IDN30714	1099
IDN30715	1133
IDN30716	1191
IDN30718	1304
IDN30720	1413

FERMÉS



LONG. (mm)		RÉF	PVP (€)
400	1 P. / 1 anneau	IDN32604	995
500	1 P. / 1 anneau	IDN32605	1012
600	1 P. / 1 anneau	IDN32606	1047
800	2 P. / 2 anneaux	IDN32608	1311
1000	2 P. / 2 anneaux	IDN32610	1397
1200	2 P. / 2 anneaux	IDN32612	1466
1400	3 P. / 3 anneaux	IDN32614	1780
1500	3 P. / 3 anneaux	IDN32615	1888
1600	3 P. / 3 anneaux	IDN32616	1996
1800	4 P. / 4 anneaux	IDN32618	2300
2000	4 P. / 4 anneaux	IDN32620	2407

RÉF	PVP (€)
IDN32704	1081
IDN32705	1121
IDN32706	1162
IDN32708	1420
IDN32710	1507
IDN32712	1564
IDN32714	1890
IDN32715	2000
IDN32716	2109
IDN32718	2415
IDN32720	2524


ANNEAUX ET COUVERCLES



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
Anneau caoutchouc vide-ordures 200ø noir	IDL45000	24
Anneau caoutchouc vide-ordures 200ø jaune	IDL45002	24
Anneau caoutchouc vide-ordures 200ø vert	IDL45003	24
Anneau caoutchouc vide-ordures 200ø bleu	IDL45004	24
Anneau caoutchouc vide-ordures 200ø rouge	IDL45007	24
Couvercle anneau vide-ordures 200ø	IDL45001	46

09.

NOUVEAUTÉ



MEUBLES NEUTRES ADOSSÉE RECYCLAGE H.850

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Sans tablette inférieure.**
- **Portes battantes** à une face avec charnière verticale pivotante pour chaque espace de compartiment.
- **Trous vides-ordures** en caoutchouc noir.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.

OUVERTS

Prof. 600

LONG. (mm)	RÉF	PVP (€)
400 1 anneau	IDN31604	685
500 1 anneau	IDN31605	745
600 1 anneau	IDN31606	861
800 2 anneaux	IDN31608	945
1000 2 anneaux	IDN31610	980
1200 2 anneaux	IDN31612	1020
1400 3 anneaux	IDN31614	1122
1500 3 anneaux	IDN31615	1162
1600 3 anneaux	IDN31616	1202
1800 4 anneaux	IDN31618	1316
2000 4 anneaux	IDN31620	1431

Prof. 700

RÉF	PVP (€)
IDN31704	699
IDN31705	763
IDN31706	878
IDN31708	963
IDN31710	1003
IDN31712	1060
IDN31714	1162
IDN31715	1197
IDN31716	1254
IDN31718	1367
IDN31720	1477



FERMÉS

LONG. (mm)	RÉF	PVP (€)
400 1 P. / 1 anneau	IDN33604	1041
500 1 P. / 1 anneau	IDN33605	1070
600 1 P. / 1 anneau	IDN33606	1087
800 2 P. / 2 anneaux	IDN33608	1357
1000 2 P. / 2 anneaux	IDN33610	1443
1200 2 P. / 2 anneaux	IDN33612	1512
1400 3 P. / 3 anneaux	IDN33614	1824
1500 3 P. / 3 anneaux	IDN33615	1931
1600 3 P. / 3 anneaux	IDN33616	2038
1800 4 P. / 4 anneaux	IDN33618	2341
2000 4 P. / 4 anneaux	IDN33620	2448

RÉF	PVP (€)
IDN33704	1127
IDN33705	1167
IDN33706	1213
IDN33708	1484
IDN33710	1604
IDN33712	1633
IDN33714	1981
IDN33715	2098
IDN33716	2216
IDN33718	2529
IDN33720	2646



MEUBLES/MODULES NEUTRES


TIROIRS

09.

Dimensions spéciales pour
le gamme flexi standard,
pages 201 et 204.

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort.
- **Tiroirs** à glissières télescopiques.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.

2 TIROIRS



DIM (mm)	ADOSSÉES	PVP (€)
400x600x850	IDN04260	874
500x600x850	IDN05260	926
600x600x850	IDN06260	1121
400x600x600	IDN02460	822
500x600x600	IDN02560	863
600x600x600	IDN02660	1052
400x700x850	IDN04270	909
500x700x850	IDN05270	960
600x700x850	IDN06270	1162
400x700x600	IDN02470	857
500x700x600	IDN02570	914
600x700x600	IDN02670	1081


CENTRALES	PVP (€)
IDN14260	811
IDN15260	863
IDN16260	1058
IDN12460	759
IDN12560	799
IDN12660	989
IDN14270	845
IDN15270	897
IDN16270	1098
IDN12470	794
IDN12570	851
IDN12670	1018

MODULES	PVP (€)
IDNM4260	736
IDNM5260	776
IDNM6260	949
IDNM2460	684
IDNM2560	713
IDNM2660	880
IDNM4270	771
IDNM5270	811
IDNM6270	989
IDNM2470	719
IDNM2570	765
IDNM2670	909

Prof. 600

Prof. 700

3 TIROIRS



DIM (mm)	ADOSSÉES	PVP (€)
400x600x850	IDN04360	897
500x600x850	IDN05360	960
600x600x850	IDN06360	1150
400x700x850	IDN04370	926
500x700x850	IDN05370	1001
600x700x850	IDN06370	1202

CENTRALES	PVP (€)
IDN14360	834
IDN15360	897
IDN16360	1087
IDN14370	863
IDN15370	937
IDN16370	1139


MODULES	PVP (€)
IDNM4360	759
IDNM5360	811
IDNM6360	977
IDNM4370	788
IDNM5370	851
IDNM6370	995

Prof. 600

Prof. 700

Dimensions spéciales pour
le gamme flexi standard,
pages 201 et 204.

4 TIROIRS



Prof. 600

Prof. 700




DIM (mm)	ADOSSÉES	PVP (€)
400x600x850	IDN04460	1012
500x600x850	IDN05460	1075
600x600x850	IDN06460	1265
400x700x850	IDN04470	1041
500x700x850	IDN05470	1116
600x700x850	IDN06470	1317

CENTRALES	PVP (€)
IDN14460	949
IDN15460	1012
IDN16460	1202
IDN14470	978
IDN15470	1052
IDN16470	1254

MODULES	PVP (€)
IDNM4460	874
IDNM5460	926
IDNM6460	1093
IDNM4470	903
IDNM5470	966
IDNM6470	1144

TRÉMIE



Prof. 600

Prof. 700




DIM (mm)	ADOSSÉES	PVP (€)
400x600x850	IDN04160	834
500x600x850	IDN05160	880
600x600x850	IDN06160	1070
400x600x600	IDN01460	782
500x600x600	IDN01560	828
600x600x600	IDN01660	995
400x700x850	IDN04170	868
500x700x850	IDN05170	920
600x700x850	IDN06170	1110
400x700x600	IDN01470	822
500x700x600	IDN01570	868
600x700x600	IDN01670	1052

CENTRALES	PVP (€)
IDN14160	771
IDN15160	817
IDN16160	1006
IDN11460	719
IDN11560	765
IDN11660	932
IDN14170	817
IDN15170	857
IDN16170	1047
IDN11470	759
IDN11570	805
IDN11670	989

MODULES	PVP (€)
IDNM4160	696
IDNM5160	730
IDNM6160	897
IDNM1460	644
IDNM1560	679
IDNM1660	822
IDNM4170	730
IDNM5170	771
IDNM6170	937
IDNM1470	684
IDNM1570	719
IDNM1670	880

MEUBLES/MODULES NEUTRES CORPS À GLISSIÈRES

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort.
- Compartiment à **glissières** en tôle pour bacs GN/pâtisserie (selon le modèle).
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.



ADOSSÉES



Glissières GN 1/1

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400x600x850 1 corp	IDN06604	748
800x600x850 2 corps	IDN06608	1029
400x700x850 1 corp	IDN06704	765
800x700x850 2 corps	IDN06708	1041

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400x600x600 1 corp	IDN00466	730
800x600x600 2 corps	IDN00866	1012
400x700x600 1 corp	IDN00467	748
800x700x600 2 corps	IDN00867	1024

Plaques à pâtisserie 600x400

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
700x600x850 1 corp	IDN06607	1006
500x700x850 1 corp	IDN06705	811
1000x700x850 2 corps	IDN06710	1075

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
700x600x600 1 corp	IDN00766	989
500x700x600 1 corp	IDN00567	782
1000x700x600 2 corps	IDN01067	1058

CENTRALES



Glissières GN 1/1

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400x600x850 1 corp	IDN16604	684
800x600x850 2 corps	IDN16608	966
400x700x850 1 corp	IDN16704	702
800x700x850 2 corps	IDN16708	978

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400x600x600 1 corp	IDN10466	667
800x600x600 2 corps	IDN10866	949
400x700x600 1 corp	IDN10467	684
800x700x600 2 corps	IDN10867	960

Plaques à pâtisserie 600x400

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
700x600x850 1 corp	IDN16607	943
500x700x850 1 corp	IDN16705	748
1000x700x850 2 corps	IDN16710	1012

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
700x600x600 1 corp	IDN10766	926
500x700x600 1 corp	IDN10567	719
1000x700x600 2 corps	IDN11067	995

MODULES



Glissières GN 1/1


DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400x600x850 1 corp	IDNM6604	575
800x600x850 2 corps	IDNM6608	811
400x700x850 1 corp	IDNM6704	592
800x700x850 2 corps	IDNM6708	828

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400x600x600 1 corp	IDNM0466	552
800x600x600 2 corps	IDNM0866	788
400x700x600 1 corp	IDNM0467	569
800x700x600 2 corps	IDNM0867	788

Plaques à pâtisserie 600x400

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
700x600x850 1 corp	IDNM6607	799
500x700x850 1 corp	IDNM6705	610
1000x700x850 2 corps	IDNM6710	845

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
700x600x600 1 corp	IDNM0766	782
500x700x600 1 corp	IDNM0567	598
1000x700x600 2 corps	IDNM1067	822



MEUBLE APPUI TERRASSE

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné 2 facets visibles.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, tablette réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.
- 1 **tiroir** à glissières télescopiques.
- **Espace** pour la poubelle avec porte frontale pivotante et basculante supérieure.
- **Casier** latéral pour plateaux.
- **Arrière** en acier inox.
- **4 roues** diamètre 125 mm, 2 avec frein, 4 pare-chocs.



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200x600x900	IDN06125	1639
1500x600x900	IDN06155	1783



FAUX DOSSERET LATÉRAL MEUBLE TERRASSE


DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600X2X100	IDN00061	104



MEUBLE CONTENEUR À DÉCHETS

- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort.
- **Porte** battante frontale et rabattable supérieure.


DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
650x600x1200	IDN06065	1029



GAMME ÉLARGIE

MEUBLES CAFÉTÉRIA H.1050

- Plan de travail **renforcé** avec omégas, avec trou passe-câbles ø52 mm.
- **Bord** soudé de 60 mm arrondi, **dosseret** soudé de 100 mm rayonné.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort.
- **Arrière** ouvert pour faciliter les branchements.
- **Trémie** à marc de café renforcé.
- **Tiroirs** à glissières télescopiques.
- **Portes battantes** à charnière pivotante.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.



09.


Dimensions spéciales pour
le gamme flexi standard,
page 205.



	DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
	400x600	IDK06004	655
	800x600	IDK06008	874
	1000x600	IDK06010	1012
	1500x600	IDK06015	1311

MEUBLES ÉTAGÈRES H.1050

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi, **dosseret** soudé de 100 mm rayonné.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, tablette réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.



1 TABLETTE INTERMÉDIAIRE

Prof. 350

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
800	IDK35008	529
1000	IDK35010	581
1200	IDK35012	667
1500	IDK35015	753
1800	IDK35018	820
2000	IDK35020	886

Prof. 600

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
800	IDK60008	690
1000	IDK60010	725
1200	IDK60012	794
1500	IDK60015	886
1800	IDK60018	964
2000	IDK60020	1041



2 TABLETTES INTERMÉDIAIRES

Prof. 350


DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
800	IDK35208	581
1000	IDK35210	638
1200	IDK35212	730
1500	IDK35215	828
1800	IDK35218	900
2000	IDK35220	972

Prof. 600

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
800	IDK60208	759
1000	IDK60210	799
1200	IDK60212	874
1500	IDK60215	972
1800	IDK60218	1058
2000	IDK60220	1144



Dimensions spéciales pour le gamme flexi standard, page 196.



GAMME ÉLARGIE

MODULES CAFÉTÉRIA H.990

- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort.
- **Arrière** ouvert pour faciliter les branchements.
- **Trémie** à marc de café renforcé.
- **Tiroirs** à glissières télescopiques.
- **Portes battantes** à charnière pivotante.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.


DIM (mm)
RÉF
PVP (€)

400x600

IDKM0604

518


800x600

IDKM0608

690

1000x600

IDKM0610

811



1500x600

IDKM0615

1001

MODULES ÉTAGÈRES H.990

- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, tablette réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.



1 TABLETTE INTERMÉDIAIRE

Prof. 350

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
800	IDKM3008	443
1000	IDKM3010	477
1200	IDKM3012	523
1500	IDKM3015	564
1800	IDKM3018	607
2000	IDKM3020	650

Prof. 600

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
800	IDKM6008	518
1000	IDKM6010	535
1200	IDKM6012	575
1500	IDKM6015	650
1800	IDKM6018	690
2000	IDKM6020	730



2 TABLETTES INTERMÉDIAIRES

Prof. 350

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
800	IDKM3208	495
1000	IDKM3210	529
1200	IDKM3212	587
1500	IDKM3215	638
1800	IDKM3218	687
2000	IDKM3220	736

Prof. 600



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
800	IDKM6208	587
1000	IDKM6210	615
1200	IDKM6212	684
1500	IDKM6215	753
1800	IDKM6218	831
2000	IDKM6220	909



PLANS DE TRAVAIL POUR MODULES

- **Renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.

Fournies montées sur les modules avec achat conjoint.



09.

Dimensions spéciales pour
le gamme flexi standard,
page 197.

CENTRALES

Prof. 600

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDE06104	259
500	IDE06105	265
600	IDE06106	270
700	IDE06107	276
800	IDE06108	282
900	IDE06109	288
1000	IDE06110	293
1100	IDE06111	311
1200	IDE06112	316
1300	IDE06113	328
1400	IDE06114	345
1500	IDE06115	374
1600	IDE06116	408
1700	IDE06117	431
1800	IDE06118	454
1900	IDE06119	466
2000	IDE06120	483

Prof. 700

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDE07104	311
500	IDE07105	316
600	IDE07106	322
700	IDE07107	328
800	IDE07108	334
900	IDE07109	339
1000	IDE07110	345
1100	IDE07111	362
1200	IDE07112	368
1300	IDE07113	385
1400	IDE07114	403
1500	IDE07115	431
1600	IDE07116	466
1700	IDE07117	489
1800	IDE07118	512
1900	IDE07119	529
2000	IDE07120	546

ADOSÉES

Prof. 600


DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDE06004	282
500	IDE06005	288
600	IDE06006	293
700	IDE06007	299
800	IDE06008	305
900	IDE06009	311
1000	IDE06010	316
1100	IDE06011	334
1200	IDE06012	339
1300	IDE06013	351
1400	IDE06014	368
1500	IDE06015	397
1600	IDE06016	431
1700	IDE06017	454
1800	IDE06018	477
1900	IDE06019	489
2000	IDE06020	506

Prof. 700

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDE07004	334
500	IDE07005	339
600	IDE07006	345
700	IDE07007	351
800	IDE07008	357
900	IDE07009	362
1000	IDE07010	368
1100	IDE07011	385
1200	IDE07012	397
1300	IDE07013	414
1400	IDE07014	437
1500	IDE07015	454
1600	IDE07016	477
1700	IDE07017	506
1800	IDE07018	535
1900	IDE07019	552
2000	IDE07020	569



Exemple de composition.



PLAIN DE TRAVAIL ADOSSÉES DU CHEF POUR MODULES

- **Renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60 mm arrondi, **dosseret** soudé de 100 mm rayonné.
- **Bac** soudé 400x400x200 mm.
- **Conçus** pour être incorporés à des modules standards.



BAC À DROITE

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000x600x60	IDXE610D	443
1200x600x60	IDXE612D	472
1400x600x60	IDXE614D	518
1500x600x60	IDXE615D	564
1600x600x60	IDXE616D	615
1800x600x60	IDXE618D	667
2000x600x60	IDXE620D	719

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000x700x60	IDXE710D	489
1200x700x60	IDXE712D	523
1400x700x60	IDXE714D	569
1500x700x60	IDXE715D	610
1600x700x60	IDXE716D	661
1800x700x60	IDXE718D	713
2000x700x60	IDXE720D	771

BAC À GAUCHE

REF	PVP (€)
IDXE610I	443
IDXE612I	472
IDXE614I	518
IDXE615I	564
IDXE616I	615
IDXE618I	667
IDXE620I	719

REF	PVP (€)
IDXE710I	489
IDXE712I	523
IDXE714I	569
IDXE715I	610
IDXE716I	661
IDXE718I	713
IDXE720I	771

BAC AU CENTRE

RÉF	PVP (€)
IDXE616C	627
IDXE618C	679
IDXE620C	730

RÉF	PVP (€)
IDXE716C	684
IDXE718C	725
IDXE720C	794

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
500x500x60	IDE50050	368
500x600x60	IDE50060	385
500x700x60	IDE50070	408
600x500x60	IDE60050	385
600x600x60	IDE60060	414
600x700x60	IDE60070	431
700x500x60	IDE70050	408
700x600x60	IDE70060	431
700x700x60	IDE70070	472

PLANS DE TRAVAIL D'ANGLE ADOSSÉS STANDARD


- **Renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.



ARMOIRES SUR PIED **OUVERTES**

- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, 2 tablettes réglables intermédiaires et tablette central soudée, renforcées avec oméga central.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm, 6 pieds et **renfort** central à partir de 1400 mm.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600x600x1900	IDA21006	955
1000x600x1900	IDA21010	1052
1200x600x1900	IDA21012	1162
1400x600x1900	IDA21014	1271
1500x600x1900	IDA21015	1380
1600x600x1900	IDA21016	1489




Dimensions spéciales pour le gamme flexi standard, page 206.



ARMOIRES SUR PIED **PORTES BATTANTES**

- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, 2 tablettes réglables intermédiaires et tablette central soudée, renforcées avec oméga central.
- **Portes battantes** à charnière pivotante.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm, 6 pieds et **renfort** central à partir de 1400 mm.


DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600x600x1900	IDA22006 1P	1208
1000x600x1900	IDA22010 2P	1685
1200x600x1900	IDA22012 2P	2013
1400x600x1900	IDA22014 2P	2087
1500x600x1900	IDA22015 2P	2202
1600x600x1900	IDA22016 2P	2340




ARMOIRES SUR PIED **PORTES COULISSANTES**

- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, 2 tablettes réglables intermédiaires et tablette central soudée, renforcées avec oméga central.
- **Portes coulissantes** avec roulement supérieur en nylon.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm, 6 pieds et **renfort** central à partir de 1400 mm.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000x600x1900	IDA22110	1852
1200x600x1900	IDA22112	1978
1400x600x1900	IDA22114	2139
1500x600x1900	IDA22115	2237
1600x600x1900	IDA22116	2306
1800x600x1900	IDA22118	2829
2000x600x1900	IDA22120	3048





ARMOIRES SUR PIED PRODUITS DE NETTOYAGE

- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, 4 tablettes intermédiaires soudées et renforcées avec omégas en inox.
- **Portes battantes** à charnière pivotante.
- **Fermeture** à clé inclus.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600x500x1900	IDA22306 1P	1196
1000x500x1900	IDA22310 2P	1553

NOUVEAUTÉ

ARMOIRES SUR PIED RECYCLAGE

- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort.
- **Trous vides-ordures** en caoutchouc.
- **Portes battantes** à charnière pivotante.
- **Récipient** en plastique intérieur inclus.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400x500x1200 2 anneaux	IDA22312	863
400x500x1600 3 anneaux	IDA22316	1012
400x500x2000 4 anneaux	IDA22320	1162

NOUVEAUTÉ


VISIÈRE SUPÉRIEURE POUR ARMOIRES NEUTRES

- **Prêt à être** monté sur le dessus des armoires.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400x500x200	IDA23504	130
600x500x200	IDA23506	136
1000x500x200	IDA23510	159
600x600x200	IDA23006	155
1000x600x200	IDA23010	179
1200x600x200	IDA23012	189
1400x600x200	IDA23014	199
1500x600x200	IDA23015	209
1600x600x200	IDA23016	221
1800x600x200	IDA23018	233
2000x600x200	IDA23020	247




Montage rapide et facile
avec vis.



ARMOIRES SUSPENDUES OUVERTES

- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, tablette réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.

DIM (mm)	REF	PVP (€)
800x400x600	IDA22708	529
1000x400x600	IDA22710	581
1200x400x600	IDA22712	633
1400x400x600	IDA22714	684
1500x400x600	IDA22715	736
1600x400x600	IDA22716	788
1800x400x600	IDA22718	840




Dimensions spéciales pour
le gamme flexi standard,
page 207.



ARMOIRES SUSPENDUES PORTES COULISSANTES

- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, tablette réglable intermédiaire et tablette central soudée, renforcées avec oméga central.
- **Portes coulissantes** avec roulement supérieur en nylon.
- **Renfort** central à partir de 1400 mm.

DIM (mm)	REF	PVP (€)
800x400x600	IDA22208	748
1000x400x600	IDA22210	805
1200x400x600	IDA22212	845
1400x400x600	IDA22214	989
1500x400x600	IDA22215	1024
1600x400x600	IDA22216	1052
1800x400x600	IDA22218	1179



Égouttoir inférieur

- **Égouttoir** à tiges démontable.

DIM (mm)	REF	PVP (€)
1000x400x600	IDA22510	857
1200x400x600	IDA22512	909
1400x400x600	IDA22514	995



ARMOIRES SUSPENDUES PORTES BATTANTES


- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, tablette réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.
- **Portes battantes** à charnière pivotante.



DIM (mm)		RÉF	PVP (€)
400x400x600	1P	IDA22804	598
500x400x600	1P	IDA22805	638
600x400x600	1P	IDA22806	673
800x400x600	2P	IDA22808	840
1000x400x600	2P	IDA22810	886

ARMOIRES SUSPENDUES ANGULAIRES

- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, tablette réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.
- **Porte battante** à charnière pivotante.



DIM (mm)		RÉF	PVP (€)
700x400x600	devant ouvert	IDA22807	857
700x400x600	puerte battante	IDA22907	1041


NOUVEAUTÉ

VISIÈRE SUPÉRIEURE POUR ARMOIRES SUSPENDUES

- **Prêt à être** monté sur le dessus des armoires.



Montage rapide et facile
avec vis.



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400x400x100	IDA23104	119
500x400x100	IDA23105	124
600x400x100	IDA23106	143
800x400x100	IDA23108	165
1000x400x100	IDA23110	174
1200x400x100	IDA23120	183
1400x400x100	IDA23140	193
1500x400x100	IDA23150	203
1600x400x100	IDA23160	215
1800x400x100	IDA23180	227

CADRES AVEC PORTE POUR CAVITÉS DE MODULES

- **Cadre** en tôle.
- **Porte battante** à charnière pivotante.

Montage rapide et facile
avec vis.



	DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
h 600	400x80x390	IDNM4060	265
	500x80x390	IDNM5060	288
	600x80x390	IDNM6060	316
h 850	400x80x640	IDNM4085	288
	500x80x640	IDNM5085	311
	600x80x640	IDNM6085	339
h 1050	400x80x840	IDNM4105	368
	500x80x840	IDNM5105	408
	600x80x840	IDNM6105	449




FAUX DOSSERETS LATÉRAUX

- **Prêt à être** monté avec vis.

Montage rapide et facile
avec vis.



DIM (mm)		RÉF	PVP (€)
580x20x100	meuble prof. 600	IDH9060D	127
580x20x100	meuble prof. 600	IDH9060I	127
680x20x100	meuble prof. 700	IDH9070D	132
680x20x100	meuble prof. 700	IDH9070I	132




TIROIRS INDIVIDUELS POUR MEUBLES OU MODULES


- **Tiroirs** à glissières télescopiques.

Montage rapide et facile
avec vis.



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400x450x220	IDH04540	242
500x450x220	IDH04550	259





KIT SERRUE

- **Adapté** aux portes et tiroir de gamme standard.

RÉF

PVP (€)

IDH04580

86



PLINTHE POUR MEUBLES, MODULES ET ARMOIRES

- **Prêt à être** monté sans outils, partie inférieure du meuble.

* Prix au mètre linéaire.

DIM (mm)

RÉF

PVP (€)

Plinthe intérieure

EID90400

81

KIT DE ROUES

- **Fournies entièrement assemblées** sur les meubles, modules et armoires.
- Position des **roues** avec ou sans frein à la demande du client, gauche, droite ou face.



ROUES SYNTHÉTIQUE

CARACTÉRISTIQUES

RÉF

PVP (€)

4 Roues 125ø (2 avec frein)

IDH90415

276



ROUES ACIER INOX

CARACTÉRISTIQUES

RÉF

PVP (€)

4 Roues 125ø (2 avec frein)

IDH90435

328