


13.

- Muebles cuba fría
- Muebles placa fría
- Muebles isla central fría
- Vitrinas refrigeradas
- Muebles baño maría
- Muebles placa vitrocerámica
- Muebles isla central
- Muebles reserva caliente
- Muebles neutros
- Plafones continuación
- Carros dispensadores
- Muebles bandejas, cubiertos y pan
- Muebles vasos
- Pantallas y cristales
- Deslizadores
- Decoración
- Accesorios

GAMA AMPLIADA
Y RENOVADAMUEBLES AUTOSERVICIO
CUBA FRÍA SIN RESERVA

- **Frontal** soldado de 60mm en punto redondo.
- **Cuba** con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad.
- **Refrigeradas** mediante serpentín oculto.
- **Aislamiento** con poliestileno expandido.
- **Desagüe** inferior en cuba.
- **Termostato** digital.
- **Decoración frontal** en acero inox con posibilidad de panelado decorativo.
- **Patas** cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.

* Deslizador bandejas no incluido.



Cubetas y parrillas GN
consultar páginas 105-107.

Refrigerante R290.




DIM (mm)	CONSUMO/ TENSIÓN	REF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	235w 230v-50hz	IDS21021	2754
1200x750x900 - 3GN1/1	235w 230v-50hz	IDS21031	2984
1600x750x900 - 4GN1/1	327w 230v-50hz	IDS21041	3324
2000x750x900 - 5GN1/1	473w 230v-50hz	IDS21051	4117
2200x750x900 - 6GN1/1	473w 230v-50hz	IDS21061	4324

MUEBLES AUTOSERVICIO
CUBA FRÍA CON RESERVA

- **Frontal** soldado de 60mm en punto redondo.
- **Cuba** con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad.
- **Refrigeradas** mediante serpentín oculto.
- **Aislamiento** con poliestileno expandido.
- **Desagüe** inferior en cuba.
- **Termostato** digital.
- **Reserva inferior** refrigerada, con guías para cubetas GN1/1 y puertas batientes aisladas.
- **Decoración frontal** en acero inox con posibilidad de panelado decorativo.
- **Patas** cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.

* Deslizador bandejas no incluido.



Refrigerante R290.




DIM (mm)	CONSUMO/ TENSIÓN	REF	PVP(€)
1200x750x900 - 3GN1/1	327w 230v-50hz	IDS21131	4330
1600x750x900 - 4GN1/1	473w 230v-50hz	IDS21141	4508
2000x750x900 - 5GN1/1	473w 230v-50hz	IDS21151	5175
2200x750x900 - 6GN1/1	692w 230v-50hz	IDS21161	5445

Cubetas y parrillas GN
consultar páginas 105-107.



Refrigerante R290.



GAMA AMPLIADA Y RENOVADA

MUEBLES AUTOSERVICIO PLACA FRÍA SIN RESERVA

- **Frontal** soldado de 60mm en punto redondo.
- **Placa** con roldana salvaaguas perimetral.
- **Refrigeradas** mediante serpentín oculto.
- **Aislamiento** con poliestileno expandido.
- **Desagüe** inferior en cuba.
- **Termostato** digital.
- **Decoración frontal** en acero inox con posibilidad de panelado decorativo.
- **Patas** cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.

* Deslizador bandejas no incluido.

DIM (mm)	CONSUMO/ TENSIÓN	REF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	235w 230v-50hz	IDS31021	2547
1200x750x900 - 3GN1/1	235w 230v-50hz	IDS31031	2766
1600x750x900 - 4GN1/1	327w 230v-50hz	IDS31041	2921
2000x750x900 - 5GN1/1	473w 230v-50hz	IDS31051	3502
2200x750x900 - 6GN1/1	473w 230v-50hz	IDS31061	3801

MUEBLES AUTOSERVICIO PLACA FRÍA CON RESERVA


- **Frontal** soldado de 60mm en punto redondo.
- **Placa** con roldana salvaaguas perimetral.
- **Refrigeradas** mediante serpentín oculto.
- **Aislamiento** con poliestileno expandido.
- **Desagüe** inferior en cuba.
- **Termostato** digital.
- **Reserva inferior** refrigerada, con guías para cubetas GN1/1 y puertas batientes aisladas.
- **Decoración frontal** en acero inox con posibilidad de panelado decorativo.
- **Patas** cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.

* Deslizador bandejas no incluido.

DIM (mm)	CONSUMO/ TENSIÓN	REF	PVP(€)
1200x750x900 - 3GN1/1	327w 230v-50hz	IDS31131	3870
1600x750x900 - 4GN1/1	473w 230v-50hz	IDS31141	4117
2000x750x900 - 5GN1/1	473w 230v-50hz	IDS31151	4721
2200x750x900 - 6GN1/1	692w 230v-50hz	IDS31161	5060



Refrigerante R290.




GAMA AMPLIADA
Y RENOVADACubetas y parrillas GN
consultar páginas 105-107.MUEBLES AUTOSERVICIO
ISLA CENTRAL FRÍA

- Mismas características técnicas y constructivas que los modelos sin reserva.
- **Decoración** a 2 caras en acero inox con posibilidad de panelado decorativo.




Refrigerante R290.

* Deslizadores bandejas no incluidos.



ISLA CENTRAL CUBA FRÍA

DIM (mm)	CONSUMO/ TENSIÓN	REF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	235w 230v-50hz	IDS22021	2892
1200x750x900 - 3GN1/1	235w 230v-50hz	IDS22031	3145
1600x750x900 - 4GN1/1	327w 230v-50hz	IDS22041	3502
2000x750x900 - 5GN1/1	473w 230v-50hz	IDS22051	4336
2200x750x900 - 6GN1/1	473w 230v-50hz	IDS22061	4554




ISLA CENTRAL PLACA FRÍA

DIM (mm)	CONSUMO/ TENSIÓN	REF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	235w 230v-50hz	IDS32021	2754
1200x750x900 - 3GN1/1	235w 230v-50hz	IDS32031	2996
1600x750x900 - 4GN1/1	327w 230v-50hz	IDS32041	3186
2000x750x900 - 5GN1/1	473w 230v-50hz	IDS32051	3686
2200x750x900 - 6GN1/1	473w 230v-50hz	IDS32061	4002




SOPORTE LATERAL PLATOS ISLA CENTRAL

DIM (mm)	REF	PVP(€)
600x350x280	IDS82280	265




Cubetas y parrillas GN
consultar páginas 105-107.



Refrigerante R290.



Vista trasera



Refrigerante R290.



Vista frontal

GAMA RENOVADA

VITRINAS AUTOSERVICIO REFRIGERADAS BASE ABIERTA

- **Iluminación** interior LED.
- **Laterales y puertas** correderas posteriores de cristal, puertas frontales abatibles de metacrilato transparente.
- **2 niveles** de estante de rejillas inox.
- **Refrigeradas** mediante evaporador tiro forzado ubicado en techo, unidad condensadora ubicada en parte superior, desagüe por gravedad.
- **Temperatura** recomendada de trabajo 8°C / 10°C.
- **Se suministran montadas** en caso de compra conjunta con autoservicios cubas o placas frías.

* Elementos sensibles a la condensación, recomendación de ambientes de 28°C y 60% humedad máximo.

DIM (mm)	CONSUMO/ TENSIÓN	REF	PVP(€)
1150x640x1050 - 3GN1/1	692w 230v-50hz	IDS60131	4416
1550x640x1050 - 4GN1/1	692w 230v-50hz	IDS60141	4905
1950x640x1050 - 5GN1/1	692w 230v-50hz	IDS60151	5181
2150x640x1050 - 6GN1/1	824w 230v-50hz	IDS60161	5451

VITRINAS AUTOSERVICIO REFRIGERADAS CON BASE AISLADA


- **Iluminación** interior LED.
- **Laterales y puertas** correderas posteriores de cristal, puerta frontales abatibles de metacrilato transparente.
- **2 niveles** de estante de rejillas inox.
- **Refrigeradas** mediante evaporador tiro forzado ubicado en techo, unidad condensadora ubicada en parte superior, desagüe por gravedad.
- **Temperatura** recomendada de trabajo 8°C / 10°C.
- **Base inferior** con salvaaguas tipo roldana y aislada con poliestireno expandido.

* Elementos sensibles a la condensación, recomendación de ambientes de 28°C y 60% humedad máximo.

DIM (mm)	CONSUMO/ TENSIÓN	REF	PVP(€)
1150x640x1050 - 3GN1/1	692w 230v-50hz	IDS61131	4652
1550x640x1050 - 4GN1/1	692w 230v-50hz	IDS61141	5164
1950x640x1050 - 5GN1/1	692w 230v-50hz	IDS61151	5457
2150x640x1050 - 6GN1/1	824w 230v-50hz	IDS61161	5739

GAMA AMPLIADA
Y RENOVADAMUEBLES AUTOSERVICIO
BAÑO MARÍA HÚMEDO SIN RESERVA

- **Frontal** soldado de 60mm en punto redondo.
- **Cuba** con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad
- **Aislamiento** con lana de roca.
- **Resistencias** ocultas en contacto con cuba.
- **Interruptor** ON/OFF luminoso y termostato digital 0°/90°.
- **Llenado** mediante electroválvula y desagüe por gravedad.
- **Decoración frontal** en acero inox con posibilidad de panelado decorativo.
- **Patas** cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.




Cubetas y parrillas GN
consultar páginas 105-107.

* Deslizador bandejas no incluido.

DIM (mm)	CONSUMO/ TENSIÓN	REF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	1600w 230v/50-60hz	IDS11021	2421
1200x750x900 - 3GN1/1	2000w 230v/50-60hz	IDS11031	2628
1600x750x900 - 4GN1/1	3000w 230v/50-60hz	IDS11041	2996
2000x750x900 - 5GN1/1	3600w 230v/50-60hz	IDS11051	3743
2200x750x900 - 6GN1/1	3600w 230v/50-60hz	IDS11061	4083

MUEBLES AUTOSERVICIO
BAÑO MARÍA HÚMEDO CON
RESERVA

- **Frontal** soldado de 60mm en punto redondo.
- **Cuba** con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad
- **Aislamiento** con lana de roca.
- **Resistencias** ocultas en contacto con cuba.
- **Interruptor** ON/OFF luminoso y doble termostato digital 0°/90°.
- **Llenado** mediante electroválvula y desagüe por gravedad.
- **Reserva** con puertas correderas frontales.
- **Decoración frontal** en acero inox con posibilidad de panelado decorativo.
- **Patas** cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.




* Deslizador bandejas no incluido.

DIM (mm)	CONSUMO/ TENSIÓN	REF	PVP(€)
1200x750x900 - 3GN1/1	3530w 230v/50-60hz	IDS11131	3398
1600x750x900 - 4GN1/1	4530w 400v/50-60hz	IDS11141	3801
2000x750x900 - 5GN1/1	5130w 400v/50-60hz	IDS11151	4617
2200x750x900 - 6GN1/1	5630w 400v/50-60hz	IDS11161	5187



Cubetas y parrillas GN
consultar páginas 105-107.



GAMA AMPLIADA Y RENOVADA

MUEBLES AUTOSERVICIO BAÑO MARÍA SECO SIN RESERVA


- **Frontal** soldado de 60mm en punto redondo.
- **Cuba** con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad
- **Aislamiento** con lana de roca.
- **Resistencias** vistas con chapa perforada de protección.
- **Interruptor** ON/OFF luminoso y termostato digital 0°/90°.
- **Decoración frontal** en acero inox con posibilidad de panelado decorativo.
- **Patas** cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.

* Deslizador bandejas no incluido.



DIM (mm)	CONSUMO/ TENSIÓN	REF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	800w 230v/50-60hz	IDS13021	2323
1200x750x900 - 3GN1/1	1200w 230v/50-60hz	IDS13031	2524
1600x750x900 - 4GN1/1	1600w 230v/50-60hz	IDS13041	2875
2000x750x900 - 5GN1/1	2000w 230v/50-60hz	IDS13051	3594
2200x750x900 - 6GN1/1	2400w 230v/50-60hz	IDS13061	3922

MUEBLES AUTOSERVICIO BAÑO MARÍA SECO CON RESERVA



- **Frontal** soldado de 60mm en punto redondo.
- **Cuba** con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad
- **Aislamiento** con lana de roca.
- **Resistencias** vistas con chapa perforada de protección.
- Doble **Interruptor** ON/OFF luminoso y doble termostato digital 0°/90°.
- **Reserva** con puertas correderas frontales.
- **Decoración frontal** en acero inox con posibilidad de panelado decorativo.
- **Patas** cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.

* Deslizador bandejas no incluido.




DIM (mm)	CONSUMO/ TENSIÓN	REF	PVP(€)
1200x750x900 - 3GN1/1	2700w 230v/50-60hz	IDS13131	3186
1600x750x900 - 4GN1/1	2900w 230v/50-60hz	IDS13141	3577
2000x750x900 - 5GN1/1	4000w 400v/50-60hz	IDS13151	4364
2200x750x900 - 6GN1/1	4930w 400v/50-60hz	IDS13161	4778

MUEBLES AUTOSERVICIO PLACA VITROCERÁMICA SIN RESERVA

- **Frontal** soldado de 60mm en punto redondo.
- **Placa superior** de cristal templado negro.
- **Aislamiento** con lana de roca.
- **Resistencias** ocultas en contacto con cristal.
- **Interruptor** ON/OFF luminoso y termostato digital 0°/130°.
- **Decoración frontal** en acero inox con posibilidad de panelado decorativo.
- **Patas** cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.

* Deslizador bandejas no incluido.




DIM (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	900w 230v/50-60hz	IDS12021	2680
1200x750x900 - 3GN1/1	1350w 230v/50-60hz	IDS12031	2910
1600x750x900 - 4GN1/1	1800w 230v/50-60hz	IDS12041	3393
2000x750x900 - 5GN1/1	2250w 230v/50-60hz	IDS12051	4031
2200x750x900 - 6GN1/1	2700w 230v/50-60hz	IDS12061	4554

MUEBLES AUTOSERVICIO PLACA VITROCERÁMICA CON RESERVA

- **Frontal** soldado de 60mm en punto redondo.
- **Placa superior** de cristal templado negro.
- **Aislamiento** con lana de roca.
- **Resistencias** ocultas en contacto con cristal.
- **Interruptor** ON/OFF luminoso y termostato digital 0°/130°.
- **Reserva** con puertas correderas frontales.
- **Decoración frontal** en acero inox con posibilidad de panelado decorativo.
- **Patas** cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.

* Deslizador bandejas no incluido.




DIM (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF	PVP(€)
1200x750x900 - 3GN1/1	2880w 230v/50-60hz	IDS12131	3565
1600x750x900 - 4GN1/1	3330w 400v/50-60hz	IDS12141	4083
2000x750x900 - 5GN1/1	4280w 400v/50-60hz	IDS12151	4790
2200x750x900 - 6GN1/1	4730w 400v/50-60hz	IDS12161	5399

MUEBLES AUTOSERVICIO
ISLA CENTRAL


- Mismas características técnicas y constructivas que modelos sin reserva.
- **Decoración** a 2 caras en acero inox con posibilidad de panelado decorativo.

* Deslizadores bandejas no incluidos.




BAÑO MARÍA HÚMEDO

DIM (mm)	CONSUMO/ TENSIÓN	REF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	1600w 230v/50-60hz	IDS11521	2685
1200x750x900 - 3GN1/1	2000w 230v/50-60hz	IDS11531	2921
1600x750x900 - 4GN1/1	3000w 230v/50-60hz	IDS11541	3329
2000x750x900 - 5GN1/1	3600w 230v/50-60hz	IDS11551	4157
2200x750x900 - 6GN1/1	3600w 230v/50-60hz	IDS11561	4537




BAÑO MARÍA SECO

DIM (mm)	CONSUMO/ TENSIÓN	REF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	800w 230v/50-60hz	IDS13521	2582
1200x750x900 - 3GN1/1	1200w 230v/50-60hz	IDS13531	2806
1600x750x900 - 4GN1/1	1600w 230v/50-60hz	IDS13541	2875
2000x750x900 - 5GN1/1	2000w 230v/50-60hz	IDS13551	3197
2200x750x900 - 6GN1/1	2400w 230v/50-60hz	IDS13561	4359



PLACA CALIENTE VITROCERÁMICA

DIM (mm)	CONSUMO/ TENSIÓN	REF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	900w 230v/50-60hz	IDS12521	2979
1200x750x900 - 3GN1/1	1350w 230v/50-60hz	IDS12531	3237
1600x750x900 - 4GN1/1	1800w 230v/50-60hz	IDS12541	3772
2000x750x900 - 5GN1/1	2250w 230v/50-60hz	IDS12551	4479
2200x750x900 - 6GN1/1	2700w 230v/50-60hz	IDS12561	5060




SOPORTE LATERAL PLATOS ISLA CENTRAL

DIM (mm)	REF	PVP(€)
600x350x280mm	IDS82280	265



MUEBLES AUTOSERVICIO RESERVA CALIENTE

- **Frontal** soldado de 60mm en punto redondo.
- **Aislamiento** con lana de roca,.
- **Resistencias** ventiladas en un lateral.
- **Interruptor** ON/OFF luminoso y termostato digital 0°/90°.
- **Reserva** con puertas correderas frontales.
- **Decoración frontal** en acero inox con posibilidad de panelado decorativo.
- **Patas** cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.




* Deslizador bandejas no incluido.

DIM (mm)	CONSUMO/ TENSIÓN	REF	PVP(€)
1200x750x900 - 3GN1/1	2030w 230v/50-60hz	IDS10331	2185
1600x750x900 - 4GN1/1	2030w 230v/50-60hz	IDS10341	2766
2000x750x900 - 5GN1/1	3030w 230v/50-60hz	IDS10351	2898



MUEBLES AUTOSERVICIO NEUTRO

- **Frontal** soldado de 60 mm en punto redondo.
- **Estante** base con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado con omega central.
- **Decoración frontal** en acero inox con posibilidad de panelado decorativo.
- **Patas** cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm, 6 patas y **refuerzo** central a partir de 2000mm.



* Deslizador bandejas no incluido.

DIM (mm)	REF	PVP(€)
400x750x900	IDS41004	891
800x750x900	IDS41008	1075
1200x750x900	IDS41012	1185
1600x750x900	IDS41016	1386
2000x750x900	IDS41020	1507
2200x750x900	IDS41022	1645





Angular exterior 90°



Angular interior 90°




Módulo derecha

MUEBLES AUTOSERVICIO ANGULAR


- **Frontal** soldado de 60 mm en punto redondo.
- **Estante** base con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado con omega central.
- **Decoración frontal** en acero inox con posibilidad de panelado decorativo.
- **Patas** cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.

* Deslizador bandejas no incluido.

	DIM (mm)	REF	PVP(€)
Angular exterior	1180x750x900	IDS41115	1271



	DIM (mm)	REF	PVP(€)
Angular interior	1500x750x900	IDS41116	1397




MUEBLES AUTOSERVICIO NEUTRO CAJA

- **Frontal** soldado de 60 mm en punto redondo.
- **Estante** base con doble omega de refuerzo.
- **Cajón** guías telescópicas con cerradura.
- **Decoración frontal** en acero inox con posibilidad de panelado decorativo.
- **Patas** cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.

* Deslizador bandejas no incluido.

	DIM (mm)	REF	PVP(€)
Derecha	1200x750x900	IDS4116D	1277
Izquierda	1200x750x900	IDS4116I	1277



PLAFONES CONTINUACIÓN LÍNEA AUTOSERVICIO

- **Frontal** soldado de 60mm.
- **Plafones** con espacio posterior para carros dispensadores.
- **Base de enchufe** para alimentación eléctrica.
- **Decoración frontal** en acero inox con posibilidad de panelado decorativo.
- **Sujeción** entre laterales de muebles autoservicio.

DIM (mm)	REF	PVP(€)
600x100x900	IDS41106	598
1200x100x900	IDS41112	880



CARRO DISPENSADOR BANDEJAS AUTOSERVICIO A NIVEL CONSTANTE

- Para **bandejas** autoservicio.
- **Carga máxima** 80kg.
- 4 **ruedas** giratorias de Ø100 (2 con freno).


DIM (mm)	REF	PVP(€)
590x590x900	IDS88001	1323



CARROS DISPENSADORES PLATOS NEUTRO/CALIENTE A NIVEL CONSTANTE


- Para **platos** de Ø240 a Ø320mm.
- **Regulación** de nivel mediante muelles.
- **Carga máxima** 70kg.
- Modelo caliente **aislado** con lana de roca y resistencias inferiores.
- **Interruptor** ON/OFF luminoso y termostato digital 0°/90°.
- 4 **ruedas** giratorias de Ø100 (2 con freno).

DIM (mm)	CONSUMO/ TENSIÓN	REF	PVP(€)
480x840x940 neutro	-	IDS88002	1472
480x840x940 caliente	2000W 230V 50/60HZ	IDS88003	1938



MUEBLES AUTOSERVICIO BANDEJAS, CUBIERTOS Y PAN

- **Tolva** de pan con puerta posterior y cubertero superior.
- 1 **estante** base + 1 intermedio para bandejas, cubiertos y vasos.
- 4 **ruedas** giratorias de $\varnothing 125$ (2 con freno).



DESCRIPCIÓN	DIM (mm)	REF	PVP(€)
Dispensador de pie bandejas, cubiertos y pan	800x700x1200	IDS51107	1691
Dispensador de pie bandejas, cubiertos y pan	800x700x1600	IDS51108	1714
Dispensador sobremesa bandejas, cubiertos y vasos	650x565x770	IDS51109	811
Tolva pan	800x700x400	IDS51300	788




Modelo 1600



Modelo 1200



Modelo sobremesa



MUEBLES AUTOSERVICIO VASOS

- **Estantes** inclinados con varilla frontal anticaída.
- **Taco** regulable inferior.

DESCRIPCIÓN	DIM (mm)	REF	PVP(€)
Dispensador vasos de sobremesa	700x600x700	IDS51210	834
Dispensador vasos de pie	700x600x1600	IDS51209	1484

GAMA AMPLIADA
Y RENOVADA

PANTALLAS SOPORTE PLANO

- Para montar **crystal curvo** a 1 o 2 caras o **crystal recto**.
- **Soportes verticales** en tubo redondo $\varnothing 50\text{mm}$, o rectangular $60 \times 40\text{mm}$ **corte recto**, unidos con tubo horizontal o cuerpo de pantalla (según modelo).
- **Anclajes superiores** para sujeción de cristal.
- **Fijación inferior** mediante pletina con embellecedor.



SOPORTES TUBO REDONDO DIÁMETRO 50MM




DIM (mm)	NEUTRO	PVP(€)	LUZ	CONSUMO/ TENSIÓN	PVP(€)	LUZ Y CALOR	CONSUMO/ TENSIÓN	PVP(€)
850x100x460 - 2GN1/1	IDB32021	259	IDB32121	10w 230v/50hz	627	IDB32221	460w 230v/50hz	725
1180x100x460 - 3GN1/1	IDB32031	270	IDB32131	14w 230v/50hz	650	IDB32231	690w 230v/50hz	759
1510x100x460 - 4GN1/1	IDB32041	288	IDB32141	18w 230v/50hz	679	IDB32241	920w 230v/50hz	794
1840x100x460 - 5GN1/1	IDB32051	305	IDB32151	22w 230v/50hz	719	IDB32251	1150w 230v/50hz	863
2170x100x460 - 6GN1/1	IDB32061	334	IDB32161	28w 230v/50hz	811	IDB32261	1380w 230v/50hz	932

SOPORTES TUBO RECTANGULAR 60X40MM

DIM (mm)	NEUTRO	PVP(€)	LUZ	CONSUMO/ TENSIÓN	PVP(€)	LUZ Y CALOR	CONSUMO/ TENSIÓN	PVP(€)
850x40x460 - 2GN1/1	IDB34421	259	IDB34621	10w 230v/50hz	627	IDB34721	460w 230v/50hz	725
1180x40x460 - 3GN1/1	IDB34431	270	IDB34631	14w 230v/50hz	650	IDB34731	690w 230v/50hz	759
1510x40x460 - 4GN1/1	IDB34441	288	IDB34641	18w 230v/50hz	679	IDB34741	920w 230v/50hz	794
1840x40x460 - 5GN1/1	IDB34451	305	IDB34651	22w 230v/50hz	719	IDB34751	1150w 230v/50hz	863
2170x40x460 - 6GN1/1	IDB34461	334	IDB34661	28w 230v/50hz	811	IDB34761	1380w 230v/50hz	932

CRISTALES SUPERIORES
TEMPLADOS CURVOS

- **Crystales curvos** 6mm para soportes planos.
- **Fijación** mediante tornillos con junta de goma.




CURVO 1 CARA

DIM (mm)	REF	PVP(€)
850x430 - 2GN1/1	IDV32521	253
1180x430 - 3GN1/1	IDV32531	270
1510x430 - 4GN1/1	IDV32541	288
1840x430 - 5GN1/1	IDV32551	305
2170x430 - 6GN1/1	IDV32561	334



CURVO 2 CARAS

DIM (mm)	REF	PVP(€)
850x680 - 2GN1/1	IDV32621	293
1180x680 - 3GN1/1	IDV32631	322
1510x680 - 4GN1/1	IDV32641	362
1840x680 - 5GN1/1	IDV32651	403
2170x680 - 6GN1/1	IDV32661	495


**GAMA AMPLIADA
Y RENOVADA**
PANTALLAS SOPORTE INCLINADO

- Para montar **crystal recto**.
- **Soportes verticales** en tubo redondo $\varnothing 50\text{mm}$, o rectangular $60 \times 40\text{mm}$ **corte inclinado** unidos con tubo horizontal o cuerpo de pantalla (según modelo).
- **Anclajes superiores** para sujeción de cristal.
- **Fijación inferior** mediante pletina con embellecedor.

SOPORTES TUBO REDONDO DIÁMETRO 50MM


DIM (mm)	NEUTRO	PVP(€)	LUZ	CONSUMO/ TENSIÓN	PVP(€)	LUZ Y CALOR	CONSUMO/ TENSIÓN	PVP(€)
850x100x460 - 2GN1/1	IDB32321	259	IDB32421	10w 230v/50hz	627	IDB32721	460w 230v/50hz	725
1180x100x460 - 3GN1/1	IDB32331	270	IDB32431	14w 230v/50hz	650	IDB32731	690w 230v/50hz	759
1510x100x460 - 4GN1/1	IDB32341	288	IDB32441	18w 230v/50hz	679	IDB32741	920w 230v/50hz	794
1840x100x460 - 5GN1/1	IDB32351	305	IDB32451	22w 230v/50hz	719	IDB32751	1150w 230v/50hz	863
2170x100x460 - 6GN1/1	IDB32361	334	IDB32461	28w 230v/50hz	811	IDB32761	1380w 230v/50hz	932

SOPORTES TUBO RECTANGULAR 60X40MM

DIM (mm)	NEUTRO	PVP(€)	LUZ	CONSUMO/ TENSIÓN	PVP(€)	LUZ Y CALOR	CONSUMO/ TENSIÓN	PVP(€)
850x40x460 - 2GN1/1	IDB34021	259	IDB34121	10w 230v/50hz	627	IDB34221	460w 230v/50hz	725
1180x40x460 - 3GN1/1	IDB34031	270	IDB34131	14w 230v/50hz	650	IDB34231	690w 230v/50hz	759
1510x40x460 - 4GN1/1	IDB34041	288	IDB34141	18w 230v/50hz	679	IDB34241	920w 230v/50hz	794
1840x40x460 - 5GN1/1	IDB34051	305	IDB34151	22w 230v/50hz	719	IDB34251	1150w 230v/50hz	863
2170x40x460 - 6GN1/1	IDB34061	334	IDB34161	28w 230v/50hz	811	IDB34261	1380w 230v/50hz	932

**CRISTALES
TEMPLADOS RECTOS**

- **Cristales superiores** 8mm, para soportes planos o inclinados.
- **Cristales frontales** 8mm para **todo tipo** de pantallas.
- **Fijación** mediante tornillos con junta de goma.


SUPERIOR

FRONTAL



DIM (mm)	REF	PVP(€)	ANCHO (mm)	PANTALLA PLANA ALTO 420	PVP(€)	PANTALLA INCLINADA ALTO 340	PVP(€)
850x430 - 2GN1/1	IDV34521	145	850 - 2GN1/1	IDV79621	131	IDV79521	121
1180x430 - 3GN1/1	IDV34531	167	1180 - 3GN1/1	IDV79631	149	IDV79531	138
1510x430 - 4GN1/1	IDV34541	196	1510 - 4GN1/1	IDV79641	180	IDV79541	167
1840x430 - 5GN1/1	IDV34551	236	1840 - 5GN1/1	IDV79651	224	IDV79551	207
2170x430 - 6GN1/1	IDV34561	288	2170 - 6GN1/1	IDV79661	255	IDV79561	236

DESLIZADORES BANDEJAS MUEBLES AUTOSERVICIO

- 3 **tubos** horizontales de Ø25mm, soldados a cartelas de sujeción a mueble.

Montaje a mueble sin herramientas.

DIM (mm)	REF	PVP(€)
400x330	IDS81004	155
600x330	IDS81005	176
800x330	IDS81008	184
900x330	IDS81009	230
1200x330 - 3GN1/1	IDS81012	276
1600x330 - 4GN1/1	IDS81016	374
1615x330 mueble angular	IDS81011	500
2000x330 - 5GN1/1	IDS81020	472
2200x330 - 6GN1/1	IDS81022	518



DECORACIÓN FRONTAL MUEBLES AUTOSERVICIO

- Preparados para colocarse en parte frontal de muebles autoservicio, gran variedad de colores sólidos y maderas.

* Para otros colores o materiales consultar.

DECORACIÓN COLORES SÓLIDOS

	RAL 1001 Beige Pantone 728		RAL 4005 Lila Pantone 667
	RAL 1023 Amarillo Pantone 1235		RAL 5002 Azul Pantone 288
	RAL 2004 Naranja Pantone 1655		RAL 6018 Verde Pantone 363
	RAL 3020 Rojo Pantone 485		RAL 9010 Blanco puro Cool Grey 1

DIM (mm)	REF	PVP(€)
400x19x680	IDS90004	115
600x19x680	IDS90005	127
800x19x690	IDS90008	144
900x19x690 - 2GN1/1	IDS90009	175
1200x19x680 - 3GN1/1	IDS90012	242
1600x19x680 - 4GN1/1	IDS90016	328
1615x19x680 mueble angular	IDS90011	173
2000x19x680 - 5GN1/1	IDS90020	426
2200x19x680 - 6GN1/1	IDS90022	466

DECORACIÓN MADERA

	Pino
	Roble
	Nogal
	Wengé

DIM (mm)	REF	PVP(€)
400x19x680	IDS91004	155
600x19x680	IDS91005	167
800x19x690	IDS91008	184
900x19x690 - 2GN1/1	IDS91009	205
1200x19x680 - 3GN1/1	IDS91012	276
1600x19x680 - 4GN1/1	IDS91016	374
1615x19x680 mueble angular	IDS91011	213
2000x19x680 - 5GN1/1	IDS91020	472
2200x19x680 - 6GN1/1	IDS91022	518




CAJONES INDIVIDUALES PARA MUEBLES O MÓDULOS

- Cajones con **guías telescópicas**.



Montaje rápido y fácil
Se suministran desmontados.

DIM (mm)	REF	PVP(€)
400x450x220	IDH04540	242
500x450x220	IDH04550	259



ADAPTACIÓN CERRADURA

- Adaptadas a las puertas y cajones de la gama estándar.

* Precio por unidad.

CARACTERÍSTICAS	REF	PVP(€)
Adaptación cerradura con llave	IDH04580	86



ZÓCALO PARA MUEBLES AUTOSERVICIO

*Se suministra desmontado. Fácil montaje sin herramientas en la parte inferior del mueble.

* Precio metro lineal.

CARACTERÍSTICAS	REF	PVP(€)
Zócalo inferior	EID90400	81

ADAPTACIÓN DE RUEDAS

- Se suministran **totalmente montadas** en la base de los muebles armarios.

- **Posición ruedas** con freno o sin freno a elección del cliente, izquierda, derecha o frente.

RUEDAS SINTÉTICAS



CARACTERÍSTICAS	REF	PVP(€)
4 Ruedas 125ø (2 con freno)	IDH90415	276
6 Ruedas 125ø (3 con freno)	IDH90425	374

RUEDAS ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS	REF	PVP(€)
4 Ruedas 125ø (2 con freno)	IDH90435	328
6 Ruedas 125ø (3 con freno)	IDH90445	420