

- Meubles bac froid
- Meubles plaque froide
- Meubles îlot central froid
- Vitrines réfrigérés
- Meubles bain-marie
- Meubles plaque vitrocéramique
- Meubles îlot central
- Meubles réservoir chaud
- Meubles neutres
- Panneaux de prolongement
- Chariots distributeurs
- Meubles plateaux, couverts et pain
- Meubles verres
- Supports décoratifs et verres
- Rampé à plateaux
- Décorations
- Accessoires

Bacs et grilles GN, consulter pages 91-93.

### MEUBLES SELF-SERVICE BAC FROID SANS RÉSERVE

- Bord soudé de 60 mm arrondi.
- Cuve rayonnée pour bacs de 150 mm de profondeur.
- Réfrigérés par serpentin invisible.
- Isolés avec du polystyrène expansé.
- Évacuation inférieure de la cuve.
- Thermostat numérique.
- Décoration frontale en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- Pieds cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.



DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	235w 230v-50hz	IDS21021	2754
1200x750x900 - 3GN1/1	235w 230v-50hz	IDS21031	2984
1600x750x900 - 4GN1/1	327w 230v-50hz	IDS21041	3324
2000x750x900 - 5GN1/1	473w 230v-50hz	IDS21051	4117










### MEUBLES SELF-SERVICE BAC FROID AVEC RÉSERVE

- Bord soudé de 60 mm arrondi.
- Cuve rayonnée pour bacs de 150 mm de profondeur.
- Réfrigérés par serpentin invisible.
- **Isolés** avec du polystyrène expansé.
- Évacuation inférieure de la cuve.
- Thermostat numérique.
- Décoration frontale en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- **Réserve inférieure** réfrigérée, avec glissières pour bacs GN1/1 et portes battantes isolées.
- Pieds cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.

*	Rampe	àр	lateaux	non	incluse.
---	-------	----	---------	-----	----------

DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
1200x750x900 - 3GN1/1	327w 230v-50hz	IDS21131	4330
1600x750x900 - 4GN1/1	473w 230v-50hz	IDS21141	4508
2000x750x900 - 5GN1/1	473w 230v-50hz	IDS21151	5175



Réfrigérant R290.





Bacs et grilles GN, consulter pages 91-93.



Réfrigérant R290.







### MEUBLES SELF-SERVICE PLAQUE FROIDE SANS RÉSERVE

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- Plaque avec bordure anti-ruissellement.
- **Réfrigérés** par serpentin invisible.
- **Isolés** avec du polystyrène expansé.
- Évacuation inférieure de la cuve.
- Thermostat numérique.
- Décoration frontale en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- Pieds cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.
- \* Rampe à plateaux non incluse.

DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	235w 230v-50hz	IDS31021	2547
1200x750x900 - 3GN1/1	235w 230v-50hz	IDS31031	2766
1600x750x900 - 4GN1/1	327w 230v-50hz	IDS31041	2921
2000x750x900 - 5GN1/1	473w 230v-50hz	IDS31051	3502

### MEUBLES SELF-SERVICE PLAQUE FROIDE AVEC RÉSERVE

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- Plaque avec bordure anti-ruissellement.
- **Réfrigérés** par serpentin invisible.
- Isolés avec du polystyrène expansé.
- Évacuation inférieure de la cuve.
- Thermostat numérique.
- **Décoration frontale** en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- Réserve inférieure réfrigérée, avec glissières pour bacs GN1/1 et portes battantes isolées.
- Pieds cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.
- \* Rampe à plateaux non incluse.



Réfrigérant R290.

DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
1200x750x900 - 3GN1/1	327w 230v-50hz	IDS31131	3870
1600x750x900 - 4GN1/1	473w 230v-50hz	IDS31141	4117
2000x750x900 - 5GN1/1	473w 230v-50hz	IDS31151	4721

#### MEUBLES SELF-SERVICE **ÎLOT CENTRAL FROID**

Bacs et grilles GN, consulter pages 91-93.

- Les mêmes caractéristiques techniques et de construction que les modèles sans réserve.
- Décoration double face en acier inox avec possibilité de panneau décoratif.





#### ÎLOT CENTRAL BAC FROID

DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	235w 230v-50hz	IDS22021	2892
1200x750x900 - 3GN1/1	235w 230v-50hz	IDS22031	3145
1600x750x900 - 4GN1/1	327w 230v-50hz	IDS22041	3502
2000x750x900 - 5GN1/1	473w 230v-50hz	IDS22051	4336



Réfrigérant R290.

#### ÎLOT CENTRAL PLAQUE FROIDE

DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	235w 230v-50hz	IDS32021	2754
1200x750x900 - 3GN1/1	235w 230v-50hz	IDS32031	2996
1600x750x900 - 4GN1/1	327w 230v-50hz	IDS32041	3186
2000x750x900 - 5GN1/1	473w 230v-50hz	IDS32051	3686




DIM (mm)	REF	PVP(€)
600x350x280	IDS82280	265





#### Bacs et grilles GN, consulter pages 91-93.



Réfrigérant R290.





### GAMME RENOUVELÉE

#### VITRINES SELF-SERVICE RÉFRIGÉRÉS BASE OUVERTE

- Éclairage intérieur LED.
- **Côtés et portes** arrière coulissantes en verre, portes avant rabattables en méthacrylate transparent.
- 2 niveaux d'étagère en grilles inox.
- Réfrigérés par évaporateur à tirage forcé situé au plafond, unité de condensation située en partie supérieure, drainage par gravité.
- Température de fonctionnement recommandée de 8°C / 10°C.
- **Fournies assemblées** en cas d'achat conjoint avec des comptoirs de self-service ou des plaques froides.
- \* Élements sensibles à la condensation, recommandation pour des environnements à 28°C et 60% d'humidité maximum.

DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
1150x640x1050 - 3GN1/1	692w 230v-50hz	IDS60131	4416
1550x640x1050 - 4GN1/1	692w 230v-50hz	IDS60141	4905
1950x640x1050 - 5GN1/1	692w 230v-50hz	IDS60151	5181

# 640

Réfrigérant R290.





**Vue frontale** 

#### VITRINES SELF-SERVICE **RÉFRIGÉRÉS BASE INF. ISOLÉE**

- **Éclairage** intérieur LED.
- **Côtés et portes** arrière coulissantes en verre, portes avant rabattables en méthacrylate transparent.
- 2 niveaux d'étagère en grilles inox.
- Réfrigérés par évaporateur à tirage forcé situé au plafond, unité de condensation située en partie supérieure, drainage par gravité.
- Température de fonctionnement recommandée de 8°C / 10°C.
- **Base inférieure** avec protection à roulettes et isolée avec du polystyrène expansé.
- \* Élements sensibles à la condensation, recommandation pour des environnements à 28°C et 60% d'humidité maximum.

DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
1150x640x1050 - 3GN1/1	692w 230v-50hz	IDS61131	4652
1550x640x1050 - 4GN1/1	692w 230v-50hz	IDS61141	5164
1950x640x1050 - 5GN1/1	692w 230v-50hz	IDS61151	5457

### **13.**

Bacs et grilles GN,

consulter pages 91-93.

### MEUBLES SELF-SERVICE

#### BAIN-MARIE HUMIDE SANS RÉSERVOIR

- Bord soudé de 60 mm arrondi.
- Cuve rayonnée pour bacs de 150 mm de profondeur.
- Isolés avec de la laine de roche.
- Résistances cachées en contact avec la cuve.
- Interrupteur ON/OFF lumineux et thermostat numérique 0° / 90°.
- Remplissage avec électrovanne et évacuation pour gravité.
- Décoration frontale en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- Pieds cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.
- \* Rampe à plateaux non incluse.

DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	1600w 230v/50-60hz	IDS11021	2421
1200x750x900 - 3GN1/1	2000w 230v/50-60hz	IDS11031	2628
1600x750x900 - 4GN1/1	3000w 230v/50-60hz	IDS11041	2996
2000x750x900 - 5GN1/1	3600w 230v/50-60hz	IDS11051	3743





# MEUBLES SELF-SERVICE BAIN-MARIE HUMIDE AVEC RÉSERVOIR

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- Cuve rayonnée pour bacs de 150 mm de profondeur.
- Isolés avec de la laine de roche.
- **Résistances** cachées en contact avec la cuve.
- **Interrupteur** ON/OFF lumineux et thermostat numérique 0° / 90°.
- Remplissage avec électrovanne et évacuation pour gravité.
- Réservoir avec portes coulissantes frontales.
- Décoration frontale en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- Pieds cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.
- \* Rampe à plateaux non incluse.

DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
1200x750x900 - 3GN1/1	3530w 230v/50-60hz	IDS11131	3398
1600x750x900 - 4GN1/1	4530w 400v/50-60hz	IDS11141	3801
2000x750x900 - 5GN1/1	5130w 400v/50-60hz	IDS11151	4617





Bacs et grilles GN, consulter pages 91-93.





### MEUBLES SELF-SERVICE BAIN-MARIE SEC SANS RÉSERVOIR

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Cuve** rayonnée pour bacs de 150 mm de profondeur.
- **Isolés** avec de la laine de roche.
- **Résistances** visibles avec tôle perforée de protection.
- Interrupteur ON/OFF lumineux et thermostat numérique 0° / 90°.
- Décoration frontale en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- Pieds cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.

<sup>\*</sup> Rampe à plateaux non incluse.



DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	800w 230v/50-60hz	IDS13021	2323
1200x750x900 - 3GN1/1	1200w 230v/50-60hz	IDS13031	2524
1600x750x900 - 4GN1/1	1600w 230v/50-60hz	IDS13041	2875
2000x750x900 - 5GN1/1	2000w 230v/50-60hz	IDS13051	3594

## BAIN-MARIE SEC AVEC RÉSERVOIR - Bord soudé de 60 mm arrondi.



- **Cuve** rayonnée pour bacs de 150 mm de profondeur.
- Isolés avec de la laine de roche.

MEUBLES SELF-SERVICE

- **Résistances** visibles avec tôle perforée de protection.
- Double **interrupteur** ON/OFF lumineux et double thermostat numérique 0° / 90°.
- Réservoir avec portes coulissantes frontales.
- Décoration frontale en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- Pieds cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.

<sup>\*</sup> Rampe à plateaux non incluse.



DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
1200x750x900 - 3GN1/1	2700w 230v/50-60hz	IDS13131	3186
1600x750x900 - 4GN1/1	2900w 230v/50-60hz	IDS13141	3577
2000x750x900 - 5GN1/1	4000w 400v/50-60hz	IDS13151	4364

### 13.

# MEUBLES SELF-SERVICE PLAQUE VITROCÉRAMIQUE SANS RÉSERVOIR

- Bord soudé de 60 mm arrondi.
- Plaque en verre trempé noir.
- Isolée avec de la laine de roche.
- Resistencias ocultas en contacto con cristal.
- **Interrupteur** ON/OFF lumineux et thermostat numérique 0° / 130°.
- Décoration frontale en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- Pieds cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.





DIM (mm)	CONSO./TENSION	RÉF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	900w 230v/50-60hz	IDS12021	2680
1200x750x900 - 3GN1/1	1350w 230v/50-60hz	IDS12031	2910
1600x750x900 - 4GN1/1	1800w 230v/50-60hz	IDS12041	3393
2000x750x900 - 5GN1/1	2250w 230v/50-60hz	IDS12051	4031

# MEUBLES SELF-SERVICE PLAQUE VITROCÉRAMIQUE AVEC RÉSERVOIR

- Bord soudé de 60 mm arrondi.
- **Plaque** en verre trempé noir.
- Isolée avec de la laine de roche.
- Resistencias ocultas en contacto con cristal.
- Interrupteur ON/OFF lumineux et thermostat numérique 0° / 130°.
- Réservoir avec portes coulissantes frontales.
- Décoration frontale en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- Pieds cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.

*	Rampe	à	plateaux i	non incluse.
	rampe	s a	plateaux	ion miciase.





DIM (mm)	CONSO./TENSION	RÉF	PVP(€)
1200x750x900 - 3GN1/1	2880w 230v/50-60hz	IDS12131	3565
1600x750x900 - 4GN1/1	3330w 400v/50-60hz	IDS12141	4083
2000x750x900 - 5GN1/1	4280w 400v/50-60hz	IDS12151	4790

<sup>\*</sup> Rampe à plateaux non incluse.

Bacs et grilles GN, consulter pages 91-93.





### MEUBLES SELF-SERVICE **ÎLOT CENTRAL**

- Les mêmes caractéristiques techniques et de construction que les modèles sans réserve.
- Décoration double face en acier inox avec possibilité de panneau décoratif.
- \* Rampe à plateaux non incluse.

#### **BAIN-MARIE HUMIDE**



	CONSO./	† A≅ A		
DIM (mm)	TENSION	RÉF	PVP(€)	
900x750x900 - 2GN1/1	1600w 230v/50-60hz	IDS11521	2685	
1200x750x900 - 3GN1/1	2000w 230v/50-60hz	IDS11531	2921	
1600x750x900 - 4GN1/1	3000w 230v/50-60hz	IDS11541	3329	
2000x750x900 - 5GN1/1	3600w 230v/50-60hz	IDS11551	4157	



#### **BAIN-MARIE SEC**



	CONSO./		
DIM (mm)	TENSION	RÉF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	800w 230v/50-60hz	IDS13521	2582
1200x750x900 - 3GN1/1	1200w 230v/50-60hz	IDS13531	2806
1600x750x900 - 4GN1/1	1600w 230v/50-60hz	IDS13541	2875
2000x750x900 - 5GN1/1	2000w 230v/50-60hz	IDS13551	3197



#### PLAQUE CHAUDE VITROCÉRAMIQUE



	CONSO./		H 31 H
DIM (mm)	TENSION	RÉF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	900w 230v/50-60hz	IDS12521	2979
1200x750x900 - 3GN1/1	1350w 230v/50-60hz	IDS12531	3237
1600x750x900 - 4GN1/1	1800w 230v/50-60hz	IDS12541	3772
2000x750x900 - 5GN1/1	2250w 230v/50-60hz	IDS12551	4479



### SUPPORT LATÉRAL ASSIETTES ÎLOT CENTRAL



DIM (mm)	REF	PVP(€)
600x350x280	IDS82280	265

### MEUBLES SELF-SERVICE **RÉSERVOIR CHAUD**

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- Isolée avec de la laine de roche.
- Résistances ventilées en latéral.
- Interrupteur ON/OFF lumineux et thermostat numérique 0° / 90°.
- **Réservoir** avec portes coulissantes frontales.
- Décoration frontale en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- Pieds cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.



DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
1200x750x900 - 3GN1/1	2030w 230v/50-60hz	IDS10331	2185
1600x750x900 - 4GN1/1	2030w 230v/50-60hz	IDS10341	2766
2000x750x900 - 5GN1/1	3030w 230v/50-60hz	IDS10351	2898





### MEUBLES SELF-SERVICE **NEUTRE**

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- Tablette inférieure avec double oméga de renfort, tablette réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.
- Décoration frontale en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- Pieds cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.

<sup>\*</sup> Rampe à plateaux non incluse.

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
400x750x900	IDS41004	891
800x750x900	IDS41008	1075
1200x750x900	IDS41012	1185
1600x750x900	IDS41016	1386
2000x750x900	IDS41020	1507







Angulaire extérieur 90°



Angulaire intérieur 90°

### MEUBLES SELF-SERVICE **D'ANGLE**


- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- Tablette inférieure avec double oméga de renfort, tablette réglable intermédiaire renforcée avec oméga central
- Décoration frontale en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- Pieds cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.
- \* Rampe à plateaux non incluse.

	DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
Angulaire extérieur	1180x750x900	IDS41115	1271
	138		25 25 25
	DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
Angulaire intérieur	1500×750×900	IDS41116	1397
	33		25 25 25

### MEUBLES SELF-SERVICE **NEUTRE CAISSON**

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- Tablette inférieure avec double oméga de renfort.
- **Tiroir** à glissières télescopiques avec serrure.
- **Décoration frontale** en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- Pieds cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.
- \* Rampe à plateaux non incluse.

	DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
Droite	1200x750x900	IDS4116D	1277
Gauche	1200x750x900	IDS4116I	1277





**Module droite** 

### PANNEAUX DE PROLONGEMENT

- Bord soudé de 60 mm arrondi.

**GAMME SELF-SERVICE** 

- Panneaux avec espace arrière pour chariots distributeurs.
- Prise d'alimentation électrique.
- **Décoration frontale** en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- Fixation latérale au meuble self-service.

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
600x100x900	IDS41106	598
1200x100x900	IDS41112	880



#### **CHARIOTS DISTRIBUTEURS PLATEAUX SELF-SERVICE**

A NIVEAU CONSTANT

- Pour **plateaux** self-service.
- Charge maximale 80 kg.
- 4 roues pivotantes ø100 mm (2 avec frein).

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
590x590x900	IDS88001	1323

#### **CHARIOTS DISTRIBUTEURS ASSIETTES NEUTRE/CHAUD**

A NIVEAU CONSTANT

- Pour **assiettes** de Ø240 à Ø320 mm.
- **Réglage** du niveau par ressorts.
- Charge maximale 70kg.
- Modèle chaud isolée avec de la laine de roche et résistances inférieures.
- Interrupteur ON/OFF lumineux et thermostat numerique 0° / 90°.
- 4 roues pivotantes ø100 mm (2 avec frein).

DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
480x840x940 neutre	-	IDS88002	1472
480x840x940 chaud	2000W 230V 50/60HZ	IDS88003	1938








### MEUBLES SELF-SERVICE PLATEAUX, COUVERTS ET PAIN

- **Compartiment** à pain avec porte arrière et range-couverts supérieur.
- 1 **tablette** inférieure + 1 intermédiaire pour plateaux, couverts ou verres.
- 4 roues pivotantes de ø125 mm (2 avec frein).



DESCRIPTION	DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
Distributeur sur pied de plateaux, couverts et pain	800x700x1200	IDS51107	1691
Distributeur sur pied de plateaux, couverts et pain	800x700x1600	IDS51108	1714
Distributeur de table de plateaux, couverts et verres	650x565x770	IDS51109	811
Compartiment à pain	800x700x400	IDS51300	788







Modèle 1600

Modèle 1200

Modèle de table



### MEUBLES SELF-SERVICE **VERRES**

- Tablettes inclinées avec tige frontale antichute.
- Embouts réglables inférieurs.

DESCRIPTION	DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
Distributeur verres à pied	700x600x700	IDS51210	834
Distributeur verres de table	700x600x1600	IDS51209	1484

### SUPPORTS DÉCORATIFS PLATS

- Pour monter verre courbé 1 ou 2 faces ou verre droit.
- **Supports verticaux** en tube rond ø50 mm, ou rectangulaire 60x40 mm **coupe droite**, unis avec tube horizontal ou corps (selon modèle).
- Ancrages supérieurs pour fixation de verre.
- Fixation inférieur par plaque décoratif.



#### **SUPPORTS TUBE ROND Ø50 MM**

DIM (mm)	NEUTRE	PVP(€)
850x100x460 - 2GN1/1	IDB32021	259
1180x100x460 - 3GN1/1	IDB32031	270
1510x100x460 - 4GN1/1	IDB32041	288
1840x100x460 - 5GN1/1	IDB32051	305

ÉCLAIR.	CONSO./ TENSION	PVP(€)
IDB32121	10w 230v/50hz	627
IDB32131	14w 230v/50hz	650
IDB32141	18w 230v/50hz	679
IDB32151	22w 230v/50hz	719

ÉCLAIR. ET CHALEUR	CONSO./ TENSION	PVP(€)
IDB32221	460w 230v/50hz	725
IDB32231	690w 230v/50hz	759
IDB32241	920w 230v/50hz	794
IDB32251	1150w 230v/50hz	863

#### **SUPPORTS TUBE RECTANGULAIRE 60X40 MM**

DIM (mm)	NEUTRE	PVP(€)
850x40x460 - 2GN1/1	IDB34421	259
1180x40x460 - 3GN1/1	IDB34431	270
1510x40x460 - 4GN1/1	IDB34441	288
1840x40x460 - 5GN1/1	IDB34451	305

ÉCLAIR.	CONSO./ TENSION	PVP(€)
IDB34621	10w 230v/50hz	627
IDB34631	14w 230v/50hz	650
IDB34641	18w 230v/50hz	679
IDB34651	22w 230v/50hz	719

ÉCLAIR. ET CHALEUR	CONSO./ TENSION	PVP(€)
IDB34721	460w 230v/50hz	725
IDB34731	690w 230v/50hz	759
IDB34741	920w 230v/50hz	794
IDB34751	1150w 230v/50hz	863

### VERRES SUPÉRIEURS TREMPÉS COURBÉS


- Cristales courbé 6mm pour supports plats.
- **Fixation** par vis avec joint en caoutchouc.



### COURBÉ 1 FACE


DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
850x430 - 2GN1/1	IDV32521	253
1180×430 - 3GN1/1	IDV32531	270
1510×430 - 4GN1/1	IDV32541	288
1840x430 - 5GN1/1	IDV32551	305







DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
850x680 - 2GN1/1	IDV32621	293
1180x680 - 3GN1/1	IDV32631	322
1510x680 - 4GN1/1	IDV32641	362
1840x680 - 5GN1/1	IDV32651	403



### GAMME ÉLARGIE ET RENOUVELÉE

### SUPPORTS DÉCORATIFS INCLINÉS

- Pour monter verre droit.
- **Supports verticaux** en tube rond ø50 mm, ou rectangulaire 60x40 mm **coupe incliné**, unis avec tube horizontal ou corps (selon modèle).
- Ancrages supérieurs pour fixation de verre.
- Fixation inférieur par plaque décoratif.

#### SUPPORTS TUBE ROND Ø50 MM

NEUTRE	PVP(€)
IDB32321	259
IDB32331	270
IDB32341	288
IDB32351	305
	IDB32321 IDB32331 IDB32341

PVP(€)	CONSO./ TENSION	ÉCLAIR.
627	10w 230v/50hz	IDB32421
650	14w 230v/50hz	IDB32431
679	18w 230v/50hz	IDB32441
719	22w 230v/50hz	IDB32451

ÉCLAIR. ET CHALEUR	CONSO./ TENSION	PVP(€)
IDB32721	460w 230v/50hz	725
IDB32731	690w 230v/50hz	759
IDB32741	920w 230v/50hz	794
IDB32751	1150w 230v/50hz	863

#### SUPPORTS TUBE RECTANGULAIRE 60X40 MM

DIM (mm)	NEUTRO	PVP(€)
850x40x460 - 2GN1/1	IDB34021	259
1180x40x460 - 3GN1/1	IDB34031	270
1510x40x460 - 4GN1/1	IDB34041	288
1840x40x460 - 5GN1/1	IDB34051	305

ÉCLAIR.	CONSO./ TENSION	PVP(€)
IDB34121	10w 230v/50hz	627
IDB34131	14w 230v/50hz	650
IDB34141	18w 230v/50hz	679
IDB34151	22w 230v/50hz	719

ÉCLAIR. ET CHALEUR	CONSO./ TENSION	PVP(€)
IDB34221	460w 230v/50hz	725
IDB34231	690w 230v/50hz	759
IDB34241	920w 230v/50hz	794
IDB34251	1150w 230v/50hz	863

### VERRES TREMPÉS DROITS

- **Verres supérieurs** 8mm, pour supports plats ou inclinés.
- Verres avant 8mm pour touts types de supports.
- **Fixation** par vis avec joint en caoutchouc.



### SUPERIEUR



#### AVANT

LONG. (mm)	SUPPORT DROIT H. 420	PVP(€)	SUPPORT INCLINÉ H. 340	PVP(€)
850 - 2GN1/1	IDV79621	131	IDV79521	121
1180 - 3GN1/1	IDV79631	149	IDV79531	138
1510 - 4GN1/1	IDV79641	180	IDV79541	167
1840 - 5GN1/1	IDV79651	224	IDV79551	207


### RAMPE À PLATEAUX **MEUBLES SELF-SERVICE**

 - 3 tubes horizontaux ø25 mm, soudés avec des consoles de fixation au meuble.

Montage sans outils.

RÉF	PVP(€)
IDS81004	155
IDS81005	176
IDS81008	184
IDS81009	230
IDS81012	276
IDS81016	374
IDS81011	500
IDS81020	472
	IDS81004 IDS81005 IDS81008 IDS81009 IDS81012 IDS81016 IDS81011





### DÉCORATIONS FRONTALES MEUBLES SELF-SERVICE


- Conçus pour être posés sur la partie frontale des meubles self-service, grande variété de coloris solides et bois.
- \* Pour d'autres coloris ou matériaux, nous consulter.

#### DÉCORATION COLEURS SOLIDES

RAL 1001 Beige Pantone 728	RAL 4005 Lila Pantone 667
RAL 1023 Jaune Pantone 1235	RAL 5002 Bleu Pantone 288
RAL 2004 Oranje Pantone 1655	RAL 6018 Vert Pantone 363
RAL 3020 Rouge Pantone 485	RAL 9010 Blano pur Cool Grey 1

DIM (mm)	REF	PVP(€)
400x19x680	IDS90004	115
600x19x680	IDS90005	127
800x19x690	IDS90008	144
900x19x690 - 2GN1/1	IDS90009	175
1200x19x680 - 3GN1/1	IDS90012	242
1600x19x680 - 4GN1/1	IDS90016	328
1615x19x680 meuble d'angle	IDS90011	173
2000x19x680 - 5GN1/1	IDS90020	426

#### **DÉCORATION BOIS**



DIM (mm)	REF	PVP(€)
400x19x680	IDS91004	155
600x19x680	IDS91005	167
800x19x690	IDS91008	184
900x19x690 - 2GN1/1	IDS91009	205
1200x19x680 - 3GN1/1	IDS91012	276
1600x19x680 - 4GN1/1	IDS91016	374
1615x19x680 meuble d'angle	IDS91011	213
2000x19x680 - 5GN1/1	IDS91020	472







### TIROIRS INDIVIDUELS POUR MEUBLES OU MODULES

- Tiroirs con à glissières télescopiques.



DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
400x450x220	IDH04540	242
500x450x220	IDH04550	259

#### KIT **SERRURE**

- Adaptée aux portes et tiroirs des gammes standard.
- \* Prix unitaire.

CARACTÉRISTIQUES	RÉF	PVP(€)
Kit serrure à clé	IDH04580	86

#### **PLINTHE**

#### POUR MEUBLES SELF-SERVICE

- \*Se fournit démonté. Montage facile sans outils, partie inférieure du meuble.
- \* Prix au mètre linéaire.

CARACTÉRISTIQUES	RÉF	PVP(€)
Plinthe inférieur	EID90400	81

#### KIT DE ROUES

- Fournies entièrement assemblées sur les meubles et armoires.
- **Position roues** avec ou sans frein à la demande du client, gauche, droite ou face.



#### ROUES SYNTHÉTIQUES

CARACTÉRISTIQUES	RÉF	PVP(€)
4 Roues 125ø (2 avec frein)	IDH90415	276

#### ROUES ACIER INOX



