


13.

- Meubles bac froid
- Meubles plaque froide
- Meubles îlot central froid
- Vitrines réfrigérés
- Meubles bain-marie
- Meubles plaque vitrocéramique
- Meubles îlot central
- Meubles réservoir chaud
- Meubles neutres
- Panneaux de prolongement
- Chariots distributeurs
- Meubles plateaux, couverts et pain
- Meubles verres
- Supports décoratifs et verres
- Rampé à plateaux
- Décorations
- Accessoires

**GAMME ÉLARGIE
ET RENOUVELÉE**
**MEUBLES SELF-SERVICE
BAC FROID SANS RÉSERVE**

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Cuve** rayonnée pour bacs de 150 mm de profondeur.
- **Réfrigérés** par serpentin invisible.
- **Isolés** avec du polystyrène expansé.
- **Évacuation** inférieure de la cuve.
- **Thermostat** numérique.
- **Décoration frontale** en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- **Pieds** cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.



Bacs et grilles GN,
consulter pages 91-93.

Réfrigérant R290.




* Rampe à plateaux non incluse.

DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	235w 230v-50hz	IDS21021	2754
1200x750x900 - 3GN1/1	235w 230v-50hz	IDS21031	2984
1600x750x900 - 4GN1/1	327w 230v-50hz	IDS21041	3324
2000x750x900 - 5GN1/1	473w 230v-50hz	IDS21051	4117


**MEUBLES SELF-SERVICE
BAC FROID AVEC RÉSERVE**

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Cuve** rayonnée pour bacs de 150 mm de profondeur.
- **Réfrigérés** par serpentin invisible.
- **Isolés** avec du polystyrène expansé.
- **Évacuation** inférieure de la cuve.
- **Thermostat** numérique.
- **Décoration frontale** en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- **Réserve inférieure** réfrigérée, avec glissières pour bacs GN1/1 et portes battantes isolées.
- **Pieds** cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.



Réfrigérant R290.



* Rampe à plateaux non incluse.


DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
1200x750x900 - 3GN1/1	327w 230v-50hz	IDS21131	4330
1600x750x900 - 4GN1/1	473w 230v-50hz	IDS21141	4508
2000x750x900 - 5GN1/1	473w 230v-50hz	IDS21151	5175



Bacs et grilles GN,
consulter pages 91-93.



Réfrigérant R290.



GAMME ÉLARGIE ET RENOUVELÉE

MEUBLES SELF-SERVICE PLAQUE FROIDE SANS RÉSERVE

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Plaque** avec bordure anti-ruissellement.
- **Réfrigérés** par serpentin invisible.
- **Isolés** avec du polystyrène expansé.
- **Évacuation** inférieure de la cuve.
- **Thermostat** numérique.
- **Décoration frontale** en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- **Pieds** cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.

* Rampe à plateaux non incluse.

DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	235w 230v-50hz	IDS31021	2547
1200x750x900 - 3GN1/1	235w 230v-50hz	IDS31031	2766
1600x750x900 - 4GN1/1	327w 230v-50hz	IDS31041	2921
2000x750x900 - 5GN1/1	473w 230v-50hz	IDS31051	3502

MEUBLES SELF-SERVICE PLAQUE FROIDE AVEC RÉSERVE


- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Plaque** avec bordure anti-ruissellement.
- **Réfrigérés** par serpentin invisible.
- **Isolés** avec du polystyrène expansé.
- **Évacuation** inférieure de la cuve.
- **Thermostat** numérique.
- **Décoration frontale** en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- **Réserve inférieure** réfrigérée, avec glissières pour bacs GN1/1 et portes battantes isolées.
- **Pieds** cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.

* Rampe à plateaux non incluse.

DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
1200x750x900 - 3GN1/1	327w 230v-50hz	IDS31131	3870
1600x750x900 - 4GN1/1	473w 230v-50hz	IDS31141	4117
2000x750x900 - 5GN1/1	473w 230v-50hz	IDS31151	4721



Réfrigérant R290.




**GAMME ÉLARGIE
ET RENOUVELÉE**
**MEUBLES SELF-SERVICE
ÎLOT CENTRAL FROID**


- Les mêmes caractéristiques techniques et de construction que les modèles sans réserve.
- **Décoration** double face en acier inox avec possibilité de panneau décoratif.


Réfrigérant R290.

* Rampe à plateaux non incluse.


ÎLOT CENTRAL BAC FROID


DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	235w 230v-50hz	IDS22021	2892
1200x750x900 - 3GN1/1	235w 230v-50hz	IDS22031	3145
1600x750x900 - 4GN1/1	327w 230v-50hz	IDS22041	3502
2000x750x900 - 5GN1/1	473w 230v-50hz	IDS22051	4336


ÎLOT CENTRAL PLAQUE FROIDE


DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	235w 230v-50hz	IDS32021	2754
1200x750x900 - 3GN1/1	235w 230v-50hz	IDS32031	2996
1600x750x900 - 4GN1/1	327w 230v-50hz	IDS32041	3186
2000x750x900 - 5GN1/1	473w 230v-50hz	IDS32051	3686


**SUPPORT LATÉRAL ASSIETTES
ÎLOT CENTRAL**

DIM (mm)	REF	PVP(€)
600x350x280	IDS82280	265




Bacs et grilles GN,
consulter pages 91-93.



Réfrigérant R290.



Vue arrière



Réfrigérant R290.



Vue frontale

GAMME RENOUVELÉE

VITRINES SELF-SERVICE RÉFRIGÉRÉS BASE OUVERTE

- **Éclairage** intérieur LED.
- **Côtés et portes** arrière coulissantes en verre, portes avant rabattables en méthacrylate transparent.
- **2 niveaux** d'étagère en grilles inox.
- **Réfrigérés** par évaporateur à tirage forcé situé au plafond, unité de condensation située en partie supérieure, drainage par gravité.
- **Température** de fonctionnement recommandée de 8°C / 10°C.
- **Fournies assemblées** en cas d'achat conjoint avec des comptoirs de self-service ou des plaques froides.

* Éléments sensibles à la condensation, recommandation pour des environnements à 28°C et 60% d'humidité maximum.

DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
1150x640x1050 - 3GN1/1	692w 230v-50hz	IDS60131	4416
1550x640x1050 - 4GN1/1	692w 230v-50hz	IDS60141	4905
1950x640x1050 - 5GN1/1	692w 230v-50hz	IDS60151	5181

VITRINES SELF-SERVICE RÉFRIGÉRÉS BASE INF. ISOLÉE

- **Éclairage** intérieur LED.
- **Côtés et portes** arrière coulissantes en verre, portes avant rabattables en méthacrylate transparent.
- **2 niveaux** d'étagère en grilles inox.
- **Réfrigérés** par évaporateur à tirage forcé situé au plafond, unité de condensation située en partie supérieure, drainage par gravité.
- **Température** de fonctionnement recommandée de 8°C / 10°C.
- **Base inférieure** avec protection à roulettes et isolée avec du polystyrène expansé.


* Éléments sensibles à la condensation, recommandation pour des environnements à 28°C et 60% d'humidité maximum.

DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
1150x640x1050 - 3GN1/1	692w 230v-50hz	IDS61131	4652
1550x640x1050 - 4GN1/1	692w 230v-50hz	IDS61141	5164
1950x640x1050 - 5GN1/1	692w 230v-50hz	IDS61151	5457

**GAMME ÉLARGIE
ET RENOUVELÉE**
**MEUBLES SELF-SERVICE
BAIN-MARIE HUMIDE
SANS RÉSERVOIR**

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Cuve** rayonnée pour bacs de 150 mm de profondeur.
- **Isolés** avec de la laine de roche.
- **Résistances** cachées en contact avec la cuve.
- **Interrupteur** ON/OFF lumineux et thermostat numérique 0° / 90°.
- **Remplissage** avec électrovanne et évacuation pour gravité.
- **Décoration frontale** en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- **Pieds** cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.

* Rampe à plateaux non incluse.




DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	1600w 230v/50-60hz	IDS11021	2421
1200x750x900 - 3GN1/1	2000w 230v/50-60hz	IDS11031	2628
1600x750x900 - 4GN1/1	3000w 230v/50-60hz	IDS11041	2996
2000x750x900 - 5GN1/1	3600w 230v/50-60hz	IDS11051	3743


**MEUBLES SELF-SERVICE
BAIN-MARIE HUMIDE
AVEC RÉSERVOIR**

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Cuve** rayonnée pour bacs de 150 mm de profondeur.
- **Isolés** avec de la laine de roche.
- **Résistances** cachées en contact avec la cuve.
- **Interrupteur** ON/OFF lumineux et thermostat numérique 0° / 90°.
- **Remplissage** avec électrovanne et évacuation pour gravité.
- **Réservoir** avec portes coulissantes frontales.
- **Décoration frontale** en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- **Pieds** cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.

* Rampe à plateaux non incluse.



DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
1200x750x900 - 3GN1/1	3530w 230v/50-60hz	IDS11131	3398
1600x750x900 - 4GN1/1	4530w 400v/50-60hz	IDS11141	3801
2000x750x900 - 5GN1/1	5130w 400v/50-60hz	IDS11151	4617


MEUBLES SELF-SERVICE
BAIN-MARIE SEC SANS RÉSERVOIR

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Cuve** rayonnée pour bacs de 150 mm de profondeur.
- **Isolés** avec de la laine de roche.
- **Résistances** visibles avec tôle perforée de protection.
- **Interrupteur** ON/OFF lumineux et thermostat numérique 0° / 90°.
- **Décoration frontale** en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- **Pieds** cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.

* Rampe à plateaux non incluse.



DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	800w 230v/50-60hz	IDS13021	2323
1200x750x900 - 3GN1/1	1200w 230v/50-60hz	IDS13031	2524
1600x750x900 - 4GN1/1	1600w 230v/50-60hz	IDS13041	2875
2000x750x900 - 5GN1/1	2000w 230v/50-60hz	IDS13051	3594

MEUBLES SELF-SERVICE
BAIN-MARIE SEC AVEC RÉSERVOIR

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Cuve** rayonnée pour bacs de 150 mm de profondeur.
- **Isolés** avec de la laine de roche.
- **Résistances** visibles avec tôle perforée de protection.
- Double **interrupteur** ON/OFF lumineux et double thermostat numérique 0° / 90°.
- **Réservoir** avec portes coulissantes frontales.
- **Décoration frontale** en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- **Pieds** cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.

* Rampe à plateaux non incluse.




DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
1200x750x900 - 3GN1/1	2700w 230v/50-60hz	IDS13131	3186
1600x750x900 - 4GN1/1	2900w 230v/50-60hz	IDS13141	3577
2000x750x900 - 5GN1/1	4000w 400v/50-60hz	IDS13151	4364

GAMME ÉLARGIE
ET RENOUVELÉEMEUBLES SELF-SERVICE
PLAQUE VITROCÉRAMIQUE
SANS RÉSERVOIR

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Plaque** en verre trempé noir.
- **Isolée** avec de la laine de roche.
- **Resistencias** ocultas en contacto con cristal.
- **Interrupteur** ON/OFF lumineux et thermostat numérique 0° / 130°.
- **Décoration frontale** en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- **Pieds** cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.

* Rampe à plateaux non incluse.



Bacs et grilles GN,
consulter pages 91-93.




DIM (mm)	CONSO./TENSION	RÉF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	900w 230v/50-60hz	IDS12021	2680
1200x750x900 - 3GN1/1	1350w 230v/50-60hz	IDS12031	2910
1600x750x900 - 4GN1/1	1800w 230v/50-60hz	IDS12041	3393
2000x750x900 - 5GN1/1	2250w 230v/50-60hz	IDS12051	4031

MEUBLES SELF-SERVICE
PLAQUE VITROCÉRAMIQUE
AVEC RÉSERVOIR

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Plaque** en verre trempé noir.
- **Isolée** avec de la laine de roche.
- **Resistencias** ocultas en contacto con cristal.
- **Interrupteur** ON/OFF lumineux et thermostat numérique 0° / 130°.
- **Réservoir** avec portes coulissantes frontales.
- **Décoration frontale** en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- **Pieds** cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.

* Rampe à plateaux non incluse.




DIM (mm)	CONSO./TENSION	RÉF	PVP(€)
1200x750x900 - 3GN1/1	2880w 230v/50-60hz	IDS12131	3565
1600x750x900 - 4GN1/1	3330w 400v/50-60hz	IDS12141	4083
2000x750x900 - 5GN1/1	4280w 400v/50-60hz	IDS12151	4790

MEUBLES SELF-SERVICE
ÎLOT CENTRAL


- Les mêmes caractéristiques techniques et de construction que les modèles sans réserve.
- **Décoration** double face en acier inox avec possibilité de panneau décoratif.

* Rampe à plateaux non incluse.




BAIN-MARIE HUMIDE

DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	1600w 230v/50-60hz	IDS11521	2685
1200x750x900 - 3GN1/1	2000w 230v/50-60hz	IDS11531	2921
1600x750x900 - 4GN1/1	3000w 230v/50-60hz	IDS11541	3329
2000x750x900 - 5GN1/1	3600w 230v/50-60hz	IDS11551	4157




BAIN-MARIE SEC

DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	800w 230v/50-60hz	IDS13521	2582
1200x750x900 - 3GN1/1	1200w 230v/50-60hz	IDS13531	2806
1600x750x900 - 4GN1/1	1600w 230v/50-60hz	IDS13541	2875
2000x750x900 - 5GN1/1	2000w 230v/50-60hz	IDS13551	3197



PLAQUE CHAUE VITROCÉRAMIQUE


DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	900w 230v/50-60hz	IDS12521	2979
1200x750x900 - 3GN1/1	1350w 230v/50-60hz	IDS12531	3237
1600x750x900 - 4GN1/1	1800w 230v/50-60hz	IDS12541	3772
2000x750x900 - 5GN1/1	2250w 230v/50-60hz	IDS12551	4479

SUPPORT LATÉRAL ASSIETTES
ÎLOT CENTRAL

DIM (mm)	REF	PVP(€)
600x350x280	IDS82280	265

MEUBLES SELF-SERVICE RÉSERVOIR CHAUD

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Isolée** avec de la laine de roche.
- **Résistances** ventilées en latéral.
- **Interrupteur** ON/OFF lumineux et thermostat numérique 0° / 90°.
- **Réservoir** avec portes coulissantes frontales.
- **Décoration frontale** en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- **Pieds** cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.




* Rampe à plateaux non incluse.

DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
1200x750x900 - 3GN1/1	2030w 230v/50-60hz	IDS10331	2185
1600x750x900 - 4GN1/1	2030w 230v/50-60hz	IDS10341	2766
2000x750x900 - 5GN1/1	3030w 230v/50-60hz	IDS10351	2898

MEUBLES SELF-SERVICE NEUTRE

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, tablette réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.
- **Décoration frontale** en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- **Pieds** cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.



* Rampe à plateaux non incluse.

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
400x750x900	IDS41004	891
800x750x900	IDS41008	1075
1200x750x900	IDS41012	1185
1600x750x900	IDS41016	1386
2000x750x900	IDS41020	1507





Angulaire extérieur 90°



Angulaire intérieur 90°




Module droite

MEUBLES SELF-SERVICE D'ANGLE


- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, tablette réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.
- **Décoration frontale** en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- **Pieds** cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.

* Rampe à plateaux non incluse.

	DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
Angulaire extérieur	1180x750x900	IDS41115	1271



	DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
Angulaire intérieur	1500x750x900	IDS41116	1397




MEUBLES SELF-SERVICE NEUTRE CAISSON

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort.
- **Tiroir** à glissières télescopiques avec serrure.
- **Décoration frontale** en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- **Pieds** cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.

* Rampe à plateaux non incluse.

	DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
Droite	1200x750x900	IDS4116D	1277
Gauche	1200x750x900	IDS4116I	1277



PANNEAUX DE PROLONGEMENT GAMME SELF-SERVICE

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Panneaux** avec espace arrière pour chariots distributeurs.
- **Prise** d'alimentation électrique.
- **Décoration frontale** en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- **Fixation** latérale au meuble self-service.

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
600x100x900	IDS41106	598
1200x100x900	IDS41112	880



CHARIOTS DISTRIBUTEURS PLATEAUX SELF-SERVICE A NIVEAU CONSTANT

- Pour **plateaux** self-service.
- **Charge maximale** 80 kg.
- 4 **roues** pivotantes ø100 mm (2 avec frein).


DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
590x590x900	IDS88001	1323



CHARIOTS DISTRIBUTEURS ASSIETTES NEUTRE/CHAUD A NIVEAU CONSTANT


- Pour **assiettes** de Ø240 à Ø320 mm.
- **Réglage** du niveau par ressorts.
- **Charge maximale** 70kg.
- Modèle chaud **isolée** avec de la laine de roche et résistances inférieures.
- **Interrupteur** ON/OFF lumineux et thermostat numérique 0° / 90°.
- 4 **roues** pivotantes ø100 mm (2 avec frein).

DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
480x840x940 neutre	-	IDS88002	1472
480x840x940 chaud	2000W 230V 50/60HZ	IDS88003	1938



MEUBLES SELF-SERVICE PLATEAUX, COUVERTS ET PAIN

- **Compartment** à pain avec porte arrière et range-couverts supérieur.
- **1 tablette** inférieure + 1 intermédiaire pour plateaux, couverts ou verres.
- **4 roues** pivotantes de $\varnothing 125$ mm (2 avec frein).



DESCRIPTION	DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
Distributeur sur pied de plateaux, couverts et pain	800x700x1200	IDS51107	1691
Distributeur sur pied de plateaux, couverts et pain	800x700x1600	IDS51108	1714
Distributeur de table de plateaux, couverts et verres	650x565x770	IDS51109	811
Compartment à pain	800x700x400	IDS51300	788




Modèle 1600



Modèle 1200



Modèle de table



MEUBLES SELF-SERVICE VERRES

- **Tablettes** inclinées avec tige frontale antichute.
- **Embout**s réglables inférieurs.

DESCRIPTION	DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
Distributeur verres à pied	700x600x700	IDS51210	834
Distributeur verres de table	700x600x1600	IDS51209	1484

**GAMME ÉLARGIE
ET RENOUVELÉE**
SUPPORTS DÉCORATIFS PLATS

- Pour monter **verre courbé** 1 ou 2 faces ou **verre droit**.
- **Supports verticaux** en tube rond ø50 mm, ou rectangulaire 60x40 mm **coupe droite**, unis avec tube horizontal ou corps (selon modèle).
- **Ancrages supérieurs** pour fixation de verre.
- **Fixation inférieur** par plaque décorative.


SUPPORTS TUBE ROND Ø50 MM



DIM (mm)	NEUTRE	PVP(€)	ÉCLAIR.	CONSO./ TENSION	PVP(€)	ÉCLAIR. ET CHALEUR	CONSO./ TENSION	PVP(€)
850x100x460 - 2GN1/1	IDB32021	259	IDB32121	10w 230v/50-60hz	627	IDB32221	500w 230v/50-60hz	725
1180x100x460 - 3GN1/1	IDB32031	270	IDB32131	14w 230v/50-60hz	650	IDB32231	750w 230v/50-60hz	759
1510x100x460 - 4GN1/1	IDB32041	288	IDB32141	18w 230v/50-60hz	679	IDB32241	100w 230v/50-60hz	794
1840x100x460 - 5GN1/1	IDB32051	305	IDB32151	22w 230v/50-60hz	719	IDB32251	1250w 230v/50-60hz	863

SUPPORTS TUBE RECTANGULAIRE 60X40 MM

DIM (mm)	NEUTRE	PVP(€)	ÉCLAIR.	CONSO./ TENSION	PVP(€)	ÉCLAIR. ET CHALEUR	CONSO./ TENSION	PVP(€)
850x100x460 - 2GN1/1	IDB34421	259	IDB34621	10w 230v/50-60hz	627	IDB34721	500w 230v/50-60hz	725
1180x100x460 - 3GN1/1	IDB34431	270	IDB34631	14w 230v/50-60hz	650	IDB34731	750w 230v/50-60hz	759
1510x100x460 - 4GN1/1	IDB34441	288	IDB34641	18w 230v/50-60hz	679	IDB34741	100w 230v/50-60hz	794
1840x100x460 - 5GN1/1	IDB34451	305	IDB34651	22w 230v/50-60hz	719	IDB34751	1250w 230v/50-60hz	863

**VERRES SUPÉRIEURS
TREMPÉS COURBÉS**


- **Cristales courbé** 6mm pour supports plats.
- **Fixation** par vis avec joint en caoutchouc.


COURBÉ 1 FACE

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
850x430 - 2GN1/1	IDV32521	253
1180x430 - 3GN1/1	IDV32531	270
1510x430 - 4GN1/1	IDV32541	288
1840x430 - 5GN1/1	IDV32551	305


COURBÉ 2 FACES

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
850x680 - 2GN1/1	IDV32621	293
1180x680 - 3GN1/1	IDV32631	322
1510x680 - 4GN1/1	IDV32641	362
1840x680 - 5GN1/1	IDV32651	403


**GAMME ÉLARGIE
ET RENOUVELÉE**
SUPPORTS DÉCORATIFS INCLINÉS

- Pour monter **verre droit**.
- **Supports verticaux** en tube rond ø50 mm, ou rectangulaire 60x40 mm **coupe incliné**, unis avec tube horizontal ou corps (selon modèle).
- **Ancrages supérieurs** pour fixation de verre.
- **Fixation inférieur** par plaque décoratif.

SUPPORTS TUBE ROND Ø50 MM


DIM (mm)	NEUTRE	PVP(€)	ÉCLAIR.	CONSO./ TENSION	PVP(€)	ÉCLAIR. ET CHALEUR	CONSO./ TENSION	PVP(€)
850x100x460 - 2GN1/1	IDB32321	259	IDB32421	10w 230v/50-60hz	627	IDB32721	500w 230v/50-60hz	725
1180x100x460 - 3GN1/1	IDB32331	270	IDB32431	14w 230v/50-60hz	650	IDB32731	750w 230v/50-60hz	759
1510x100x460 - 4GN1/1	IDB32341	288	IDB32441	18w 230v/50-60hz	679	IDB32741	100w 230v/50-60hz	794
1840x100x460 - 5GN1/1	IDB32351	305	IDB32451	22w 230v/50-60hz	719	IDB32751	1250w 230v/50-60hz	863

SUPPORTS TUBE RECTANGULAIRE 60X40 MM

DIM (mm)	NEUTRO	PVP(€)	ÉCLAIR.	CONSO./ TENSION	PVP(€)	ÉCLAIR. ET CHALEUR	CONSO./ TENSION	PVP(€)
850x40x460 - 2GN1/1	IDB34021	259	IDB34121	10w 230v/50-60hz	627	IDB34221	500w 230v/50-60hz	725
1180x40x460 - 3GN1/1	IDB34031	270	IDB34131	14w 230v/50-60hz	650	IDB34231	750w 230v/50-60hz	759
1510x40x460 - 4GN1/1	IDB34041	288	IDB34141	18w 230v/50-60hz	679	IDB34241	100w 230v/50-60hz	794
1840x40x460 - 5GN1/1	IDB34051	305	IDB34151	22w 230v/50-60hz	719	IDB34251	1250w 230v/50-60hz	863

**VERRES
TREMPÉS DROITS**

- **Verres supérieurs** 8mm, pour supports plats ou inclinés.
- **Verres avant** 6mm pour **tous types** de supports.
- **Fixation** par vis avec joint en caoutchouc.


SUPERIEUR

AVANT

DIM (mm)	REF	PVP(€)	ANCHO (mm)	VERRE AVANT	PVP(€)	VERRE AVANT POUR SUPPORT PLAT VERRE SUP. DROIT	PVP(€)
850x430 - 2GN1/1	IDV34521	145	850 - 2GN1/1	IDV79521	121	IDV79621	131
1180x430 - 3GN1/1	IDV34531	167	1180 - 3GN1/1	IDV79531	138	IDV79631	149
1510x430 - 4GN1/1	IDV34541	196	1510 - 4GN1/1	IDV79541	167	IDV79641	180
1840x430 - 5GN1/1	IDV34551	236	1840 - 5GN1/1	IDV79551	207	IDV79651	224





RAMPE À PLATEAUX MEUBLES SELF-SERVICE

- 3 **tubes** horizontaux ø25 mm, soudés avec des consoles de fixation au meuble.

Montage sans outils.

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
400x330	IDS81004	155
600x330	IDS81005	176
800x330	IDS81008	184
900x330	IDS81009	230
1200x330 - 3GN1/1	IDS81012	276
1600x330 - 4GN1/1	IDS81016	374
1615x330 meuble d'angle	IDS81011	500
2000x330 - 5GN1/1	IDS81020	472



DÉCORATIONS FRONTALES MEUBLES SELF-SERVICE

- Conçus pour être posés sur la partie frontale des meubles self-service, grande variété de coloris solides et bois.

* Pour d'autres coloris ou matériaux, nous consulter.

DÉCORATION COLEURS SOLIDES

	RAL 1001 Beige Pantone 728		RAL 4005 Lila Pantone 667
	RAL 1023 Jaune Pantone 1235		RAL 5002 Bleu Pantone 288
	RAL 2004 Orange Pantone 1655		RAL 6018 Vert Pantone 363
	RAL 3020 Rouge Pantone 485		RAL 9010 Blanc pur Cool Grey 1

DIM (mm)	REF	PVP(€)
400x19x680	IDS90004	115
600x19x680	IDS90005	127
800x19x690	IDS90008	144
900x19x690 - 2GN1/1	IDS90009	175
1200x19x680 - 3GN1/1	IDS90012	242
1600x19x680 - 4GN1/1	IDS90016	328
1615x19x680 meuble d'angle	IDS90011	173
2000x19x680 - 5GN1/1	IDS90020	426

DÉCORATION BOIS

	Pin
	Chêne
	Noyer
	Wenge

DIM (mm)	REF	PVP(€)
400x19x680	IDS91004	155
600x19x680	IDS91005	167
800x19x690	IDS91008	184
900x19x690 - 2GN1/1	IDS91009	205
1200x19x680 - 3GN1/1	IDS91012	276
1600x19x680 - 4GN1/1	IDS91016	374
1615x19x680 meuble d'angle	IDS91011	213
2000x19x680 - 5GN1/1	IDS91020	472




TIROIRS INDIVIDUELS POUR MEUBLES OU MODULES

- Tiroirs con à **glissières télescopiques**.



Montage rapide et facile
Se fournit démonté.

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
400x450x220	IDH04540	242
500x450x220	IDH04550	259



KIT SERRURE

- Adaptée aux portes et tiroirs des gammes standard.

* Prix unitaire.

CARACTÉRISTIQUES	RÉF	PVP(€)
Kit serrure à clé	IDH04580	86



PLINTHE POUR MEUBLES SELF-SERVICE

*Se fournit démonté. Montage facile sans outils, partie inférieure du meuble.

* Prix au mètre linéaire.

CARACTÉRISTIQUES	RÉF	PVP(€)
Plinthe inférieur	EID90400	81

KIT DE ROUES

- Fournies **entièrement assemblées** sur les meubles et armoires.

- **Position roues** avec ou sans frein à la demande du client, gauche, droite ou face.

ROUES SYNTHÉTIQUES



CARACTÉRISTIQUES	RÉF	PVP(€)
4 Roues 125ø (2 avec frein)	IDH90415	276

ROUES ACIER INOX



CARACTÉRISTIQUES	RÉF	PVP(€)
4 Roues 125ø (2 avec frein)	IDH90435	328