







03.

- Sumideros sifónicos
- Canales cocina
- Rosetas
- Tramex y rejas

SUMIDEROS SIFÓNICOS


- Sumideros estancos totalmente soldados.
- Provistos de sistema de **retención** sifónico y cestillo para recogida de sólidos.

Para medidas y acabados especiales consultar precio.


Opción de rejas tramex, chapa o rosetas en página 47.

Salida vertical

DIM (mm)	CAUDAL	REF	PVP (€)
160x160x116 • salida 40Ø	1800 l/h	IDL151SV	144
210x210x165 • salida 89Ø	4300 l/h	IDL202SV	162
310x310x234 • salida 114Ø	5600 l/h	IDL303SV	192
210x210x94 • salida 89Ø altura reducida	4300 l/h	IDL202VR	126
310x310x126 • salida 114Ø altura reducida	5600 l/h	IDL303VR	138




ALTURA NORMAL





ALTURA REDUCIDA

Salida horizontal


DIM (mm)	CAUDAL	REF	PVP (€)
160x160x116 • salida 39Ø	650 l/h	IDL151SH	156
210x210x170 • salida 89Ø	2800 l/h	IDL202SH	174
310x310x220 • salida 114Ø	4600 l/h	IDL303SH	192
210x210x157 • salida 89Ø altura reducida	2800 l/h	IDL202HR	150
310x310x181 • salida 114Ø altura reducida	4600 l/h	IDL303HR	180



ALTURA NORMAL




ALTURA REDUCIDA



- Canales y sumideros estancos totalmente **soldados**.
- Provistos de sistema de **retención** sifónico y cestillo para recogida de sólidos.

Para medidas y acabados especiales consultar precio.

Opción de rejas tramex, chapa o rosetas en página 47.




Salida vertical / Caudal 1800 l/h.

DIM (mm)	REF	PVP (€)
503x153x50/140 • salida 39Ø	IDL1505V	252
1003x153x50/140 • salida 39Ø	IDL1510V	342
1503x153x50/140 • salida 39Ø	IDL1515V	384
2003x153x50/140 • salida 39Ø	IDL1520V	444
2503x153x50/140 • salida 39Ø	IDL1525V	510
3003x153x50/140 • salida 39Ø	IDL1530V	570

Salida vertical / Caudal 4300 l/h.

DIM (mm)	REF	PVP (€)
503x253x50/200 • salida 89Ø	IDL2505V	372
1003x253x50/200 • salida 89Ø	IDL2510V	450
1503x253x50/200 • salida 89Ø	IDL2515V	528
2003x253x50/200 • salida 89Ø	IDL2520V	600
2503x253x50/200 • salida 89Ø	IDL2525V	678
3003x253x50/200 • salida 89Ø	IDL2530V	768



Salida horizontal / Caudal 650 l/h.

DIM (mm)	REF	PVP (€)
503x153x50/155 • salida 39Ø	IDL1505H	270
1003x153x50/155 • salida 39Ø	IDL1510H	330
1503x153x50/155 • salida 39Ø	IDL1515H	390
2003x153x50/155 • salida 39Ø	IDL1520H	462
2503x153x50/155 • salida 39Ø	IDL1525H	528
3003x153x50/155 • salida 39Ø	IDL1530H	588

Salida horizontal / Caudal 2800 l/h.

DIM (mm)	REF	PVP (€)
503x253x50/165 • salida 89Ø	IDL2505H	384
1003x253x50/165 • salida 89Ø	IDL2510H	462
1503x253x50/165 • salida 89Ø	IDL2515H	540
2003x253x50/165 • salida 89Ø	IDL2520H	612
2503x253x50/165 • salida 89Ø	IDL2525H	696
3003x253x50/165 • salida 89Ø	IDL2530H	780

CANALES COCINA **SALIDA DIRECTA**

- Canales estancos totalmente **soldados**.

Para medidas y acabados especiales consultar precio.

Opción de rejas tramex, chapa o rosetas en página 47.


NUEVO MODELO

Salida vertical

Ancho 153mm
Salida Ø42,5mm
Caudal 1800 l/h

Ancho 253mm
Salida Ø60,5mm
Caudal 3050 l/h

LONGITUD	REF	PVP (€)	REF	PVP (€)
503	IDL105DV	102	IDL205DV	126
1003	IDL110DV	138	IDL210DV	168
1503	IDL115DV	186	IDL215DV	216
2003	IDL120DV	228	IDL220DV	270
2503	IDL125DV	288	IDL225DV	342
3003	IDL130DV	348	IDL230DV	408




NUEVO MODELO

Salida horizontal

Ancho 153mm
Salida Ø42,5mm
Caudal 1800 l/h

Ancho 253mm
Salida Ø60,5mm
Caudal 3050 l/h

LONGITUD	REF	PVP (€)	REF	PVP (€)
503	IDL105DH	102	IDL205DH	126
1003	IDL110DH	138	IDL210DH	168
1503	IDL115DH	186	IDL215DH	216
2003	IDL120DH	228	IDL220DH	270
2503	IDL125DH	288	IDL225DH	342
3003	IDL130DH	348	IDL230DH	408




NUEVO MODELO

Salida lateral

Ancho 153mm
Salida Ø42,5mm
Caudal 1800 l/h

Ancho 253mm
Salida Ø60,5mm
Caudal 3050 l/h

LONGITUD	REF	PVP (€)	REF	PVP (€)
503	IDL105DL	102	IDL205DL	126
1003	IDL110DL	138	IDL210DL	168
1503	IDL115DL	186	IDL215DL	216
2003	IDL120DL	228	IDL220DL	270
2503	IDL125DL	288	IDL225DL	342
3003	IDL130DL	348	IDL230DL	408






ROSETAS MODULARES DE CHAPA PERFORADA PARA SUMIDEROS Y CANALES DE COCINA

- Chapa de 2mm de espesor para sumideros, con perforaciones de $\varnothing 22\text{mm}$ para desagüe.

DIM (mm)	REF	PVP (€)
150x150x20	IDLRC150	36
200x200x20	IDLRC200	60
300x300x20	IDLRC300	90




TRAMEX PARA SUMIDEROS Y CANALES DE COCINA

- **Tramex** de chapa 2mm espesor, separación 23x23mm entre ejes.

DIM (mm)	REF	PVP (€)
150x150x20	IDLRT150	84
200x200x20	IDLRT200	102
300x300x20	IDLRT300	150
500x150x20	IDLRT515	156
500x250x20	IDLRT525	192

REJAS MODULARES PARA SUMIDEROS Y CANALES DE COCINA

- **Rejas** de chapa 1.5mm de espesor, separación 15mm entre lamas.



DIM (mm)	REF	PVP (€)
150x150x20	IDLRL150	72
200x200x20	IDLRL200	78
300x300x20	IDLRL300	90
500x150x20	IDLRL515	84
500x250x20	IDLRL525	114