




| INOX 100% |

PoI. Ind. de Ponent, Ctra. Tèrmens, km 1.3 • 25142 Bellvís (Lleida) T. +34 973 197 485
www.ideacer.es • comercial@ideacer.es



| D E A C E R
I N O X

05	01. PRÉSENTATION
07	02. PLONGES
29	03. SIPHONS DE SOL
35	04. ROBINETTERIE
45	05. TAPIS TRANSPORTEURS
49	06. TABLES ET ACCESSOIRES
75	07. ÉTAGÈRES
89	08. RÉCIPIENTS GN ET PÂTISSERIE
95	09. MOBILIER NEUTRE
125	10. COCKTAILERIE
135	11. CONSERVATION ET DISTRIBUTION
145	12. TRANSPORT
153	13. SELF-SERVICE
171	14. BUFFET
187	15. FLEXI STANDARD



Présentation

Chez Ideacer, nous considérons qu'il est essentiel d'établir des relations durables et engagées avec nos clients, fournisseurs et employés, dans le but de créer des synergies qui favorisent le développement d'améliorations basées sur nos expériences partagées.

Avec ce nouveau **catalogue 2024**, nous avons l'intention de maintenir notre leadership dans le changement de tendance du secteur, qui privilégie la qualité des produits plutôt que les prix bas, et ainsi de nous consolider sur le marché en tant qu'entreprise de référence offrant la meilleure combinaison entre matériaux de fabrication, design fonctionnel et qualité des finitions.

Nous nous démarquons par notre innovation constante ; en apportant de nouvelles idées, en mettant à jour et en perfectionnant nos produits pour répondre aux demandes de plus en plus exigeantes d'un marché en évolution constante, et en restant le **seul fabricant** capable d'offrir des articles standard, flexi standard et sur mesure, combinables entre eux et **entièrement en acier inoxydable**.

Si vous ne trouvez pas dans ce catalogue le produit standard ou flexi standard dont vous avez besoin, ou si vous souhaitez simplement que vos produits présentent des caractéristiques spécifiques qui les distinguent des autres, nous vous offrons la possibilité de travaux sur mesure. Nous nous adapterons à toutes vos directives et exigences de construction, en plus de fournir des conseils en matière de conception, de prise de mesures et de construction des articles à fabriquer.

Durabilité & environnement

Tous les efforts d'Ideacer sont orientés vers des initiatives contribuant à une industrie durable, en apportant les améliorations nécessaires pour réduire l'empreinte carbone de notre activité et en choisissant des fournisseurs et des produits répondant à ces critères.

Pour atteindre ces objectifs, nous avons mis en œuvre plusieurs actions, telles que l'installation de panneaux solaires photovoltaïques de 70 kW pour l'autoconsommation, l'acquisition de machines de dernière génération qui économisent 60 % de temps et de consommation énergétique par rapport aux machines traditionnelles, et la classification de tous les déchets générés en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage ultérieurs.

En ce qui concerne nos articles froids, nous utilisons du gaz R290, un réfrigérant vert qui est présenté comme une alternative plus durable et respectueuse de l'environnement. Il ne contient pas de produits chimiques émettant des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et minimise la consommation d'énergie électrique.

Notre engagement actuel et futur implique une révision constante de notre consommation d'énergie et un contrôle rigoureux des processus et des matériaux pour contribuer de manière efficace à la réduction des émissions et de la pollution.

Présentation de l'acier inoxydable AISI 304


Les équipements de cuisine doivent garantir des niveaux très élevés d'hygiène. L'acier inoxydable AISI 304 est l'option idéale pour les équiper en raison de son inaltérabilité, de sa résistance à la corrosion / à l'oxydation et de sa capacité optimale de nettoyage et de désinfection grâce à son haut degré d'élimination des bactéries.

Cependant, un contact prolongé avec des éléments tels que les chlorures (produits désinfectants), l'eau de mer, les particules ferreuses, les particules abrasives, les agrafes, les boîtes de conserve, le sable, etc. peut affecter la défense naturelle de l'acier inoxydable, ce qui pourrait entraîner par la suite des piqures de "rouille" plus ou moins importantes.

Précautions d'utilisation :

Pour préserver ses propriétés de résistance à la corrosion, l'acier inoxydable nécessite un entretien régulier. Il est important de respecter les temps de contact recommandés selon le produit et de nettoyer régulièrement avec de l'eau propre ou un produit neutre pour éviter d'éventuels problèmes de corrosion.

Sans cet entretien fréquent, les risques de corrosion peuvent être rapides et irréversibles. Il convient d'éviter l'utilisation de produits chlorés (eau de Javel) ou d'acide chlorhydrique (esprit de sel), même dilués, en raison de leur fort pouvoir corrosif.




02.

- Plonges
- Plonges soudées
- Châssis démontés
- Modules avec châssis avec portes
- Accessoires
- Plonges déversoirs
- Socles lave-vaisselle
- Compartiment à glissières
- Tables lave-vaisselles
- Plan de travail sortie
- Étagères
- Accessoires
- Lave-mains et accessoires
- Canon à ozone
- Distributeurs de gel

PLONGES

Profondeur 600

- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- Bonde d'évacuation et tube de trop-plein **inclus**.




02.

PLONGES SOUDÉES H.850

Profondeur 600

- **Tablette** inférieure renforcée en option avec oméga central.
- **Espace pour lave-vaisselle** 600x600x840mm standard.
- **Pieds** en tubes de 40x40mm à embouts réglables sur 60mm.



Complètement soudés



	DIM (mm)		BAC	RÉF	PVP	RÉF	PVP	RÉF	PVP	RÉF	PVP	RÉF	PVP
	600	1c	400x400x250	IDL60006	316	IDL06060	569	IDL06160	673				
	700	1c	500x400x250	IDL60007	362	IDL07060	638	IDL07160	753				
	800	1c	500x400x250	IDL60008	414	IDL08060	667	IDL08160	782				
	1200	2c	500x400x250	IDL60012	541	IDL12060	914	IDL12160	1035				
	1400	2c	500x400x250	IDL60014	736	IDL14060	1047	IDL14160	1231				
	1000	1c/1e D	400x400x250	IDL6010D	368	IDL1006D	679	IDL1016D	794				
	1000	1c/1e I	400x400x250	IDL6010I	368	IDL1006I	679	IDL1016I	794				
	1100	1c/1e D	400x400x250	IDL6011D	414	IDL1106D	690	IDL1116D	840	IDL1156D	656	IDL1166D	782
	1100	1c/1e I	400x400x250	IDL6011I	414	IDL1106I	690	IDL1116I	840	IDL1156I	656	IDL1166I	782
	1200	1c/1e D	400x400x250	IDL6012D	339	IDL1206D	644	IDL1216D	799	IDL1256D	615	IDL1266D	736
	1200	1c/1e I	400x400x250	IDL6012I	339	IDL1206I	644	IDL1216I	799	IDL1256I	615	IDL1266I	736
	1400	1c/1e D	500x400x250	IDL6014D	437	IDL1406D	863	IDL1416D	1047	IDL1456D	811	IDL1466D	960
	1400	1c/1e I	500x400x250	IDL6014I	437	IDL1406I	863	IDL1416I	1047	IDL1456I	811	IDL1466I	960
	1400	2c/1e D	400x400x250	IDL6214D	541	IDL1426D	955	IDL1436D	1144				
	1400	2c/1e I	400x400x250	IDL6214I	541	IDL1426I	955	IDL1436I	1144				
	1600	2c/1e D	400x400x250	IDL6216D	587	IDL1606D	983	IDL1616D	1196	IDL1656D	920	IDL1666D	1075
	1600	2c/1e I	400x400x250	IDL6216I	587	IDL1606I	983	IDL1616I	1196	IDL1656I	920	IDL1666I	1075
	1800	2c/1e D	500x400x250	IDL6218D	638	IDL1806D	1047	IDL1816D	1294	IDL1856D	983	IDL1866D	1150
	1800	2c/1e I	500x400x250	IDL6218I	638	IDL1806I	1047	IDL1816I	1294	IDL1856I	983	IDL1866I	1150
	2100	2c/2e	500x400x250	IDL6222I	725	IDL21060	1185	IDL21160	1455				

Espace pour lave-verres ou lave-vaisselle

PVP en €

CHÂSSIS DÉMONTÉS ET MODULES AVEC CHÂSSIS SOUDÉS AVEC PORTES H.850

Profondeur 600

- **Arrière** ouvert pour faciliter les branchements.
- **Espace pour lave-vaisselle** 600x600x840mm standard.

Châssis:

- **Tablette** inférieure renforcée en option avec oméga central.
- **Pieds** en tubes de 40x40mm à embouts réglables sur 60mm.

Modules avec portes:

- **Tablette** inférieure renforcée en option avec oméga central.
- **Portes coulissantes** avec roulement supérieur en nylon.
- **Portes battantes** avec charnière verticale pivotante.
- **Pieds** cylindriques en acier inox 150 mm réglables sur 50 mm.

Spécifier l'ouverture de la porte vers la droite (D) ou vers la gauche (I).



Montage rapide et facile

Se fournit démonté.
Montage rapide et facile avec vis.



Entièrement soudées

Fournies entièrement assemblées et soudées sur le plonge choisi.



DIM (mm)	CHÂSSIS	PVP	TABLETTE	PVP
600	IDL0660D	207	IDL0660E	104
700	IDL0760D	219	IDL0760E	109
800	IDL0860D	230	IDL0860E	115
1000	IDL1060D	242	IDL1060E	138
1100	IDL1160D	247	IDL1160E	150
1100	IDL1165D	230	IDL1165E	127
1200	IDL1260D	253	IDL1260E	155
1200	IDL1265D	224	IDL1265E	121
1400	IDL1460D	288	IDL1460E	184
1400	IDL1465D	236	IDL1465E	150
1600	IDL1660D	311	IDL1660E	213
1600	IDL1665D	247	IDL1665E	155
1800	IDL1860D	334	IDL1860E	247
1800	IDL1865D	270	IDL1865E	167
2100	IDL2160D	368	IDL2160E	270

Espace pour lave-verres ou lave-vaisselle


P. COUL.	PVP	P. BATT.	PVP
		IDL40660 D/I	1P 592
		IDL40760 D/I	1P 644
		IDL40860	2P 725
IDL46010	736	IDL41060	2P 799
IDL46011	759	IDL41160	2P 817
		IDL41165 D/I	1P 661
IDL46012	794	IDL41260	2P 840
		IDL41265 D/I	1P 650
IDL46014	828		
		IDL41465	2P 817
IDL46016	874		
IDL46165	955		
IDL46018	909		
IDL46185	978		
IDL46021	989		

PVP en €

PLONGES

Profondeur 700


- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- Bonde d'évacuation et tube de trop-plein **inclus**.



PLONGES SOUDÉES H.850

Profondeur 700

- **Tablette** inférieure renforcée en option avec oméga central.
- **Espace pour lave-vaisselle** 600x600x840mm standard.
- **Pieds** en tubes de 40x40mm à embouts réglables sur 60mm.



Complètement soudés



	DIM (mm)		BAC	RÉF	PVP	RÉF	PVP	RÉF	PVP	RÉF	PVP	RÉF	PVP
	600	1c	500x500x300	IDL70006	368	IDL06070	656	IDL06170	765				
	700	1c	500x500x300	IDL70007	374	IDL07070	684	IDL07170	799				
	800	1c	500x500x300	IDL70008	385	IDL08070	794	IDL08170	920				
	1200	2c	500x500x300	IDL70012	598	IDL12070	1029	IDL12170	1213				
	1400	2c	500x500x300	IDL70014	673	IDL14070	1242	IDL14170	1449				
	1000	1c/1e D	400x500x300	IDL7010D	391	IDL1007D	771	IDL1017D	926				
	1000	1c/1e I	400x500x300	IDL7010I	391	IDL1007I	771	IDL1017I	926				
	1100	1c/1e D	400x500x300	IDL7011D	495	IDL1107D	799	IDL1117D	960	IDL1157D	748	IDL1197D	874
	1100	1c/1e I	400x500x300	IDL7011I	495	IDL1107I	799	IDL1117I	960	IDL1157I	748	IDL1197I	874
	1200	1c/1e D	400x500x300	IDL7012D	385	IDL1207D	730	IDL1217D	914	IDL1257D	684	IDL1297D	817
	1200	1c/1e I	400x500x300	IDL7012I	385	IDL1207I	730	IDL1217I	914	IDL1257I	684	IDL1297I	817
	1400	1c/1e D	500x500x300	IDL7014D	460	IDL1407D	914	IDL1417D	1121	IDL1457D	868	IDL1497D	1024
	1400	1c/1e I	500x500x300	IDL7014I	460	IDL1407I	914	IDL1417I	1121	IDL1457I	868	IDL1497I	1024
	1400	2c/1e D	400x500x300	IDL7214D	604	IDL1427D	1070	IDL1437D	1277				
	1400	2c/1e I	400x500x300	IDL7214I	604	IDL1427I	1070	IDL1437I	1277				
	1600	2c/1e D	400x500x300	IDL7216D	627	IDL1607D	1127	IDL1617D	1369	IDL1657D	1052	IDL1697D	1219
	1600	2c/1e I	400x500x300	IDL7216I	627	IDL1607I	1127	IDL1617I	1369	IDL1657I	1052	IDL1697I	1219
	1800	2c/1e D	500x500x300	IDL7218D	707	IDL1807D	1294	IDL1817D	1443	IDL1857D	1104	IDL1897D	1288
	1800	2c/1e I	500x500x300	IDL7218I	707	IDL1807I	1294	IDL1817I	1443	IDL1857I	1104	IDL1897I	1288
	2100	2c/2e	500x500x300	IDL72221	874	IDL21070	1403	IDL21170	1696				

Espace pour lave-verres ou lave-vaisselle

PVP en €

CHÂSSIS DÉMONTÉS ET MODULES AVEC CHÂSSIS SOUDÉS AVEC PORTES H.850

Profondeur 700

- **Arrière** ouvert pour faciliter les branchements.
- **Espace pour lave-vaisselle** 600x600x840mm standard.

Châssis:

- **Tablette** inférieure renforcée en option avec oméga central.
- **Pieds** en tubes de 40x40mm à embouts réglables sur 60mm.

Modules avec portes:

- **Tablette** inférieure renforcée en option avec oméga central.
- **Portes coulissantes** avec roulement supérieur en nylon.
- **Portes battantes** avec charnière verticale pivotante.
- **Pieds** cylindriques en acier inox 150 mm réglables sur 50 mm.

Spécifier l'ouverture de la porte vers la droite (D) ou vers la gauche (I).



Montage rapide et facile

Se fournit démonté.
Montage rapide et facile avec vis.



Entièrement soudées

Fournies entièrement assemblées et soudées sur le plonge choisi.



DIM (mm)	CHÂSSIS	PVP	TABLETTE	PVP
600	IDL0670D	219	IDL0670E	109
700	IDL0770D	230	IDL0770E	115
800	IDL0870D	253	IDL0870E	127
1000	IDL1070D	265	IDL1070E	155
1100	IDL1170D	276	IDL1170E	167
1100	IDL1175D	242	IDL1175E	138
1200	IDL1270D	282	IDL1270E	184
1200	IDL1175D	230	IDL1275E	132
1400	IDL1470D	299	IDL1470E	207
1400	IDL1475D	253	IDL1475E	155
1600	IDL1670D	339	IDL1670E	242
1600	IDL1675D	265	IDL1675E	167
1800	IDL1870D	357	IDL1870E	265
1800	IDL1875D	282	IDL1875E	184
2100	IDL2170D	385	IDL2170E	293

Espace pour lave-verres ou lave-vaisselle


P. COUL.		PVP	P. BATT.	PVP
		IDL40670 D/I	1P	719
		IDL40770 D/I	1P	759
		IDL40870	2P	805
IDL47010	759	IDL41070	2P	886
IDL47011	782	IDL41170	2P	897
		IDL41175 D/I	1P	702
IDL47012	817	IDL41270	2P	937
		IDL41275 D/I	1P	690
IDL47014	840			
		IDL41475	2P	909
IDL47016	909			
IDL47165	966			
IDL47018	943			
IDL47185	1012			
IDL47021	1024			

PVP en €

PLONGES

Profondeur 700 / Grande capacité


- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dossieret** soudé de 100mm rayonné.
- Bonde d'évacuation et tube de trop-plein **inclus**.



PLONGES SOUDÉES H.850

Profondeur 700 / Grande capacité

- **Tablette** inférieure renforcée en option avec oméga central.
- **Pieds** en tubes de 40x40mm à embouts réglables sur 60mm.



Complètement soudés



	DIM (mm)	BAC	RÉF	PVP	RÉF	PVP	RÉF	PVP
	1000 1c	800x500x350	IDL77110	713	IDL10370	1006	IDL10470	1162
	1200 1c	1100x500x350	IDL77112	834	IDL12370	1139	IDL12470	1323
	1400 1c	1200x500x350	IDL77114	886	IDL14370	1208	IDL14470	1415
	1800 2c	800x500x350	IDL77218	1081	IDL18370	1518	IDL18470	1783
	1600 1c/1e D	950x500x350	IDL77116D	874	IDL1637D	1288	IDL1647D	1530
	1600 1c/1e I	950x500x350	IDL77116I	874	IDL1637I	1288	IDL1647I	1530
	2000 1c/1e D	1200x500x350	IDL77120D	1070	IDL2037D	1438	IDL2047D	1725
	2000 1c/1e I	1200x500x350	IDL77120I	1070	IDL2037I	1438	IDL2047I	1725
	2000 2c/1e D	600x500x350	IDL77220D	1144	IDL2237D	1547	IDL2247D	1834
	2000 2c/1e I	600x500x350	IDL77220I	1144	IDL2237I	1547	IDL2247I	1834
	1800 3 cubas	500x500x350	IDL77318	897	IDL18570	1334	IDL18670	1599

PVP en €



CHÂSSIS DÉMONTÉS ET MODULES AVEC CHÂSSIS SOUDÉES AVEC PORTES H.850

Profondeur 700 / Grande capacité

- **Arrière** ouvert pour faciliter les branchements.

Châssis:

- **Tablette** inférieure renforcée en option avec oméga central.
- **Pieds** en tubes de 40x40mm à embouts réglables sur 60mm.

Modules avec portes:

- **Tablette** inférieure renforcée en option avec oméga central.
- **Portes coulissantes** avec roulement supérieur en nylon.
- **Portes battantes** avec charnière verticale pivotante.
- **Pieds** cylindriques en acier inox 150 mm réglables sur 50 mm.



Montage rapide et facile

Se fournit démontés.
Montage rapide et facile avec vis.



Entièrement soudées

Fournies entièrement assemblées et soudées sur le plonge choisi.





DIM (mm)	CHÂSSIS	PVP	TABLETTE	PVP	P. COUL.	PVP	P. BATT.	PVP
1000	IDL1077D	270	IDL1070E	155	IDL47010	759	IDL41070 2P	886
1200	IDL1277D	282	IDL1270E	184	IDL47012	817	IDL41270 2P	937
1400	IDL1477D	299	IDL1470E	207	IDL47014	840		
1600	IDL1677D	339	IDL1670E	242	IDL47016	909		
1800	IDL1877D	357	IDL1870E	265	IDL47018	943		
2000	IDL2077D	380	IDL2070E	288	IDL47020	1024		

PVP en €

PLONGES PROFONDEUR 600/700

Avec anneau vide-ordures


- **Anneau vide-ordures** tronconique en caoutchouc gris.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- Bonde d'évacuation et tube de trop-plein **inclus**.





PLONGES SOUDÉES PROFONDEUR 600/700 H.850

Avec anneau vide-ordures

- **Tablette** inférieure renforcée en option avec oméga central.
- **Espace pour lave-vaisselle** 600x600x840mm standard.
- **Bandeau** cache-cuve en option.
- **Pieds** en tubes de 40x40mm à embouts réglables sur 60mm.



Complètement soudés



DIM (mm)		BAC	RÉF	PVP	RÉF	PVP	RÉF	PVP
1400x600	cuba D	500x400x250	IDL6114D	552	IDL6314D	857	IDL6414D	978
1400x600	cuba I	500x400x250	IDL6114I	552	IDL6314I	857	IDL6414I	978
1400x700	cuba D	500x500x250	IDL7114D	564	IDL7314D	903	IDL7414D	1029
1400x700	cuba I	500x500x250	IDL7114I	564	IDL7314I	903	IDL7414I	1029
1800x600	1c/ 1e D	500x400x250	IDL6118D	776	IDL6318D	1144	IDL6418D	1311
1800x600	1c/ 1e I	500x400x250	IDL6118I	776	IDL6318I	1144	IDL6418I	1311
1800x600	1c/ 1e D	500x400x250	IDL6118D	776	IDL6618D	1070	IDL6718D	1231
1800x600	1c/ 1e I	500x400x250	IDL6118I	776	IDL6618I	1070	IDL6718I	1231
1800x700	1c/ 1e D	500x500x250	IDL7118D	805	IDL7318D	1185	IDL7418D	1346
1800x700	1c/ 1e I	500x500x250	IDL7118I	805	IDL7318I	1185	IDL7418I	1346
1800x700	1c/ 1e D	500x500x250	IDL7118D	805	IDL7618D	1133	IDL7718D	1242
1800x700	1c/ 1e I	500x500x250	IDL7118I	805	IDL7618I	1133	IDL7718I	1242

Espace pour lave-vaisselle

PVP en €

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

PLONGES ET TABLES DE LAVERIE

Bandeaux cache-cuves pour plonges avec anneau vide-ordures ou tables de lave-vaisselle

Peuvent être fournis entièrement assemblés en cas d'achat conjoint de la plonge.

CARACTÉRISTIQUES	RÉF	PVP (€)
Bandeaux droit	IDL45099D	138
Bandeaux gauche	IDL45099I	138
Bandeaux central	IDL45099C	138


Kit temporisateur d'eau

RÉF	PVP (€)
IDL45625	219
Kit bec + temporisateur + mitigeur 2 eaux	
IDL45700	604
Kit capteur + électrovanne + mitigeur 2 eaux + bec	

PLONGES

Déversoirs soudés

- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dossieret** soudé de 100mm rayonné.
- **Grille** de support amovible.
- Bonde d'évacuation et tube de trop-plein **inclus**.
- **Pieds** en tubes de 40x40mm à embouts réglables sur 60mm.



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600x600x500	IDL60600	615
700x700x500	IDL70700	679




Complètement soudés

DOSSERETS LATÉRAUX

Plonges profondeur 600/700

- **Fixation** latérale à la plonge par vis ou rivets.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600x20x100mm droit	IDL2260D	127
700x20x100mm droit	IDL2270D	132
600x20x100mm gauche	IDL2260I	127
700x20x100mm gauche	IDL2270I	132



BANDEAUX LATÉRAUX

Châssis de plonges

- **Fixation** latérale aux châssis par vis.

Peuvent être fournis entièrement assemblés en cas d'achat conjoint du châssis soudé.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
Bandeau latéral pour châssis de plonge profondeur 600 mm	IDL25600	98
Bandeau latéral pour châssis de plonge profondeur 700 mm	IDL25700	104



PORTES BATTANTES

Châssis de plonges

- **Charnières** verticales démontables.
- **Longueur** maximum de la porte 650mm.

Peuvent être fournies entièrement assemblées en cas d'achat conjoint du châssis soudé.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
Porte frontale pour châssis de plonge (max. 650 mm)	IDL25000	219



SOCLES LAVE-VAISSELLE

- **Supports** latéraux de fixation.
- **Pieds** en tubes de 40x40mm à embouts réglables sur 60mm.

Dimensions spéciales pour la gamme flexi standard, page 193.


DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
510x510x120	IDL90050	265
610x610x120	IDL90060	299



COMPARTIMENT À GLISSIÈRES PANIERS DE LAVERIE POUR TABLES LAVE-VAISSELLE

- Conçus pour être fixés sur tablette de table de laverie.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
570x665x590 fermé	IDH04555	633
550x665x590 ouvert	IDH04655	527



SUPPORTS ET CONSOLES POUR PLONGES


- Conçus pour supporter les **plonges**.

Incluent chevilles et vis d'installation.



Prof. 600


Prof. 700



	RÉF	PVP (€)
Support avec pied pour plonge profondeur 600 mm	IDH08566	144
Tube de support central pour plonge profondeur 600mm	IDH08576	115
Console de fixation à droite en tôle de 1,5 mm pour plonge profondeur 600 mm	IDH04586D	52
Console de fixation à gauche en tôle de 1,5 mm pour plonge profondeur 600 mm	IDH04586I	52
Support avec pied pour plonge profondeur 700 mm	IDH08567	155
Tube de support central pour plonge profondeur 700 mm	IDH08577	121
Console de fixation à droite en tôle de 1,5 mm pour plonge profondeur 700 mm	IDH04587D	58
Console de fixation à gauche en tôle de 1,5 mm pour plonge profondeur 700 mm	IDH04587I	58

TABLES DE LAVE-VAISSELLES SOUDÉES

Tables adossées entrée: Avec bac



Complètement soudés

- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- Profil d'**étanchéité**.
- **Serti** de 22 à 5 mm avec butée de réglage.
- **Trou vide-ordures** en option en caoutchouc noir.
- **Tablette** inférieure renforcée en option avec oméga central.
- **1 bac** soudé 500x400x250 mm.
- Bonde d'évacuation et tube de trop-plein **inclus**.
- **Bandeau** cache-cuve en option.
- **Pieds** en tubes de 40x40mm à embouts réglables sur 60mm.

SERTI À DROITE

DIM (mm)	CADRE REF.	PVP (€)	1 TABLETTE	PVP (€)
700x750x850	IDL80070D	1064	IDL81070D	1139
1200x750x850	IDL80120D	1173	IDL81120D	1248
1600x750x850	IDL80160D	1300	IDL81160D	1374
2100x750x850	IDL80210D	1432	IDL81210D	1512

SERTI À GAUCHE

DIM (mm)	CADRE REF.	PVP (€)	1 TABLETTE	PVP (€)
700x750x850	IDL80070I	1064	IDL81070I	1139
1200x750x850	IDL80120I	1173	IDL81120I	1248
1600x750x850	IDL80160I	1300	IDL81160I	1374
2100x750x850	IDL80210I	1432	IDL81210I	1512



Tables adossées entrée: Avec bac + trou vide ordures

SERTI À DROITE

DIM (mm)	CADRE REF.	PVP (€)	1 TABLETTE	PVP (€)
1200x750x850	IDL82120D	1357	IDL83120D	1432
1600x750x850	IDL82160D	1484	IDL83160D	1570
2100x750x850	IDL82210D	1622	IDL83210D	1719


SERTI À GAUCHE

DIM (mm)	CADRE REF.	PVP (€)	1 TABLETTE	PVP (€)
1200x750x850	IDL82120I	1357	IDL83120I	1432
1600x750x850	IDL82160I	1484	IDL83160I	1570
2100x750x850	IDL82210I	1622	IDL83210I	1719



TABLES DE LAVE-VAISSELLES SOUDÉES

Tables adossées sortie



Complètement soudés

- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dossieret** soudé de 100mm rayonné.
- Profil d'**étanchéité**.
- **Serti** de 22 à 5 mm avec butée de réglage.
- **Tablette** inférieure renforcée en option avec oméga central.
- **Pieds** en tubes de 40x40mm à embouts réglables sur 60mm.

SERTI À DROITE


DIM (mm)	CADRE REF.	PVP (€)	1 TABLETTE	PVP (€)
700x750x850	IDL84070D	748	IDL85070D	863
1200x750x850	IDL84120D	822	IDL85120D	897
1600x750x850	IDL84160D	920	IDL85160D	995
2100x750x850	IDL84210D	1018	IDL85210D	1110

SERTI À GAUCHE

DIM (mm)	CADRE REF.	PVP (€)	1 TABLETTE	PVP (€)
700x750x850	IDL84070I	748	IDL85070I	863
1200x750x850	IDL84120I	822	IDL85120I	897
1600x750x850	IDL84160I	920	IDL85160I	995
2100x750x850	IDL84210I	1018	IDL85210I	1110



Tables centrales réversibles sortie



DIM (mm)	CADRE REF.	PVP (€)	1 TABLETTE	PVP (€)
700x610x850	IDL86070	592	IDL87070	650
1200x610x850	IDL86120	679	IDL87120	719
1600x610x850	IDL86160	759	IDL87160	799
2100x610x850	IDL86210	828	IDL87210	868



TABLES DE LAVE-VAISSELLES

Rouleaux soudés


- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- Profil d'**étanchéité**.
- **Vanne** d'évacuation inférieure.
- **Serti** de 22 à 5 mm avec butée de réglage.
- **Grilles** extractibles à rouleaux PVC avec roulements en acier inox.
- **Tablette** inférieure renforcée en option avec oméga central.
- **Pieds** en tubes de 40x40mm à embouts réglables sur 60mm.

Complètement soudés




Tables sortie rouleaux adossées réversibles

DIM (mm)	CADRE REF.	PVP (€)	1 TABLETTE	PVP (€)
700x750x850	IDL80740	1213	IDL80750	1242
1200x750x850	IDL81240	1478	IDL81250	1507
1600x750x850	IDL81640	1754	IDL81650	1794
2100x750x850	IDL82140	2381	IDL82150	2450



Tables sortie rouleaux centrales réversibles

DIM (mm)	CADRE REF.	PVP (€)	1 TABLETTE	PVP (€)
700x610x850	IDL80760	1144	IDL80770	1202
1200x610x850	IDL81260	1397	IDL81270	1455
1600x610x850	IDL81660	1696	IDL81670	1737
2100x610x850	IDL82160	2277	IDL82170	2358



NOUVEAU MODÈLE

Table d'angle sortie rodillos


Angulaire réversible

Complètement soudés



- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Vanne** d'évacuation inférieure.
- **Serti** de 22 à 5 mm avec butée de réglage.
- **Grilles** extractibles à rouleaux PVC avec roulements en acier inox.
- **Pieds** en tubes de 40x40mm à embouts réglables sur 60mm.


DIM (mm)	CADRE REF.	PVP (€)
1100x1100x850	IDL810DS	2317



Tables réception/classification

Soudées

- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Trou vide-ordures** en option en caoutchouc noir.
- Espace inférieur pour pubelle.
- **Tablette** inférieure renforcée en option avec oméga central.
- **Pieds** en tubes de 40x40mm à embouts réglables sur 60mm.



Complètement soudés



DIM (mm)	CADRE REF.	PVP (€)	1 TABLETTE	PVP (€)
1200x700x850	IDL88120	1121	IDL89120	1248
1600x700x850	IDL88160	1242	IDL89160	1374
2100x700x850	IDL88210	1472	IDL89210	1627




PLAN DE TRAVAIL SORTIE

Lave-vaisselle

- Profil d'**étanchéité**.
- **Serti** de 22 à 5 mm avec butée de réglage.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600x610x300	IDL84000	391




ETAGÈRES À POSER

Paniers de lavage

- **Barre** centrale d'appui paniers de lavage.
- **Évacuation** inférieure.

Dimensions spéciales pour la gamme flexi standard, page 192.



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600x625x500+200	IDP55060	604
1200x625x500+200	IDP55120	656
1600x625x500+200	IDP55160	690
2100x625x500+200	IDP55210	782

Complètement soudés




ÉTAGÈRES MURALES

Paniers de lavage

- Inclinaison avec évacuation inférieure.


Dimensions spéciales pour la gamme flexi standard, page 192.



ÉVACUATION À DROITE

ÉVACUATION À GAUCHE

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)	RÉF	PVP (€)
600x500x230	IDP55006D	334	IDP55006I	334
1100x500x230	IDP55011D	403	IDP55011I	403
1600x500x230	IDP55016D	472	IDP55016I	472
2100x500x230	IDP55021D	552	IDP55021I	552



FONDS PERFORÉS

Inox prélavage

- S'adaptent à l'intérieur du bac.

DIM (mm)	BAC	RÉF	PVP (€)
348x348x15	400x400	IDL4040	104
398x398x15	450x450	IDL4545	109
445x345x15 droit	500x400	IDL5040D	115
445x345x15 gauche	500x400	IDL5040I	115
448x448x15	500x500	IDL5050	121
545x445x15 droit	600x500	IDL6050D	127
581x445x15 gauche	600x500	IDL6050I	127



PANIER

Inox prélavage

- S'adaptent à l'intérieur du bac, poignées intérieures.

DIM (mm)	BAC	RÉF	PVP (€)
382x382x100	400x400	IDL34040	207
432x432x100	450x450	IDL34545	219
482x382x100	500x400	IDL35040	230
482x482x100	500x500	IDL35050	242
582x482x100	600x500	IDL36050	265



ANNEAUX ET COUVERCLES VIDE-ORDURES

	RÉF	PVP (€)
Anneau caoutchouc vide-ordures 200ø noir	IDL45000	24
Anneau caoutchouc vide-ordures 200ø jaune	IDL45002	24
Anneau caoutchouc vide-ordures 200ø vert	IDL45003	24
Anneau caoutchouc vide-ordures 200ø bleu	IDL45004	24
Anneau caoutchouc vide-ordures 200ø rouge	IDL45007	24
Couvercle anneau vide-ordures 200ø	IDL45001	46
Anneau caoutchouc vide-ordures tronconique 216ø	IDL45005	69
Couvercle pour anneau vide-ordures tronconique 216ø	IDL45006	46



LAVE-MAINS

- **Dosseret** droit de 30 mm.
- **Bac** de 340x360x150 mm avec bec pivotant.
- Bonde d'évacuation et bouchon **inclus**.
- **Porte** frontale de registre.
- **Bec haut** et **bouton minuteur** sur les modèles 1 eau et 2 eaux, flexibles 1/2 inclus.
- **Capteur** électrovanne + mélangeur sur les modèles électroniques.

Sur pied

DIM (mm)		RÉF	PVP (€)
450x450x850	Poussoir 1 eau	IDL45085	403
450x450x850	Double touche 2 eaux	IDL45090	483
450x450x850	Poussoir + mitigeur 2 eaux	IDL45095	460
450x450x850	Électronique 2 eaux	IDL45096	811

Muraux

DIM (mm)		RÉF	PVP (€)
450x450x180	Poussoir 1 eau	IDL45118	305
450x450x180	Poussoir + mitigeur 2 eaux	IDL45228	334
450x450x310	Électronique 2 eaux	IDL45229	650

NOUVEAUTÉ

Autónomo

- Actionneur hydraulique à **pédale** au bas, 2 jerricans de 10 litres (1 pour l'eau propre et un autre pour l'eau sale).
- 1 poignée + 2 roues arrière pour le **transport**.



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
500x550x850	IDL45086	1110

NOUVEAUTÉ

Déversoirs

- **Bord** soudé de 30mm, **dosseret** soudé de 60mm rayonné.
- 1 **bac** supérieur trapézoïdal + 1 bac inférieur 400x400x200 mm bords sanitaires.
- Conçu pour le remplissage et la vidange de grands récipients.
- **Grille** mobile dans le bac inférieur pour support.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
500x700x850	IDL50700	1093



Double touche 2 eaux




Électronique



Poussoir 1 eau



Électronique



ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE TABLES DE LAVERIE ET LAVE-MAINS

Dosseret pour lave-mains

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
450x3x300	IDL45660	63
500x3x300	IDL45661	69



Distributeurs

RÉF	PVP (€)
IDL45665	86

Distributeur de savon mural 0,8L en acier inox
110x110x180 mm

RÉF	PVP (€)
IDL45670	213


Distributeur mural en acier inox, bobine papier
mèche Ø250x320 mm



Séparateur eau-huile

- **Entrée** d'eau résiduelle sur 1 côté.
- Système interne de séparation des graisses et solides par différence de densité des matières.
- **Sortie** d'eau sans graisse par le côté opposé.
- **Pieds** réglable avec patin nylon.


DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
500x405x400	IDL95010	46 litros 1121



NOUVEAUTÉ

CANON À OZONE

- **Ventilateurs** hélicoïdaux avec filtres antipoussière.
- **Interrupteur** ON/OFF illuminé.
- **Cage** de haute tension pour la cellule d'ozone avec fusible de protection.
- **Température** de fonctionnement -5° +45° C.
- **Protection** IP20.
- **Programmateurs** avec minuterie de 20 programmes.
- **Poignée** ergonomique pour le transport.
- **Alimentation** avec câble Shuko.
- **Pieds** inférieurs antidérapants.



	IDZON020	IDZON045	IDZON070
PRIX (€)	645	917	1070

EXPOSITION

Capacité maximale	20g/h	45g/h	70g/h
Pièces	30-100m²	200-300²	200-300²
Durée	15-45 min	35-50 min	25-40 min

CARACTÉRISTIQUES

N° de cellules de génération	1	2	3
Capacité maximale	20g/h	45g/h	70g/h

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Hygrométrie	80%
Poussière	< 7mg/l
Température	< 45°C

ALIMENTATION

Tension réseau	220-240Vac		
Fréquence réseau	50/60Hz		
Puissance absorbée	30VA	40VA	50VA

DÉBIT D'AIR

Ventilation forcée	Ventilateur propulseur avec filtre anti-poussière + Ventilateur extracteur avec filtre anti-poussière
--------------------	--

CONTRÔLE

Allumage et extinction	Interrupteur bipolaire lumineux
Minuterie	Minuterie programmable

DIMENSIONS

Longueur x Hauteur x Profondeur	420x205x205mm
Poids	8 Kg



DISTRIBUTEURS DE GEL HYDROALCOOLIQUE


Support distributeur

- Supports pour **distributeurs** de gel.
- Avec la possibilité d'installer une **boîte** distributeur pour gants/mouchoirs sur le dessus.

	SIMPLE	PVP (€)	BOÎTE GANTS	PVP (€)
CONTENANT DE GEL	IDL45320	127	IDL45300	144
Support distributeur avec récipient frontal de 120x120x10mm pour bouteille de gel.				
CONTENANT DE GEL + PÉDALE	IDL45322	242	IDL45302	259
Support distributeur frontal de 120x120x10 avec pédale inférieure pour actionner le bouton-poussoir de gel.				
SUPPORT MURAL	IDL45321	127	IDL45301	144
Support distributeur frontal de 120x120x10 pour distributeur mural de gel.				
ÉLECTRONIQUE AUTONOME	IDL45323	546	IDL45303	564
Support distributeur automatique de gel avec capteur. Fonctionne avec 8 piles de 1.5V. Compartiment arrière pour bouteille de gel.				



Montage rapide et facile
Se fournit démonté.



SIMPLE


AVEC
BOÎTE GANTSGEL AVEC
BOÎTE GANTSPÉDALE AVEC
BOÎTE GANTSMURAL AVEC
BOÎTE GANTSÉLECTRONIQUE AVEC
BOÎTE GANTS


Accessoires

- **Boîte** distributeur pour gants/mouchoirs 252x157x93mm.
- **Drapeau** publicitaire/support DIN A4 250x157x400mm.

	RÉF	PVP (€)
BOÎTE GANTS/MOUCHOIRS	IDL45304	29
DRAPEAU	IDL45305	17







03.

- Siphons de sol
- Caniveaux de cuisine
- Rousaces
- Tramex et grilles

SIPHONS DE SOL


- Siphons étanches soudés.
- Pourvus d'un système de **retenue** siphonoïde et récipient de récupération des solides.

Pour des dimensions et finitions spéciales, consulter les tarifs.


En option, grilles tramex, plaques ou rosaces page 33.

Sortie verticale

DIM (mm)	DÉBIT	RÉF	PVP (€)
160x160x116 • sortie 40Ø	1800 l/h	IDL151SV	144
210x210x165 • sortie 89Ø	4300 l/h	IDL202SV	162
310x310x234 • sortie 114Ø	5600 l/h	IDL303SV	192
210x210x94 • sortie 89Ø hauteur réduite	4300 l/h	IDL202VR	126
310x310x126 • sortie 114Ø hauteur réduite	5600 l/h	IDL303VR	138




HAUTEUR NORMALE





HAUTEUR RÉDUITE

Sortie horizontale


DIM (mm)	DÉBIT	RÉF	PVP (€)
160x160x116 • sortie 39Ø	650 l/h	IDL151SH	156
210x210x170 • sortie 89Ø	2800 l/h	IDL202SH	174
310x310x220 • sortie 114Ø	4600 l/h	IDL303SH	192
210x210x157 • sortie 89Ø hauteur réduite	2800 l/h	IDL202HR	150
310x310x181 • sortie 114Ø hauteur réduite	4600 l/h	IDL303HR	180



HAUTEUR NORMALE




HAUTEUR RÉDUITE



- Caniveaux et siphons de sol étanches **soudés**.
- Pourvus de système de **retenue** siphonide et récipient de récupération des solides.

Pour des dimensions et finitions spéciales, consulter les tarifs.

En option, grilles tramex, plaques ou rosaces page 33.




Sortie verticale / Débit 1800 l/h.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
503x153x50/140 • sortie 39Ø	IDL1505V	252
1003x153x50/140 • sortie 39Ø	IDL1510V	342
1503x153x50/140 • sortie 39Ø	IDL1515V	384
2003x153x50/140 • sortie 39Ø	IDL1520V	444

Sortie verticale / Débit 4300 l/h.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
503x253x50/200 • sortie 89Ø	IDL2505V	372
1003x253x50/200 • sortie 89Ø	IDL2510V	450
1503x253x50/200 • sortie 89Ø	IDL2515V	528
2003x253x50/200 • sortie 89Ø	IDL2520V	600



Sortie horizontale / Débit 650 l/h.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
503x153x50/155 • sortie 39Ø	IDL1505H	270
1003x153x50/155 • sortie 39Ø	IDL1510H	330
1503x153x50/155 • sortie 39Ø	IDL1515H	390
2003x153x50/155 • sortie 39Ø	IDL1520H	462

Sortie horizontale / Débit 2800 l/h.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
503x253x50/165 • sortie 89Ø	IDL2505H	384
1003x253x50/165 • sortie 89Ø	IDL2510H	462
1503x253x50/165 • sortie 89Ø	IDL2515H	540
2003x253x50/165 • sortie 89Ø	IDL2520H	612

CANIVEAUX DE CUISINE SORTIE DIRECTE

03.


- Caniveaux étanches entièrement **soudés**.

Pour des dimensions et finitions spéciales, consulter les tarifs.

En option, rausaces, tramex ou grilles page 33.


NOUVEAU MODÈLE

Sortie verticale	Largeur 153mm Sortie Ø42,5mm Débit 1800 l/h		Largeur 253mm Sortie Ø60,5mm Débit 3050 l/h		
	LONGUEUR	RÉF	PVP (€)	RÉF	PVP (€)
	503	IDL105DV	102	IDL205DV	126
	1003	IDL110DV	138	IDL210DV	168
	1503	IDL115DV	186	IDL215DV	216
2003	IDL120DV	228	IDL220DV	270	




NOUVEAU MODÈLE

Sortie horizontale	Largeur 153mm Sortie Ø42,5mm Débit 1800 l/h		Largeur 253mm Sortie Ø60,5mm Débit 3050 l/h		
	LONGUEUR	RÉF	PVP (€)	RÉF	PVP (€)
	503	IDL105DH	102	IDL205DH	126
	1003	IDL110DH	138	IDL210DH	168
	1503	IDL115DH	186	IDL215DH	216
2003	IDL120DH	228	IDL220DH	270	



NOUVEAU MODÈLE

Sortie latérale	Largeur 153mm Sortie Ø42,5mm Débit 1800 l/h		Largeur 253mm Sortie Ø60,5mm Débit 3050 l/h	
	LONGUEUR	RÉF	PVP (€)	RÉF
503	IDL105DL	102	IDL205DL	126
1003	IDL110DL	138	IDL210DL	168
1503	IDL115DL	186	IDL215DL	216
2003	IDL120DL	228	IDL220DL	270






ROUSACES MODULAIRES EN TÔLE PERFORÉE POUR SIPHONS DE SOL ET CANIVEAUX DE CUISINE

- Tôle de 2 mm d'épaisseur pour siphons de sol, avec perforations de 22ø pour écoulement.


DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
150x150x20	IDLRC150	36
200x200x20	IDLRC200	60
300x300x20	IDLRC300	90



TRAMEX POUR SIPHONS DE SOL ET CANIVEAUX DE CUISINE

- **Tramex** plaque de 2 mm d'épaisseur, séparation 23x23 mm entre axes.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
150x150x20	IDLRT150	84
200x200x20	IDLRT200	102
300x300x20	IDLRT300	150
500x150x20	IDLRT515	156
500x250x20	IDLRT525	192



GRILLES MODULAIRE POUR SIPHONS DE SOL ET CANIVEAUX DE CUISINE

- **Grilles** en tôle de 1,5 mm d'épaisseur, séparation 15 mm entre lames.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
150x150x20	IDLRL150	72
200x200x20	IDLRL200	78
300x300x20	IDLRL300	90
500x150x20	IDLRL515	84
500x250x20	IDLRL525	114





04.

- Robinets mitgeurs
- Robinets à douchette
- Robinets hauteur réduite
- Enrouleurs de lavage
- Becs et pièces de rechange


MODÈLES RENOUVELÉS

ROBINETS MITIGEURS

Tous les modèles disposent de pièces de rechange.

Robinetterie industrielle pour professionnels, haut rendement et grande durabilité.

Chromés haute densité.



REF

PVP (€)

IDG03003

102

Robinet 2 eaux mitigeur court, bec bas 155 mm.
Cartouche de rechange: IDG33362




REF

PVP (€)

IDG03007

114

Robinet 2 eaux mitigeur long, bec bas 155 mm.
Cartouche de rechange: IDG33362




REF

PVP (€)

IDG03014

102

Robinet 2 eaux mélangeur, bec extra bas 106 mm.
Cartouche de rechange: IDG33364 x2




REF

PVP (€)

IDG03002

126

Robinet 2 eaux mitigeur court, bec haut 220 mm.
Cartouche de rechange: IDG33361




REF

PVP (€)

IDG03019

312

Robinet 1 eau à colonne.
Cartouche de rechange: IDG33363




REF

PVP (€)

IDG03018

354

Robinet 2 eaux mitigeur long, bec extra haut 455 mm.
Cartouche de rechange: IDG33367




REF

PVP (€)

IDG03013

174

Robinet 2 eaux mitigeur court, bec douchette extractible.
Cartouche de rechange: IDG33362




REF

PVP (€)

IDG03017

192

Robinet 2 eaux mitigeur gérontologique, bec douchette extractible.
Cartouche de rechange: IDG33362




REF

PVP (€)

IDG03012

174

Robinet 2 eaux mitigeur gérontologique, bec court.
Cartouche de rechange: IDG33362




REF

PVP (€)

IDG03005

210

Robinet 2 eaux mitigeur gérontologique, bec long.
Cartouche de rechange: IDG33362




REF

PVP (€)

IDG03040

344

Robinet 2 eaux mitigeur gérontologique MURAL.
Cartouche de rechange: IDG33365



REF

PVP (€)

IDG33035

285


2 eaux mitigeur court, bec à ressort flexible.
Cartouche de rechange: IDG33366

MODÈLES RENOUVELÉS

ROBINETS À DOUCHETTE

Tous les modèles disposent de pièces de rechange.

Robinetterie industrielle pour professionnels, haut rendement et grande durabilité.




REF

PVP (€)

IDG03008

246

Robinet à douche 1 eau.
Cartouche de rechange: IDG33363




REF

PVP (€)

IDG03009

312

Robinet à douche 1 eau avec robinet.
Cartouche de rechange: IDG33363 x2




REF

PVP (€)

IDG03020

330

Robinet à douche mitigeur 2 eaux avec robinet MURAL.
Cartouche de rechange: IDG33362




REF

PVP (€)

IDG03021

360

Robinet à douche mitigeur 2 eaux avec robinet MURAL.
Cartouche de rechange: IDG33363 + IDG33362




REF

PVP (€)

IDG03010

306

Robinet à douchette mitigeur 2 eaux
Cartouche de rechange: IDG33361




REF

PVP (€)

IDG03011

366

Robinet à douchette mitigeur 2 eaux avec robinet
Cartouche de recharge: IDG33363 + IDG33361




REF

PVP (€)

IDG03016

468

Robinet à douchette mélangeur g rontologique 2 eaux
Cartouche de rechange: IDG33363 + IDG33362



REF


PVP (€)

IDG03027


504

Robinet à douchette mitigeur g rontologique 2 eaux MURAL
Cartouche de rechange: IDG33363 + IDG33365

Robinet à douchette mitigeur 2 eaux, hauteur 600 mm MURAL.
Cartouche de recharge: IDG33362



REF	PVP (€)
IDG03510	1416
Enrouleur de lavage OUVERT en acier inox 10 m + PISTOLET NITO.	
IDG03515	1506
Enrouleur de lavage OUVERT en acier inox 15m + PISTOLET NITO.	




REF	PVP (€)
IDG03410	588
Enrouleur de lavage FERMÉ en acier inox 10 m + DOUCHETTE	
IDG03415	654
Enrouleur de lavage FERMÉ en acier inox 15 m + DOUCHETTE	

BECS ET PIÈCES DE RECHANGE

Robinetterie industrielle pour professionnels, haut rendement et grande durabilité.

04.



REF

PVP (€)

IDG03050

120

Robinet pédale auto-mélangeur 2 eaux économique




REF

PVP (€)

IDG03055

228

Robinet pédale double 2 eaux




REF

PVP (€)

IDG03052

66

Bouton minuteur 1 eau



NOUVEAU MODELÉ



REF

PVP (€)

IDG03051

192

Robinet pédale auto-mélangeur 2 eaux




REF

PVP (€)

IDG03053

132

Bouton levier au genou



REF

PVP (€)

IDG03054

36

Raccord équerre mitigeur/régulateur eau chaude/froide



REF

PVP (€)

IDG03058

12

Clapet anti-retour 1/2 raccord M/F



REF

PVP (€)

IDG33338


Tuyau maille flexible 1000 mm 1/2 raccord F/F

16


IDG33339

Tuyau maille flexible 1000 mm 1/2 raccord M/F


16



REF	PVP (€)
IDG03001	30
Bec orientable économique	




REF	PVP (€)
IDG33010	42
Bec orientable petit	



REF	PVP (€)
IDG33020	66
Bec orientable moyen	



REF	PVP (€)
IDG33030	84
Bec orientable grand	



REF	PVP (€)
IDG33331	72
Ressort en inox pour robinet à douchette	



NOUVEAU MODÈLE


REF	PVP (€)
IDG33330	84
Tête de robinet à douchette G1/2	




REF	PVP (€)
IDG33334	32
Tuyau flexible 400 mm pour robinet à douchette	
IDG33332	36
Tuyau flexible 1100 mm pour robinet à douchette	



REF	PVP (€)
Cartouche 1: IDG33361	24
Cartouche 2: IDG33362	24
Cartouche 3: IDG33363	24
Cartouche 4: IDG33364	24
Cartouche 5: IDG33365	24
Cartouche 6: IDG33366	24
Cartouche 7: IDG33367	24





05.

- Convoyeurs à cordes
- Convoyeurs à bandes
- Accessoires

GAMME RENOUVELÉE

CONVOYEURS À CORDES

- **Cordes** thermosoudées.
- Motoréducteur à **vitesse réglable** 2,5-12 m/min, système d'arrêt automatique.
- **Bouton** d'arrêt d'urgence intégré.
- **Pare-chocs** latéral en caoutchouc.



DIM (mm)	CONSOMMATION/ TENSION	RÉF	PVP (€)
2000x500x850	330w 230v/50-60hz	IDLMC020	10219
2500x500x850	330w 230v/50-60hz	IDLMC025	10395
3000x500x850	330w 230v/50-60hz	IDLMC030	10560
3500x500x850	330w 230v/50-60hz	IDLMC035	10736
4000x500x850	330w 230v/50-60hz	IDLMC040	10962
4500x500x850	330w 230v/50-60hz	IDLMC045	11451
5000x500x850	330w 230v/50-60hz	IDLMC050	11688
5500x500x850	330w 230v/50-60hz	IDLMC055	11875
6000x500x850	330w 230v/50-60hz	IDLMC060	12111
6500x500x850	370w 230v/50-60hz	IDLMC065	12606
7000x500x850	370w 230v/50-60hz	IDLMC070	12859
7500x500x850	370w 230v/50-60hz	IDLMC075	13057
8000x500x850	370w 230v/50-60hz	IDLMC080	13360
8500x500x850	370w 230v/50-60hz	IDLMC085	13844
9000x500x850	370w 230v/50-60hz	IDLMC090	14201
9500x500x850	370w 230v/50-60hz	IDLMC095	14413
10000x500x850	370w 230v/50-60hz	IDLMC100	14630

CONVOYEURS À CORDES D'ANGLE

- **Cordes** thermosoudées.
- Motoréducteur à **vitesse réglable** 2,5-12 m/min, système d'arrêt automatique.
- **Bouton** d'arrêt d'urgence intégré.

DIM (mm)	CONSOMMATION/ TENSION	RÉF	PVP (€)
1100x1100x850	330w 230v/50-60hz	IDLMC003	4692



PLAN DE TRAVAIL APPUI PLIABLE

- **Carters** rabattables en acier inoxydable.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600x400x40mm	IDLMA005	429



CONVOYEUR À BANDES

- **Bande** polyuréthane.
- Motoréducteur à **vitesse réglable** 2,5-12 m/min, système d'arrêt automatique.
- **Bouton** d'arrêt d'urgence intégré.
- **Pare-chocs** latéral en caoutchouc.



DIM (mm)	CONSOMMATION/ TENSION	RÉF	PVP (€)
2000x500x850	330w 230v/50-60hz	IDLMT020	11022
2500x500x850	330w 230v/50-60hz	IDLMT025	11209
3000x500x850	330w 230v/50-60hz	IDLMT030	11363
3500x500x850	330w 230v/50-60hz	IDLMT035	11495
4000x500x850	330w 230v/50-60hz	IDLMT040	11677
4500x500x850	330w 230v/50-60hz	IDLMT045	12232
5000x500x850	330w 230v/50-60hz	IDLMT050	12381
5500x500x850	330w 230v/50-60hz	IDLMT055	12645
6000x500x850	330w 230v/50-60hz	IDLMT060	12936
6500x500x850	370w 230v/50-60hz	IDLMT065	13206
7000x500x850	370w 230v/50-60hz	IDLMT070	13415
7500x500x850	370w 230v/50-60hz	IDLMT075	13954
8000x500x850	370w 230v/50-60hz	IDLMT080	14185
8500x500x850	370w 230v/50-60hz	IDLMT085	14471
9000x500x850	370w 230v/50-60hz	IDLMT090	14619
9500x500x850	370w 230v/50-60hz	IDLMT095	14762
10000x500x850	370w 230v/50-60hz	IDLMT100	15065

PRISE ADDITIONNELLE

- Avec **support** en acier inox pour montage sur des bandes.

CARACTÉRISTIQUES	RÉF	PVP (€)
230 V / 16A / 2P+T	IDLMA001	176



PRISE SCHUKO

- Avec **support** en acier inox pour montage sur des bandes.

CARACTÉRISTIQUES	RÉF	PVP (€)
400V / 16A / 3P+N+T	IDLMA003	165



BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE

- Avec **support** en acier inox pour montage sur des bandes.

CARACTÉRISTIQUES	RÉF	PVP (€)
230V	IDLMA004	341





06.

- Tables démontées
- Tables soudées
- Tables recyclage
- Tables préparation
- Plans de travail
- Tables d'angle
- Billots de découpe
- Tables support à glissières
- Supports et consoles
- Accessoires

GAMME ÉLARGIE


TABLES CENTRALES STANDARD
DÉMONTÉES

- **Renforcées** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi.
- **Tablette** inférieure renforcée en option avec oméga central.
- **Pieds** en tubes de 40x40 à embouts réglables sur 60mm.

Tables soudées, consulter pages 56-57.



Se fournit démonté
Montage rapide et facile.




Cadre renfort h850

LONGUE	PROF. 500	PVP (€)	PROF. 600	PVP (€)	PROF. 700	PVP (€)	PROF. 800	PVP (€)
600	IDC5006D	403	IDC6006D	443	IDC7006D	454	IDC8006D	497
800	IDC5008D	420	IDC6008D	460	IDC7008D	472	IDC8008D	510
1000	IDC5010D	437	IDC6010D	477	IDC7010D	489	IDC8010D	528
1200	IDC5012D	460	IDC6012D	500	IDC7012D	512	IDC8012D	558
1400	IDC5014D	495	IDC6014D	535	IDC7014D	546	IDC8014D	594
1500	IDC5015D	518	IDC6015D	558	IDC7015D	569	IDC8015D	625
1600	IDC5016D	541	IDC6016D	581	IDC7016D	592	IDC8016D	649
1800	IDC5018D	610	IDC6018D	650	IDC7018D	661	IDC8018D	740
2000	IDC5020D	633	IDC6020D	684	IDC7020D	702	IDC8020D	801


1 Tablette inférieure h850

LONGUE	PROF. 500	PVP (€)	PROF. 600	PVP (€)	PROF. 700	PVP (€)	PROF. 800	PVP (€)
600	IDC5106D	431	IDC6106D	460	IDC7106D	472	IDC8106D	510
800	IDC5108D	449	IDC6108D	477	IDC7108D	500	IDC8108D	528
1000	IDC5110D	466	IDC6110D	495	IDC7110D	512	IDC8110D	552
1200	IDC5112D	489	IDC6112D	518	IDC7112D	529	IDC8112D	582
1400	IDC5114D	523	IDC6114D	552	IDC7114D	575	IDC8114D	631
1500	IDC5115D	546	IDC6115D	575	IDC7115D	610	IDC8115D	655
1600	IDC5116D	581	IDC6116D	598	IDC7116D	633	IDC8116D	685
1800	IDC5118D	638	IDC6118D	667	IDC7118D	725	IDC8118D	770
2000	IDC5120D	667	IDC6120D	707	IDC7120D	753	IDC8120D	837




Tablette additionnelle

LONGUE	PROF. 500	PVP (€)	PROF. 600	PVP (€)	PROF. 700	PVP (€)	PROF. 800	PVP (€)
600	IDP5906D	132	IDP6906D	144	IDP7906D	155	IDP8906D	173
800	IDP5908D	138	IDP6908D	150	IDP7908D	161	IDP8908D	178
1000	IDP5910D	144	IDP6910D	155	IDP7910D	167	IDP8910D	184
1200	IDP5912D	155	IDP6912D	167	IDP7912D	178	IDP8912D	201
1400	IDP5914D	173	IDP6914D	190	IDP7914D	201	IDP8914D	224
1500	IDP5915D	190	IDP6915D	207	IDP7915D	219	IDP8915D	247
1600	IDP5916D	201	IDP6916D	224	IDP7916D	236	IDP8916D	265
1800	IDP5918D	219	IDP6918D	242	IDP7918D	253	IDP8918D	288
2000	IDP5920D	236	IDP6920D	259	IDP7920D	270	IDP8920D	305




Cadre renfort h600

LONGUE	PROF. 500	PVP (€)	PROF. 600	PVP (€)	PROF. 700	PVP (€)	PROF. 800	PVP (€)
600	IDC5706D	403	IDC6706D	443	IDC7706D	454	IDC8706D	497
800	IDC5708D	420	IDC6708D	460	IDC7708D	472	IDC8708D	510
1000	IDC5710D	437	IDC6710D	477	IDC7710D	489	IDC8710D	528
1200	IDC5712D	460	IDC6712D	500	IDC7712D	512	IDC8712D	558
1400	IDC5714D	495	IDC6714D	535	IDC7714D	546	IDC8714D	594
1500	IDC5715D	518	IDC6715D	558	IDC7715D	569	IDC8715D	625
1600	IDC5716D	541	IDC6716D	581	IDC7716D	592	IDC8716D	649
1800	IDC5718D	610	IDC6718D	650	IDC7718D	661	IDC8718D	740
2000	IDC5720D	633	IDC6720D	684	IDC7720D	702	IDC8720D	801



1 Tablette inférieure h600

LONGUE	PROF. 500	PVP (€)	PROF. 600	PVP (€)	PROF. 700	PVP (€)	PROF. 800	PVP (€)
600	IDC5506D	431	IDC6506D	460	IDC7506D	472	IDC8506D	510
800	IDC5508D	449	IDC6508D	477	IDC7508D	489	IDC8508D	528
1000	IDC5510D	466	IDC6510D	495	IDC7510D	512	IDC8510D	552
1200	IDC5512D	489	IDC6512D	518	IDC7512D	529	IDC8512D	582
1400	IDC5514D	523	IDC6514D	552	IDC7514D	575	IDC8514D	631
1500	IDC5515D	546	IDC6515D	575	IDC7515D	610	IDC8515D	655
1600	IDC5516D	581	IDC6516D	598	IDC7516D	633	IDC8516D	685
1800	IDC5518D	638	IDC6518D	667	IDC7518D	725	IDC8518D	770
2000	IDC5520D	667	IDC6520D	707	IDC7520D	753	IDC8520D	837



GAMME ÉLARGIE


TABLES ADOSSÉES STANDARD
DÉMONTÉES

- **Renforcées** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Tablette** inférieure renforcée en option avec oméga central.
- **Pieds** en tubes de 40x40 à embouts réglables sur 60mm.

Tables soudées, consulter pages 58-59.




Se fournit démonté
Montage rapide et facile.



Cadre renfort h850

LONGUE	PROF. 500	PVP (€)	PROF. 600	PVP (€)	PROF. 700	PVP (€)	PROF. 800	PVP (€)
600	IDM5006D	427	IDM6006D	449	IDM7006D	472	IDM8006D	506
800	IDM5008D	444	IDM6008D	472	IDM7008D	483	IDM8008D	523
1000	IDM5010D	461	IDM6010D	489	IDM7010D	500	IDM8010D	564
1200	IDM5012D	483	IDM6012D	518	IDM7012D	529	IDM8012D	587
1400	IDM5014D	516	IDM6014D	552	IDM7014D	564	IDM8014D	679
1500	IDM5015D	538	IDM6015D	575	IDM7015D	592	IDM8015D	696
1600	IDM5016D	560	IDM6016D	598	IDM7016D	615	IDM8016D	713
1800	IDM5018D	627	IDM6018D	684	IDM7018D	702	IDM8018D	805
2000	IDM5020D	660	IDM6020D	713	IDM7020D	759	IDM8020D	840




1 Tablette inférieure h850

LONGUE	PROF. 500	PVP (€)	PROF. 600	PVP (€)	PROF. 700	PVP (€)	PROF. 800	PVP (€)
600	IDM5106D	444	IDM6106D	477	IDM7106D	483	IDM8106D	535
800	IDM5108D	461	IDM6108D	489	IDM7108D	500	IDM8108D	564
1000	IDM5110D	477	IDM6110D	500	IDM7110D	523	IDM8110D	604
1200	IDM5112D	499	IDM6112D	529	IDM7112D	552	IDM8112D	633
1400	IDM5114D	533	IDM6114D	564	IDM7114D	598	IDM8114D	719
1500	IDM5115D	555	IDM6115D	587	IDM7115D	621	IDM8115D	736
1600	IDM5116D	577	IDM6116D	610	IDM7116D	650	IDM8116D	753
1800	IDM5118D	644	IDM6118D	696	IDM7118D	730	IDM8118D	874
2000	IDM5120D	682	IDM6120D	725	IDM7120D	794	IDM8120D	897


Tablette additionnelle

LONGUE	PROF. 500	PVP (€)	PROF. 600	PVP (€)	PROF. 700	PVP (€)	PROF. 800	PVP (€)
600	IDP5906D	132	IDP6906D	144	IDP7906D	155	IDP8906D	173
800	IDP5908D	138	IDP6908D	150	IDP7908D	161	IDP8908D	178
1000	IDP5910D	144	IDP6910D	155	IDP7910D	167	IDP8910D	184
1200	IDP5912D	155	IDP6912D	167	IDP7912D	178	IDP8912D	201
1400	IDP5914D	173	IDP6914D	190	IDP7914D	201	IDP8914D	224
1500	IDP5915D	190	IDP6915D	207	IDP7915D	219	IDP8915D	247
1600	IDP5916D	201	IDP6916D	224	IDP7916D	236	IDP8916D	265
1800	IDP5918D	219	IDP6918D	242	IDP7918D	253	IDP8918D	288
2000	IDP5920D	236	IDP6920D	259	IDP7920D	270	IDP8920D	305




Cadre renfort h600

LONGUE	PROF. 500	PVP (€)	PROF. 600	PVP (€)	PROF. 700	PVP (€)	PROF. 800	PVP (€)
600	IDM5806D	427	IDM6806D	449	IDM7806D	472	IDM8806D	506
800	IDM5808D	444	IDM6808D	472	IDM7808D	483	IDM8808D	523
1000	IDM5810D	461	IDM6810D	489	IDM7810D	500	IDM8810D	564
1200	IDM5812D	483	IDM6812D	518	IDM7812D	529	IDM8812D	587
1400	IDM5814D	516	IDM6814D	552	IDM7814D	564	IDM8814D	679
1500	IDM5815D	538	IDM6815D	575	IDM7815D	592	IDM8815D	696
1600	IDM5816D	560	IDM6816D	598	IDM7816D	615	IDM8816D	713
1800	IDM5818D	627	IDM6818D	684	IDM7818D	702	IDM8818D	805
2000	IDM5820D	660	IDM6820D	713	IDM7820D	759	IDM8820D	840



1 Tablette inférieure h600


LONGUE	PROF. 500	PVP (€)	PROF. 600	PVP (€)	PROF. 700	PVP (€)	PROF. 800	PVP (€)
600	IDM5606D	444	IDM6606D	477	IDM7606D	483	IDM8606D	535
800	IDM5608D	461	IDM6608D	489	IDM7608D	500	IDM8608D	564
1000	IDM5610D	477	IDM6610D	500	IDM7610D	523	IDM8610D	604
1200	IDM5612D	499	IDM6612D	529	IDM7612D	552	IDM8612D	633
1400	IDM5614D	533	IDM6614D	564	IDM7614D	598	IDM8614D	719
1500	IDM5615D	555	IDM6615D	587	IDM7615D	621	IDM8615D	736
1600	IDM5616D	577	IDM6616D	610	IDM7616D	650	IDM8616D	753
1800	IDM5618D	644	IDM6618D	696	IDM7618D	730	IDM8618D	863
2000	IDM5620D	682	IDM6620D	725	IDM7620D	794	IDM8620D	897



TABLES DU CHEF ADOSSÉES STANDARD **DÉMONTÉES** CADRE DE RENFORT

06.

- **Renforcées** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Bac** soudé 400x340x200 mm pour tables profondeur 500 mm. Bac soudé 400x400x200 mm pour tables profondeur 600 mm et 700 mm.
- **Tablette** inférieure renforcée en option avec oméga central.
- **Pieds** en tubes de 40x40 à embouts réglables sur 60mm.



Se fournit démonté
Montage rapide et facile.



Tables soudées, consulter page 60.



Bac à droite



Bac à gauche



Bac au centre



Prof. 500

DIM (mm)	BAC DROITE	PVP (€)	BAC GAUCHE	PVP (€)
1200x500x850	IDX5012D	627	IDX5012I	627
1500x500x850	IDX5015D	702	IDX5015I	702
1800x500x850	IDX5018D	782	IDX5018I	782

Prof. 600

DIM (mm)	BAC DROITE	PVP (€)	BAC GAUCHE	PVP (€)	BAC CENTRE	PVP (€)
1000x600x850	IDX6010D	592	IDX6010I	592		
1200x600x850	IDX6012D	621	IDX6012I	621		
1400x600x850	IDX6014D	679	IDX6014I	679		
1500x600x850	IDX6015D	696	IDX6015I	696		
1600x600x850	IDX6016D	736	IDX6016I	736	IDX6016C	765
1800x600x850	IDX6018D	776	IDX6018I	776	IDX6018C	805
2000x600x850	IDX6020D	828	IDX6020I	828	IDX6020C	874

Prof. 700


DIM (mm)	BAC DROITE	PVP (€)	BAC GAUCHE	PVP (€)	BAC CENTRE	PVP (€)
1000x700x850	IDX7010D	690	IDX7010I	690		
1200x700x850	IDX7012D	730	IDX7012I	730		
1400x700x850	IDX7014D	776	IDX7014I	776		
1500x700x850	IDX7015D	805	IDX7015I	805		
1600x700x850	IDX7016D	840	IDX7016I	840	IDX7016C	891
1800x700x850	IDX7018D	920	IDX7018I	920	IDX7018C	966
2000x700x850	IDX7020D	966	IDX7020I	966	IDX7020C	1024



Se fournit démonté
Montage rapide et facile.

TABLES DU CHEF ADOSSÉES STANDARD **DÉMONTÉES** TABLETTE INFÉRIEURE

Tables soudées, consulter page 61.



Bac à droite



Bac à gauche



Bac au centre

Prof. 500

DIM (mm)	BAC DROITE	PVP (€)	BAC GAUCHE	PVP (€)
1200x500x850	IDX5112D	690	IDX5112I	690
1500x500x850	IDX5115D	771	IDX5115I	771
1800x500x850	IDX5118D	845	IDX5118I	845

Prof. 600

DIM (mm)	BAC DROITE	PVP (€)	BAC GAUCHE	PVP (€)	BAC CENTRE	PVP (€)
1000x600x850	IDX6110D	707	IDX6110I	707		
1200x600x850	IDX6112D	736	IDX6112I	736		
1400x600x850	IDX6114D	771	IDX6114I	771		
1500x600x850	IDX6115D	788	IDX6115I	788		
1600x600x850	IDX6116D	822	IDX6116I	822	IDX6116C	840
1800x600x850	IDX6118D	863	IDX6118I	863	IDX6118C	874
2000x600x850	IDX6120D	949	IDX6120I	949	IDX6120C	972

Prof. 700

DIM (mm)	BAC DROITE	PVP (€)	BAC GAUCHE	PVP (€)	BAC CENTRE	PVP (€)
1000x700x850	IDX7110D	776	IDX7110I	776		
1200x700x850	IDX7112D	817	IDX7112I	817		
1400x700x850	IDX7114D	851	IDX7114I	851		
1500x700x850	IDX7115D	868	IDX7115I	868		
1600x700x850	IDX7116D	891	IDX7116I	891	IDX7116C	914
1800x700x850	IDX7118D	949	IDX7118I	949	IDX7118C	966
2000x700x850	IDX7120D	1012	IDX7120I	1012	IDX7120C	1041

GAMME ÉLARGIE

TABLES CENTRALES STANDARD
SOUDÉES


- **Renforcées** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi.
- **Tablette** inférieure renforcée en option avec oméga central.
- **Pieds** en tubes de 40x40 à embouts réglables sur 60mm.

Tables démontées, consulter pages 50-51.

Dimensions spéciales pour le gamme flexi standard, page 188.




Complètement soudés
Fournies assemblées et soudées.



Cadre renfort h850

LONGUE	PROF. 500	PVP (€)	PROF. 600	PVP (€)	PROF. 700	PVP (€)	PROF. 800	PVP (€)
600	IDC05006	461	IDC06006	477	IDC07006	489	IDC08006	546
800	IDC05008	477	IDC06008	495	IDC07008	506	IDC08008	575
1000	IDC05010	494	IDC06010	512	IDC07010	535	IDC08010	615
1200	IDC05012	516	IDC06012	535	IDC07012	558	IDC08012	650
1400	IDC05014	549	IDC06014	569	IDC07014	644	IDC08014	730
1500	IDC05015	572	IDC06015	592	IDC07015	661	IDC08015	748
1600	IDC05016	594	IDC06016	615	IDC07016	679	IDC08016	765
1800	IDC05018	660	IDC06018	684	IDC07018	771	IDC08018	886
2000	IDC05020	694	IDC06020	719	IDC07020	794	IDC08020	903




1 Tablette inférieure h850

LONGUE	PROF. 500	PVP (€)	PROF. 600	PVP (€)	PROF. 700	PVP (€)	PROF. 800	PVP (€)
600	IDC05106	488	IDC06106	506	IDC07106	518	IDC08106	575
800	IDC05108	505	IDC06108	523	IDC07108	535	IDC08108	604
1000	IDC05110	522	IDC06110	541	IDC07110	564	IDC08110	644
1200	IDC05112	544	IDC06112	564	IDC07112	587	IDC08112	667
1400	IDC05114	577	IDC06114	598	IDC07114	673	IDC08114	759
1500	IDC05115	599	IDC06115	621	IDC07115	690	IDC08115	776
1600	IDC05116	621	IDC06116	644	IDC07116	707	IDC08116	794
1800	IDC05118	688	IDC06118	713	IDC07118	799	IDC08118	914
2000	IDC05120	727	IDC06120	753	IDC07120	828	IDC08120	943


2 Tablettes inférieures h850

LONGUE	PROF. 500	PVP (€)	PROF. 600	PVP (€)	PROF. 700	PVP (€)	PROF. 800	PVP (€)
600	IDC05206	618	IDC06206	644	IDC07206	667	IDC08206	742
800	IDC05208	640	IDC06208	667	IDC07208	690	IDC08208	776
1000	IDC05210	662	IDC06210	690	IDC07210	725	IDC08210	822
1200	IDC05212	696	IDC06212	725	IDC07212	759	IDC08212	863
1400	IDC05214	751	IDC06214	782	IDC07214	868	IDC08214	978
1500	IDC05215	789	IDC06215	822	IDC07215	903	IDC08215	1018
1600	IDC05216	828	IDC06216	863	IDC07216	937	IDC08216	1052
1800	IDC05218	911	IDC06218	949	IDC07218	1064	IDC08218	1208
2000	IDC05220	966	IDC06220	1006	IDC07220	1104	IDC08220	1254




Cadre renfort h600

LONGUE	PROF. 500	PVP (€)	PROF. 600	PVP (€)	PROF. 700	PVP (€)	PROF. 800	PVP (€)
600	IDC50506	461	IDC60506	477	IDC70506	489	IDC80506	546
800	IDC50508	477	IDC60508	495	IDC70508	506	IDC80508	575
1000	IDC50510	494	IDC60510	512	IDC70510	535	IDC80510	615
1200	IDC50512	516	IDC60512	535	IDC70512	558	IDC80512	650
1400	IDC50514	549	IDC60514	569	IDC70514	644	IDC80514	730
1500	IDC50515	572	IDC60515	592	IDC70515	661	IDC80515	748
1600	IDC50516	594	IDC60516	615	IDC70516	679	IDC80516	765
1800	IDC50518	660	IDC60518	684	IDC70518	771	IDC80518	886
2000	IDC50520	694	IDC60520	719	IDC70520	794	IDC80520	903



1 Tablette inférieure h600

LONGUE	PROF. 500	PVP (€)	PROF. 600	PVP (€)	PROF. 700	PVP (€)	PROF. 800	PVP (€)
600	IDC51506	488	IDC61506	506	IDC71506	518	IDC81506	575
800	IDC51508	505	IDC61508	523	IDC71508	535	IDC81508	604
1000	IDC51510	522	IDC61510	541	IDC71510	564	IDC81510	644
1200	IDC51512	544	IDC61512	564	IDC71512	587	IDC81512	667
1400	IDC51514	577	IDC61514	598	IDC71514	673	IDC81514	759
1500	IDC51515	599	IDC61515	621	IDC71515	690	IDC81515	776
1600	IDC51516	621	IDC61516	644	IDC71516	707	IDC81516	794
1800	IDC51518	688	IDC61518	713	IDC71518	799	IDC81518	914
2000	IDC51520	727	IDC61520	753	IDC71520	828	IDC81520	943



GAMME ÉLARGIE

TABLES ADOSSÉES STANDARD
SOUDÉES


- **Renforcées** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Tablette** inférieure renforcée en option avec oméga central.
- **Pieds** en tubes de 40x40 à embouts réglables sur 60mm.

Tables démontées, consulter pages 52-53.

Dimensions spéciales pour le gamme flexi standard, page 189.



Complètement soudés
Fournies assemblées et soudées.




Cadre renfort h850

LONGUE	PROF. 500	PVP (€)	PROF. 600	PVP (€)	PROF. 700	PVP (€)	PROF. 800	PVP (€)
600	IDM50006	466	IDM60006	489	IDM70006	506	IDM80006	582
800	IDM50008	483	IDM60008	512	IDM70008	541	IDM80008	622
1000	IDM50010	500	IDM60010	529	IDM70010	558	IDM80010	641
1200	IDM50012	523	IDM60012	558	IDM70012	592	IDM80012	681
1400	IDM50014	558	IDM60014	575	IDM70014	673	IDM80014	774
1500	IDM50015	581	IDM60015	604	IDM70015	696	IDM80015	800
1600	IDM50016	604	IDM60016	621	IDM70016	719	IDM80016	827
1800	IDM50018	673	IDM60018	725	IDM70018	799	IDM80018	919
2000	IDM50020	696	IDM60020	748	IDM70020	834	IDM80020	959


1 Tablette inférieure h850

LONGUE	PROF. 500	PVP (€)	PROF. 600	PVP (€)	PROF. 700	PVP (€)	PROF. 800	PVP (€)
600	IDM51006	495	IDM61006	518	IDM71006	535	IDM81006	615
800	IDM51008	512	IDM61008	541	IDM71008	569	IDM81008	655
1000	IDM51010	529	IDM61010	558	IDM71010	587	IDM81010	674
1200	IDM51012	552	IDM61012	587	IDM71012	621	IDM81012	714
1400	IDM51014	587	IDM61014	615	IDM71014	702	IDM81014	807
1500	IDM51015	610	IDM61015	633	IDM71015	725	IDM81015	833
1600	IDM51016	644	IDM61016	650	IDM71016	748	IDM81016	860
1800	IDM51018	702	IDM61018	753	IDM71018	828	IDM81018	952
2000	IDM51020	730	IDM61020	782	IDM71020	868	IDM81020	998




2 Tablettes inférieures h850

LONGUE	PROF. 500	PVP (€)	PROF. 600	PVP (€)	PROF. 700	PVP (€)	PROF. 800	PVP (€)
600	IDM52006	629	IDM62006	656	IDM72006	684	IDM82006	798
800	IDM52008	657	IDM62008	684	IDM72008	725	IDM82008	833
1000	IDM52010	679	IDM62010	707	IDM72010	748	IDM82010	860
1200	IDM52012	718	IDM62012	748	IDM72012	794	IDM82012	913
1400	IDM52014	767	IDM62014	799	IDM72014	897	IDM82014	1032
1500	IDM52015	800	IDM62015	834	IDM72015	937	IDM82015	1078
1600	IDM52016	834	IDM62016	868	IDM72016	978	IDM82016	1124
1800	IDM52018	949	IDM62018	989	IDM72018	1087	IDM82018	1250
2000	IDM52020	1005	IDM62020	1047	IDM72020	1144	IDM82020	1316




Cadre renfort h600

LONGUE	PROF. 500	PVP (€)	PROF. 600	PVP (€)	PROF. 700	PVP (€)	PROF. 800	PVP (€)
600	IDM50506	466	IDM60506	489	IDM70506	506	IDM80506	582
800	IDM50508	483	IDM60508	512	IDM70508	541	IDM80508	622
1000	IDM50510	500	IDM60510	529	IDM70510	558	IDM80510	641
1200	IDM50512	523	IDM60512	558	IDM70512	592	IDM80512	681
1400	IDM50514	558	IDM60514	575	IDM70514	673	IDM80514	774
1500	IDM50515	581	IDM60515	604	IDM70515	696	IDM80515	800
1600	IDM50516	604	IDM60516	621	IDM70516	719	IDM80516	827
1800	IDM50518	673	IDM60518	725	IDM70518	799	IDM80518	919
2000	IDM50520	696	IDM60520	748	IDM70520	834	IDM80520	959



1 Tablette inférieure h600


LONGUE	PROF. 500	PVP (€)	PROF. 600	PVP (€)	PROF. 700	PVP (€)	PROF. 800	PVP (€)
600	IDM51506	495	IDM61506	518	IDM71506	535	IDM81506	615
800	IDM51508	512	IDM61508	541	IDM71508	569	IDM81508	655
1000	IDM51510	529	IDM61510	558	IDM71510	587	IDM81510	674
1200	IDM51512	552	IDM61512	587	IDM71512	621	IDM81512	714
1400	IDM51514	587	IDM61514	615	IDM71514	702	IDM81514	807
1500	IDM51515	610	IDM61515	633	IDM71515	725	IDM81515	833
1600	IDM51516	644	IDM61516	650	IDM71516	748	IDM81516	860
1800	IDM51518	702	IDM61518	753	IDM71518	828	IDM81518	952
2000	IDM51520	730	IDM61520	782	IDM71520	868	IDM81520	998



TABLES DU CHEF ADOSSÉES STANDARD **SOUDÉES** CADRE DE RENFORT

06.

- **Renforcées** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Bac** soudé 400x340x200 mm pour tables profondeur 500 mm. Bac soudé 400x400x200 mm pour tables profondeur 600 mm et 700 mm.
- **Tablette** inf. renforcée en option avec oméga central.
- **Pieds** en tubes de 40x40 à embouts réglables sur 60mm.



Complètement soudées
Fournies assemblées et soudées.



Tables démontées, consulter page 54.



Bac à droite



Bac à gauche



Bac au centre



Prof. 500

DIM (mm)	BAC DROITE	PVP (€)	BAC GAUCHE	PVP (€)
1200x500x850	IDX5812D	633	IDX5812I	633
1500x500x850	IDX5815D	707	IDX5815I	707
1800x500x850	IDX5818D	788	IDX5818I	788

Prof. 600

DIM (mm)	BAC DROITE	PVP (€)	BAC GAUCHE	PVP (€)	BAC CENTRE	PVP (€)
1000x600x850	IDX6810D	621	IDX6810I	621		
1200x600x850	IDX6812D	650	IDX6812I	650		
1400x600x850	IDX6814D	707	IDX6814I	707		
1500x600x850	IDX6815D	725	IDX6815I	725		
1600x600x850	IDX6816D	765	IDX6816I	765	IDX6816C	771
1800x600x850	IDX6818D	805	IDX6818I	805	IDX6818C	811
2000x600x850	IDX6820D	868	IDX6820I	868	IDX6820C	880

Prof. 700

DIM (mm)	BAC DROITE	PVP (€)	BAC GAUCHE	PVP (€)	BAC CENTRE	PVP (€)
1000x700x850	IDX7810D	673	IDX7810I	673		
1200x700x850	IDX7812D	713	IDX7812I	713		
1400x700x850	IDX7814D	788	IDX7814I	788		
1500x700x850	IDX7815D	834	IDX7815I	834		
1600x700x850	IDX7816D	874	IDX7816I	874	IDX7816C	897
1800x700x850	IDX7818D	949	IDX7818I	949	IDX7818C	972
2000x700x850	IDX7820D	995	IDX7820I	995	IDX7820C	1029



Complètement soudés
Fournies assemblées et soudées.

TABLES DU CHEF ADOSSÉES STANDARD **SOUDÉES** TABLETTE INFÉRIEURE

Tables démontées, consulter page 55.




Bac à droite



Bac à gauche



Bac au centre



Prof. 500

DIM (mm)	BAC DROITE	PVP (€)	BAC GAUCHE	PVP (€)
1200x500x850	IDX5912D	696	IDX5912I	696
1500x500x850	IDX5915D	776	IDX5915I	776
1800x500x850	IDX5918D	851	IDX5918I	851

Prof. 600

DIM (mm)	BAC DROITE	PVP (€)	BAC GAUCHE	PVP (€)	BAC CENTRE	PVP (€)
1000x600x850	IDX6910D	713	IDX6910I	713		
1200x600x850	IDX6912D	742	IDX6912I	742		
1400x600x850	IDX6914D	776	IDX6914I	776		
1500x600x850	IDX6915D	794	IDX6915I	794		
1600x600x850	IDX6916D	828	IDX6916I	828	IDX6916C	845
1800x600x850	IDX6918D	868	IDX6918I	868	IDX6918C	880
2000x600x850	IDX6920D	955	IDX6920I	955	IDX6920C	978

Prof. 700

DIM (mm)	BAC DROITE	PVP (€)	BAC GAUCHE	PVP (€)	BAC CENTRE	PVP (€)
1000x700x850	IDX7910D	782	IDX7910I	782		
1200x700x850	IDX7912D	822	IDX7912I	822		
1400x700x850	IDX7914D	857	IDX7914I	857		
1500x700x850	IDX7915D	874	IDX7915I	874		
1600x700x850	IDX7916D	897	IDX7916I	897	IDX7916C	920
1800x700x850	IDX7918D	955	IDX7918I	955	IDX7918C	972
2000x700x850	IDX7920D	1018	IDX7920I	1018	IDX7920C	1047


TABLES CENTRALES RECYCLAGE STANDARD SOUDÉES H.850

NOUVEAUTÉ

- **Renforcées** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi.
- **Pieds** en tubes de 40x40 à embouts réglables sur 60mm.



Complètement soudés
Fournies assemblées et soudées.





Ouvert

LONGUE (mm)		PROF. 500	PVP (€)	PROF. 600	PVP (€)	PROF. 700	PVP (€)	PROF. 800	PVP (€)
600	1 anneau	IDC05306	511	IDC06306	527	IDC07306	539	IDC08306	584
800	2 anneaux	IDC05308	577	IDC06308	595	IDC07308	606	IDC08308	670
1000	2 anneaux	IDC05310	594	IDC06310	612	IDC07310	635	IDC08310	688
1200	2 anneaux	IDC05312	616	IDC06312	635	IDC07312	658	IDC08312	725
1400	3 anneaux	IDC05314	699	IDC06314	719	IDC07314	794	IDC08314	860
1500	3 anneaux	IDC05315	722	IDC06315	742	IDC07315	811	IDC08315	884
1600	3 anneaux	IDC05316	744	IDC06316	765	IDC07316	829	IDC08316	908
1800	4 anneaux	IDC05318	860	IDC06318	884	IDC07318	971	IDC08318	1043
2000	4 anneaux	IDC05320	894	IDC06320	919	IDC07320	994	IDC08320	1080

Fermé

- **Arrière et côtés** fermés avec tôle.
- **Portes battantes** avec charnière verticale pivotante.




LONGUE (mm)		PROF. 500	PVP (€)	PROF. 600	PVP (€)	PROF. 700	PVP (€)	PROF. 800	PVP (€)
600	1 P. / 1 anneau	IDC05406	961	IDC06406	987	IDC07406	1009	IDC08406	1055
800	2 P. / 2 anneaux	IDC05408	1259	IDC06408	1289	IDC07408	1314	IDC08408	1379
1000	2 P. / 2 anneaux	IDC05410	1309	IDC06410	1341	IDC07410	1378	IDC08410	1432
1200	2 P. / 2 anneaux	IDC05412	1365	IDC06412	1398	IDC07412	1436	IDC08412	1504
1400	3 P. / 3 anneaux	IDC05414	1679	IDC06414	1717	IDC07414	1811	IDC08414	1878
1500	3 P. / 3 anneaux	IDC05415	1719	IDC06415	1757	IDC07415	1845	IDC08415	1920
1600	3 P. / 3 anneaux	IDC05416	1758	IDC06416	1797	IDC07416	1881	IDC08416	1961
1800	4 P. / 4 anneaux	IDC05418	2106	IDC06418	2151	IDC07418	2262	IDC08418	2335
2000	4 P. / 4 anneaux	IDC05420	2173	IDC06420	2220	IDC07420	2320	IDC08420	2407

ANNEAUX ET COUVERCLES VIDE-ORDURES



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
Anneau caoutchouc vide-ordures 200ø noir	IDL45000	24
Anneau caoutchouc vide-ordures 200ø jaune	IDL45002	24
Anneau caoutchouc vide-ordures 200ø vert	IDL45003	24
Anneau caoutchouc vide-ordures 200ø bleu	IDL45004	24
Anneau caoutchouc vide-ordures 200ø rouge	IDL45007	24
Couvercle anneau vide-ordures 200ø	IDL45001	46



TABLES ADOSSÉES **RECYCLAGE** STANDARD **SOUDÉES** H.850

- **Renforcées** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Pieds** en tubes de 40x40 à embouts réglables sur 60mm.




Complètement soudés
Fournies assemblées et soudées.

Ouvert

LONGUE (mm)	PROF. 500	PVP (€)	PROF. 600	PVP (€)	PROF. 700	PVP (€)	PROF. 800	PVP (€)
600 1 anneau	IDM53006	516	IDM63006	539	IDM73006	556	IDM83006	596
800 2 anneaux	IDM53008	583	IDM63008	612	IDM73008	641	IDM83008	675
1000 2 anneaux	IDM53010	600	IDM63010	629	IDM73010	658	IDM83010	715
1200 2 anneaux	IDM53012	623	IDM63012	658	IDM73012	692	IDM83012	750
1400 3 anneaux	IDM53014	708	IDM63014	725	IDM73014	823	IDM83014	880
1500 3 anneaux	IDM53015	731	IDM63015	754	IDM73015	846	IDM83015	898
1600 3 anneaux	IDM53016	754	IDM63016	771	IDM73016	869	IDM83016	915
1800 4 anneaux	IDM53018	873	IDM63018	925	IDM73018	999	IDM83018	1086
2000 4 anneaux	IDM53020	896	IDM63020	948	IDM73020	1034	IDM83020	1103

Fermé

- **Arrière et côtés** fermés avec tôle.
- **Portes battantes** avec charnière verticale pivotante.



LONGUE (mm)	PROF. 500	PVP (€)	PROF. 600	PVP (€)	PROF. 700	PVP (€)	PROF. 800	PVP (€)
600 1 P. / 1 anneau	IDM54006	966	IDM64006	1009	IDM74006	1027	IDM84006	1067
800 2 P. / 2 anneaux	IDM54008	1265	IDM64008	1320	IDM74008	1350	IDM84008	1384
1000 2 P. / 2 anneaux	IDM54010	1315	IDM64010	1372	IDM74010	1401	IDM84010	1459
1200 2 P. / 2 anneaux	IDM54012	1372	IDM64012	1436	IDM74012	1470	IDM84012	1529
1400 3 P. / 3 anneaux	IDM54014	1688	IDM64014	1740	IDM74014	1840	IDM84014	1898
1500 3 P. / 3 anneaux	IDM54015	1728	IDM64015	1787	IDM74015	1881	IDM84015	1934
1600 3 P. / 3 anneaux	IDM54016	1768	IDM64016	1821	IDM74016	1921	IDM84016	1968
1800 4 P. / 4 anneaux	IDM54018	2119	IDM64018	2215	IDM74018	2290	IDM84018	2379
2000 4 P. / 4 anneaux	IDM54020	2175	IDM64020	2273	IDM74020	2360	IDM84020	2431



TABLES DE PRÉPARATION STANDARD SOUDÉES

- **Renforcées** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Bacs** soudés rayonnés.
- **Anneau** vide-ordures en tôle.
- **Polyéthylène** 20 mm pour découpe.
- **Pieds** en tubes de 40x40 à embouts réglables sur 60mm.

Complètement soudés
Fournies assemblées et soudées.




Tables de préparation légumes 1 bac

DIM (mm)	BAC	RÉF	PVP (€)
1200x700x850	1000x300x200	IDM712PV	1277
1400x700x850	1200x300x200	IDM714PV	1323


Tables de préparation légumes 2 bacs

DIM (mm)	BAC	RÉF	PVP (€)
1600x700x850	700x300x200	IDM716PV	1438
1800x700x850	800x300x200	IDM718PV	1507




Tables de préparation viandes/poissons

DIM (mm)	BAC	RÉF	PVP (€)
1200x700x850	non	IDM712PC	1156
1400x700x850	non	IDM714PC	1271



Tables de préparation et lavage viandes/poissons

DIM (mm)	BAC	POLYÉTHYLÈNE	RÉF	PVP (€)
1000x500x850	Ø380mm GAUCHE	BLEU	IDM0510A	920
1000x500x850	Ø380mm DROIT	BLEU	IDM1510A	920
1500x500x850	Ø380mm CENTRE	BLEU	IDM0515A	1115
1000x500x850	Ø380mm GAUCHE	ROUGE	IDM0510R	920
1000x500x850	Ø380mm DROIT	ROUGE	IDM1510R	920
1500x500x850	Ø380mm CENTRE	ROUGE	IDM0515R	1115



Compléments table du chef/préparation

CARACTÉRISTIQUES	RÉF	PVP (€)
Bandeau à droite table du chef adossée standard avec bac	IDL45620D	109
Bandeau à gauche table du chef adossée standard avec bac	IDL45620I	109
Bandeau au centre table du chef adossée standard avec bac	IDL45620C	109
Bandeau à droite avec bouton minuteur + mitigeur 2 eaux + bec	IDL45630D	316
Bandeau à gauche avec bouton minuteur + mitigeur 2 eaux + bec	IDL45630I	316
Bandeau au centre avec bouton minuteur + mitigeur 2 eaux + bec	IDL45630C	316
Kit capteur + électrovanne + mitigeur 2 eaux + bec	IDL45700	604




PLANS DE TRAVAIL CENTRALES STANDARD

- **Renforcés** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi.

*Possibilité d'incorporer des consoles de fixation.

Dimensions spéciales pour le gamme flexi standard, page 197.




LONGUE (mm)	PROF. 500	PVP (€)	PROF. 600	PVP (€)	PROF. 700	PVP (€)	PROF. 800	PVP (€)
600	IDE05106	261	IDE06106	270	IDE07106	322	IDE08106	368
800	IDE05108	272	IDE06108	282	IDE07108	334	IDE08108	374
1000	IDE05110	283	IDE06110	293	IDE07110	345	IDE08110	385
1200	IDE05112	305	IDE06112	316	IDE07112	368	IDE08112	426
1400	IDE05114	333	IDE06114	345	IDE07114	403	IDE08114	443
1500	IDE05115	361	IDE06115	374	IDE07115	431	IDE08115	460
1600	IDE05116	394	IDE06116	408	IDE07116	466	IDE08116	518
1800	IDE05118	438	IDE06118	454	IDE07118	512	IDE08118	569
2000	IDE05120	466	IDE06120	483	IDE07120	546	IDE08120	598

PLANS DE TRAVAIL ADOSSÉES STANDARD

- **Renforcés** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.

*Possibilité d'incorporer des consoles de fixation.

Dimensions spéciales pour le gamme flexi standard, page 197.



LONGUE (mm)	PROF. 500	PVP (€)	PROF. 600	PVP (€)	PROF. 700	PVP (€)	PROF. 800	PVP (€)
600	IDE05006	270	IDE06006	293	IDE07006	345	IDE08006	386
800	IDE05008	276	IDE06008	305	IDE07008	357	IDE08008	400
1000	IDE05010	293	IDE06010	316	IDE07010	368	IDE08010	412
1200	IDE05012	322	IDE06012	339	IDE07012	397	IDE08012	445
1400	IDE05014	351	IDE06014	368	IDE07014	437	IDE08014	489
1500	IDE05015	385	IDE06015	397	IDE07015	454	IDE08015	509
1600	IDE05016	414	IDE06016	431	IDE07016	477	IDE08016	535
1800	IDE05018	460	IDE06018	477	IDE07018	535	IDE08018	599
2000	IDE05020	483	IDE06020	506	IDE07020	569	IDE08020	638



- **Renforcés** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Bac** soudé 400x340x200 mm pour tables profondeur 500 mm. Bac soudé 400x400x200 mm pour tables profondeur 600 mm et 700 mm.

Possibilité d'incorporer des consoles de fixation.




Bac à droite



Bac à gauche



Bac au centre



Prof. 500

DIM (mm)	BAC DROITE	PVP (€)	BAC GAUCHE	PVP (€)
1200x500x60	IDXE512D	454	IDXE512I	454
1500x500x60	IDXE515D	546	IDXE515I	546
1800x500x60	IDXE518D	650	IDXE518I	650

Prof. 600


DIM (mm)	BAC DROITE	PVP (€)	BAC GAUCHE	PVP (€)	BAC CENTRE	PVP (€)
1000x600x60	IDXE610D	443	IDXE610I	443		
1200x600x60	IDXE612D	472	IDXE612I	472		
1400x600x60	IDXE614D	518	IDXE614I	518		
1500x600x60	IDXE615D	564	IDXE615I	564		
1600x600x60	IDXE616D	615	IDXE616I	615	IDXE616C	627
1800x600x60	IDXE618D	667	IDXE618I	667	IDXE618C	679
2000x600x60	IDXE620D	719	IDXE620I	719	IDXE620C	730

Prof. 700

DIM (mm)	BAC DROITE	PVP (€)	BAC GAUCHE	PVP (€)	BAC CENTRE	PVP (€)
1000x700x60	IDXE710D	489	IDXE710I	489		
1200x700x60	IDXE712D	523	IDXE712I	523		
1400x700x60	IDXE714D	569	IDXE714I	569		
1500x700x60	IDXE715D	610	IDXE715I	610		
1600x700x60	IDXE716D	661	IDXE716I	661	IDXE716C	684
1800x700x60	IDXE718D	713	IDXE718I	713	IDXE718C	725
2000x700x60	IDXE720D	771	IDXE720I	771	IDXE720C	794

TABLES/PLANS DE TRAVAIL D'ANGLE STANDARD DÉMONTÉES/SOUDÉES


- **Renforcées** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** arrière et latéral soudé de 100mm rayonné.
- **Pieds** en tubes de 40x40 à embouts réglables sur 60mm.



DIM (mm)	RÉF. DÉMONTÉE	PVP (€)	RÉF. SOUDÉE	PVP (€)	PLAN TR.	PVP (€)
500x500x850	IDM5050D	529	IDM50050	558	IDE50050	368
500x600x850	IDM5060D	552	IDM50060	581	IDE50060	385
500x700x850	IDM5070D	598	IDM50070	627	IDE50070	408
600x500x850	IDM6050D	552	IDM60050	581	IDE60050	385
600x600x850	IDM6060D	575	IDM60060	604	IDE60060	414
600x700x850	IDM6070D	610	IDM60070	638	IDE60070	431
700x500x850	IDM7050D	598	IDM70050	627	IDE70050	408
700x600x850	IDM7060D	610	IDM70060	638	IDE70060	431
700x700x850	IDM7070D	627	IDM70070	661	IDE70070	472

BILLOTS DE DÉCOUPE

- **Tablette** inférieure renforcée en option avec oméga central.
- Plaque en **polyéthylène** blanc de 50 mm d'épaisseur réversible.
- **Structure** et **pieds** en tube de 40x40 mm.



Complètement soudés
Fournies assemblées et soudées.




DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
450x450x850	Cadre de renfort IDC04545	431
450x450x850	1 tablette IDC14545	506
395x65x275	porte-couteaux IDH04595	127

TABLES SUPPORT FOUR À
GLISSIÈRES STANDARD **SOUDÉES**

- **Renforcées** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi.
- Compartiments à **glissières** en tôle de 1,5mm d'épaisseur.
- **Pieds** en tubes de 40x40 à embouts réglables sur 60mm.



Complètement soudés
Fournies assemblées et soudées.



DIM (mm)		RÉF	PVP (€)
850x750x700	2 compartiments à glissières pour 6 GN 1/1	IDC75090	792
850x950x700	2 compartiments à glissières pour 6 GN 1/1	IDC95090	840
1000x750x700	2 compartiments à glissières pour 6 plateaux 600x400 mm	IDC75100	828
1000x950x700	2 compartiments à glissières pour 6 plateaux 600x400 mm	IDC95100	942
1100x750x700	2 compartiments à glissières pour 12 GN 1/1 o 6 GN 2/1	IDC75110	954
1100x950x700	2 compartiments à glissières pour 12 GN 1/1 o 6 GN 2/1	IDC95110	1020

**SUPPORTS ET CONSOLES DE
FIXATION POUR PLANS DE TRAVAIL
STANDARD**

RÉF	CARACTÉRISTIQUES	PVP (€)
IDH04565	2 compartiments à glissières pour 6 GN 1/1	132
IDH04566	2 compartiments à glissières pour 6 GN 1/1	144
IDH04567	2 compartiments à glissières pour 6 plateaux 600x400 mm	155
IDH04575	2 compartiments à glissières pour 6 plateaux 600x400 mm	109
IDH04576	2 compartiments à glissières pour 12 GN 1/1 o 6 GN 2/1	115
IDH04577	2 compartiments à glissières pour 12 GN 1/1 o 6 GN 2/1 mm	121
IDH04585D	Console de fixation à droite en tôle de 1,5 mm pour plan de travail profondeur 500 mm	46
IDH04585I	Console de fixation à gauche en tôle de 1,5 mm pour plan de travail profondeur 500 mm	46
IDH04586D	Console de fixation à droite en tôle de 1,5 mm pour plan de travail profondeur 600 mm	52
IDH04586I	Console de fixation à gauche en tôle de 1,5 mm pour plan de travail profondeur 600 mm	52
IDH04587D	Console de fixation à droite en tôle de 1,5 mm pour plan de travail profondeur 700 mm	58
IDH04587I	Console de fixation à gauche en tôle de 1,5 mm pour plan de travail profondeur 700 mm	58

ACCESOIRES TABLES ET PLANS DE TRAVAIL **STANDARD**

06.

- Fournit avec tout le nécessaire pour le montage.


Dimensions spéciales pour la gamme flexi standard, page 191.

Se fournit démonté
Montage rapide et facile sur tables.




Tiroirs individuels pour table

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400x450x165	IDH04500	207
450x450x165	IDH04501	219




Modules trémie

DIM (mm)		RÉF	PVP (€)
450x415x600	table prof. 500	IDH04515	575
450x515x600	table prof. 600	IDH04516	587
450x615x600	table prof. 700/800	IDH04517	598



Modules 2 tiroirs symétriques


DIM (mm)		RÉF	PVP (€)
450x415x600	table prof. 500	IDH04525	592
450x515x600	table prof. 600	IDH04526	604
450x615x600	table prof. 700/800	IDH04527	621



NOUVEAUTÉ


Modules 2 tiroirs asymétriques

DIM (mm)		RÉF	PVP (€)
450x415x600	table prof. 500	IDH04585	603
450x515x600	table prof. 600	IDH04586	620
450x615x600	table prof. 700/800	IDH04587	640




Modules 3 tiroirs

DIM (mm)		RÉF	PVP (€)
450x415x600	table prof. 500	IDH04535	610
450x515x600	table prof. 600	IDH04536	627
450x615x600	table prof. 700/800	IDH04537	644




Modules 4 tiroirs

DIM (mm)		RÉF	PVP (€)
450x415x600	table prof. 500	IDH04545	656
450x515x600	table prof. 600	IDH04546	679
450x615x600	table prof. 700/800	IDH04547	702





Modules compartiments à glissières panneaux latéraux

DIM (mm)		RÉF	PVP (€)
420x550x600	table prof. 600/700- GN1/1	IDH04511	541
625x670x600	table prof. 700/800- GN2/1	IDH04521	564
495x620x600	table prof. 700/800- 600x400mm	IDH04564	587




Modules compartiments à glissières ouverts

DIM (mm)		RÉF	PVP (€)
420x550x600	table prof. 600/700- GN1/1	IDH04611	357
625x670x600	table prof. 700/800- GN2/1	IDH04621	414
495x620x600	table prof. 700/800- 600x400mm	IDH04664	391



Porte-couteaux

DIM (mm)		RÉF	PVP (€)
395x65x275	table prof. 500	IDH04595	127
495x65x275	table prof. 600	IDH04596	132
595x65x275	table prof. 700	IDH04597	138
695x65x275	table prof. 800	IDH04598	150



Panneaux latéraux pour table h850mm

DIM (mm)		RÉF	PVP (€)
345x30x650	table prof. 500	IDH90500	109
445x30x650	table prof. 600	IDH90600	115
545x30x650	table prof. 700	IDH90700	127
645x30x650	table prof. 800	IDH90800	138

Panneaux arrières pour table h850mm

DIM (mm)		RÉF	PVP (€)
470x30x650	table long. 600	IDH90806	121
570x30x650	table long. 800	IDH90808	132
770x30x650	table long. 1000	IDH90810	144
970x30x650	table long. 1200	IDH90812	155
1170x30x650	table long. 1400	IDH90814	178
1270x30x650	table long. 1500	IDH90815	201
1370x30x650	table long. 1600	IDH90816	219
1570x30x650	table long. 1800	IDH90818	230
1770x30x650	table long. 2000	IDH90820	242

Panneaux latéraux pour table h600mm

DIM (mm)		RÉF	PVP (€)
345x30x400	table prof. 500	IDH96500	81
445x30x400	table prof. 600	IDH96600	86
545x30x400	table prof. 700	IDH96700	98
645x30x400	table prof. 800	IDH96800	109


Panneaux arrières pour table h600mm

DIM (mm)		RÉF	PVP (€)
470x30x400	table long. 600	IDH90606	98
570x30x400	table long. 800	IDH90608	109
770x30x400	table long. 1000	IDH90610	115
970x30x400	table long. 1200	IDH90612	127
1170x30x400	table long. 1400	IDH90614	144
1270x30x400	table long. 1500	IDH90615	161
1370x30x400	table long. 1600	IDH90616	178
1570x30x400	table long. 1800	IDH90618	184
1770x30x400	table long. 2000	IDH90620	196



Faux dossieret latéral

DIM (mm)		RÉF	PVP (€)
480x20x100	table prof. 500	IDH9050D	121
480x20x100	table prof. 500	IDH9050I	121
580x20x100	table prof. 600	IDH9060D	127
580x20x100	table prof. 600	IDH9060I	127
680x20x100	table prof. 700	IDH9070D	132
680x20x100	table prof. 700	IDH9070I	132
780x20x100	table prof. 800	IDH9080D	138
780x20x100	table prof. 800	IDH9080I	138



Plinthes avant/arrière pour table

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
table long. 600	IDH92060	92
table long. 800	IDH92080	115
table long. 1000	IDH92100	138
table long. 1200	IDH92120	161
table long. 1400	IDH92140	184
table long. 1500	IDH92150	196
table long. 1600	IDH92160	207
table long. 1800	IDH92180	230
table long. 2000	IDH92200	253



Plinthes latérales pour table

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
table prof. 500	IDH92500	92
table prof. 600	IDH92600	98
table prof. 700	IDH92700	104
table prof. 800	IDH92800	115

Kit de roues en matière synthétique

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
4 roues 100ø, (2 avec frein)	IDH90410	247



Kit de roues en inox

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
4 roues 100ø, (2 avec frein)	IDH90430	293





07.

- Étagères sur table
- Support porte-bacs
- Élément d'éclairage et chauffage
- Étagères murales et supports
- Étagères réglables et démontables
- Étagères en aluminium et accessoires

ÉTAGÈRES SUR TABLE

Simple/doubles


- **Renforcées** avec omégas en inox.

Dimensions spéciales pour le gamme flexi standard, page 193.

Vis fournies pour fixation au plan de travail.



Complètement soudés



SIMPLES

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
700x350x400	IDP09307	328
900x350x400	IDP09309	339
1100x350x400	IDP09311	351
1300x350x400	IDP09313	362
1500x350x400	IDP09315	374
1700x350x400	IDP09317	391
1900x350x400	IDP09319	403

DOUBLES

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
700x350x700	IDP09407	443
900x350x700	IDP09409	460
1100x350x700	IDP09411	477
1300x350x700	IDP09413	495
1500x350x700	IDP09415	512
1700x350x700	IDP09417	529
1900x350x700	IDP09419	546



NOUVEAUTÉ

SUPPORT PORTE-BACS POUR ÉTAGÈRES

- Prêts à être installés sous une étagère de table simple/double OU SOUS DES ÉTAGÈRES MURALES.


Bacs non inclus, consulter la page 92.

Charge limitée à 5kg.

DIM (mm)	CAPACITÉ	RÉF	PVP(€)
340x170x120	2 GN 1/6	IDP09526	128
370x105x100	2 GN 1/9	IDP09529	152
510x170x120	3 GN 1/6	IDP09536	119
550x105x100	3 GN 1/9	IDP09539	140



Exemple de montage.



ÉLÉMENT D'ÉCLAIRAGE ET DE CHAUFFAGE POUR ÉTAGÈRES SUR TABLE

- Chauffage par lampes **halogène** 230w ou résistances **céramiques** (selon le modèle).
- **Interrupteur** ON/OFF lumineux.

Fournies prêtes à être incorporées sous une étagère à poser simple ou double.

Chauffage résistances céramiques

DIM (mm)	CONSO.	RÉF	PVP(€)
600x150x60	500w/230v	IDPC1060	569
1000x150x60	750w/230v	IDPC1100	638
1200x150x60	750w/230v	IDPC1120	673
1400x150x60	1000w/230v	IDPC1140	707
1600x150x60	1250w/230v	IDPC1160	759
2000x150x60	1500w/230v	IDPC1200	822

Chauffage et éclairage halogène

DIM (mm)	CONSO.	RÉF	PVP(€)
600x150x60	230w/230v	IDPC0060	512
1000x150x60	460w/230v	IDPC0100	575
1200x150x60	460w/230v	IDPC0120	607
1400x150x60	690w/230v	IDPC0140	638
1600x150x60	920w/230v	IDPC0160	684
2000x150x60	1150w/230v	IDPC0200	742

ÉTAGÈRES SUR TABLE PORTE-ASSIETTES PLATE MATE

- Plastiques **spéciaux**, caoutchouc Santoprene et aluminium anodisé.
- **Ajustage** hauteur assiettes par régulateur supérieur.

DIM (mm)	CAPACITÉ	RÉF	PVP(€)
200x200x490	12 assiettes	IDP37712	305
360x360x730	24 assiettes	IDP37724	541
360x360x930	36 assiettes	IDP37736	679
360x360x1140	48 assiettes	IDP37748	845



Chauffage par résistances céramiques + éclairage

DIM (mm)	CONSO.	RÉF	PVP(€)
600x150x60	550w/230v	IDPC2060	633
1000x150x60	840w/230v	IDPC2100	696
1200x150x60	840w/230v	IDPC2120	742
1400x150x60	1130w/230v	IDPC2140	788
1600x150x60	1420w/230v	IDPC2160	845
2000x150x60	1710w/230v	IDPC2200	914



Se fournit démonté
Montage rapide et facile sur tables.



ÉTAGÈRES MURALES

Prof. 250/400

Dimensions spéciales pour le gamme flexi standard, page 192.

Avec chevilles et vis d'installation.



PROF. 250

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
600x250x150	IDP00625	115
800x250x150	IDP00825	127
1000x250x150	IDP01025	144
1200x250x150	IDP01225	155
1400x250x150	IDP01425	161
1500x250x150	IDP01525	173
1600x250x150	IDP01625	184
1800x250x150	IDP01825	201
2000x250x150	IDP02025	230



Complètement soudés

07.



PROF. 400

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
600x400x200	IDP00640	127
800x400x200	IDP00840	155
1000x400x200	IDP01040	178
1200x400x200	IDP01240	190
1400x400x200	IDP01440	201
1500x400x200	IDP01540	213
1600x400x200	IDP01640	230
1800x400x200	IDP01840	253
2000x400x200	IDP02040	282

ÉTAGÈRES MURALES EN TUBE

- Tubes supérieurs de ø25mm bouchés avec des embouts en imitation acier.


Dimensions spéciales pour le gamme flexi standard, page 192.

Avec chevilles et vis d'installation.

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
600x400x200	IDP10640	184
800x400x200	IDP10840	196
1000x400x200	IDP11040	219
1200x400x200	IDP11240	242
1400x400x200	IDP11440	259
1500x400x200	IDP11540	276
1600x400x200	IDP11640	288
1800x400x200	IDP11840	299
2000x400x200	IDP12040	328




Complètement soudés



BARRE SUSPENSION POUR ÉTAGÈRE MURALE/TUBE

- **Tube** de $\varnothing 13\text{mm}$ vissé aux extrémités.
- **Fixation** aux consoles par vis.

Pour les étagères en tubes, il faut sélectionner le modèle de barre dont la dimension est immédiatement inférieure à celle de l'étagère.



Complètement soudés



ÉTAGÈRES CONSOLES INVERTIES

- **Perforation** arrière passe-câbles $\varnothing 52\text{mm}$.

Avec chevilles et vis d'installation.


DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
600x400x250	IDP24006	201
1100x400x250	IDP24010	242
700x500x300	IDP25007	247
1200x500x300	IDP25012	322

ÉTAGÈRES MURALES PORTES-ASSIETTES PLATE MATE

- Plastiques **spéciaux**, caoutchouc Santoprene et aluminium anodisé.
- **Ajustage** hauteur assiettes par régulateur supérieur.

Avec chevilles et vis d'installation.

DIM (mm)	CAPACITÉ	RÉF	PVP(€)
70x70x570	6 assiettes	IDP37006	184
70x70x770	9 assiettes	IDP37009	196
70x70x990	12 assiettes	IDP37012	219
70x70x1390	18 assiettes	IDP37018	242
70x70x1590	21 assiettes	IDP37021	259




ÉTAGÈRES MURALES POUR HOTTE

- Grilles **démontables**.

Avec chevilles et vis d'installation.

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
770x380x240	IDP38008	299
1120x380x240	IDP38012	380
1655x380x240	IDP38016	449



Complètement soudés



BARRES SUSPENSION ÉTAGÈRES POUR HOTTE

- **Tube** de $\varnothing 13\text{mm}$ vissé aux extrémités.

- **Fixation** aux consoles par vis.

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
770x13 $\varnothing$	IDP38908	35
1120x13 $\varnothing$	IDP38912	46
1655x13 $\varnothing$	IDP38916	63




ÉTAGÈRES MURALES GOUTTOIR À ASSIETTES

- Grilles **démontables**.

Avec chevilles et vis d'installation.

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
1000x300x240	IDP30010	339
1200x300x240	IDP30012	385
1500x300x240	IDP30015	437



Complètement soudés



BARRES SUSPENSION ÉTAGÈRES GOUTTOIR

- **Tube** de $\varnothing 13\text{mm}$ vissé aux extrémités.

- **Fixation** aux consoles par vis.

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
1000x13 $\varnothing$	IDP30910	40
1200x13 $\varnothing$	IDP30912	46
1500x13 $\varnothing$	IDP30915	58




Avec chevilles et vis d'installation.



DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
500x40x40	IDP43005	80
1000x40x40	IDP43010	95

BARRES DE SUSPENSION

Avec chevilles et vis d'installation.



Complètement soudés




DIM (mm)	REF	PVP(€)
1000x150x120	IDP81510	132
1200x150x120	IDP81512	144
1500x150x120	IDP81515	155
1800x150x120	IDP81518	167
2000x150x120	IDP81520	184




PORTE-VERRES

- Capacité pour 3/4 verres.

Avec chevilles et vis d'installation.



DIM (mm)	REF	PVP(€)
300x150x50 en tiges	IDP43015	40
300x95x25 en tôle	IDP43020	23

ÉTAGÈRES SUR TABLE
PORTE-BACS

Bacs non inclus dans le prix, consulter pages 91-92.

DIM (mm)	CAPACITÉ	RÉF	PVP(€)
750x360x300	1 GN 1/1 + 1 GN 1/3	IDP09907	167
1100x360x300	2 GN 1/1	IDP09911	196
1450x360x300	2 GN 1/1 + 1 GN 2/3	IDP09914	224



ÉTAGÈRES MURALES RÉGLABLES

07.

- **Réglage** des tablettes avec montants à crémaillère.

Bacs non inclus dans le prix, consulter page 92.

Avec chevilles et vis d'installation.

Se fournit démonté
Montage rapide et facile.



Montants


DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
700X40x20	IDP71007	29
1000X40x20	IDP71010	40
1500X40x20	IDP71015	46

Tablettes lisses

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
1000X250x40	IDP71025	92
1200X250x40	IDP71225	121
1400X250x40	IDP71425	138
1500X250x40	IDP71525	155
1000x400x40	IDP71040	132
1200X400x40	IDP71240	161
1400X400x40	IDP71440	184
1500X400x40	IDP71540	201

Tablettes inclinées

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
1000x250 - 4GN 1/6	IDP71925	115
1000x400 - 4 GN 1/3	IDP71940	155





Se fournit démonté
Montage rapide et facile.

ÉTAGÈRES SUR PIED ACIER INOX DÉMONTABLES

- **Montants** de 2 mm avec réglage des tablettes tous les 150 mm par vis.
- **Tablettes** 1 ou 1,5 mm d'épaisseur (selon les besoins).
- Omégas de **renfort** inférieur en option.

Avec chevilles et vis d'installation.

Tablettes 1mm/1,5mm

DIM (mm)	CHARGE	1 mm	PVP(€)	CHARGE	1,5 mm	PVP(€)
800x300x40	230kg	IDP58308	63	300kg	IDP59308	86
1000x300x40	180kg	IDP58310	75	250kg	IDP59310	98
1200x300x40	130kg	IDP58312	86	150kg	IDP59312	109
1400x300x40	105kg	IDP58314	98	125kg	IDP59314	121
800x400x40	205kg	IDP58408	75	275kg	IDP59408	98
1000x400x40	155kg	IDP58410	86	225kg	IDP59410	109
1200x400x40	105kg	IDP58412	98	125kg	IDP59412	121
1400x400x40	80kg	IDP58414	109	100kg	IDP59414	132
800x500x40	200kg	IDP58508	92	275kg	IDP59508	115
1000x500x40	150kg	IDP58510	104	225kg	IDP59510	127
1200x500x40	100kg	IDP58512	115	125kg	IDP59512	138
1400x500x40	75kg	IDP58514	127	100kg	IDP59514	150
800x600x40	180kg	IDP58608	104	250kg	IDP59608	127
1000x600x40	130kg	IDP58610	115	200kg	IDP59610	138
1200x600x40	80kg	IDP58612	127	100kg	IDP59612	150
1400x600x40	55kg	IDP58614	138	75kg	IDP59614	161

* Les charges sont considérées réparties uniformément sur toute la tablette.



Supports angle vertical 2 mm

800 kg de **charge** maximum par ensemble de 4 supports.

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
40/40x1900 • 11 niveaux	IDP58419	52
40/40x2250 • 14 niveaux	IDP58422	58



Omégas de renfort soudés à la tablette

50 kg de **charge** extra par oméga supplémentaire.

DIM (mm)	REF	PVP(€)
800x40x30	IDP58108	17
1000x40x30	IDP58110	23
1200x40x30	IDP58112	29
1400x40x30	IDP58114	35



ÉTAGÈRES SUR PIED EN ALUMINIUM POLYPROPYLÈNE

07.

- **Montants** en aluminium anodisé, **tablettes** en polyéthylène alimentaire couleur grise.
- Système d'**ancrage** sans outils.
- **Pieds** réglables inférieurs 30 mm avec filetage invisible.
- Dimensions adaptées à la norme **Gastro Norm**, ce qui permet de poser indistinctement tablettes ou bacs GN.
- Très **robustes et résistantes**, capacité de charge 120 kg par niveau de tablette jusqu'à un maximum de 900 kg par étagère et résistance thermique de -30 °C à +75 °C.






Se fournit démonté
Montage rapide et facile.



A. Étagère linéaire

B. Étagère d'angle



BANC ALUMINIUM

- **Montants et traverse** en aluminium anodisé, **tablettes** en polyéthylène alimentaire couleur grise.
- Système d'**ancrage** sans outils.
- **Pieds** réglables inférieurs 30 mm avec filetage invisible.
- Très **robustes et résistantes**, capacité de charge 250 kg et résistance thermique de -30 °C à +75 °C.



Se fournit démonté
Montage rapide et facile.



Prof. 373 mm


DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
862x373x280	IDP07603	168
950x373x280	IDP07604	180
1038x373x280	IDP07605	192
1126x373x280	IDP07606	204
1216x373x280	IDP07607	216
1304x373x280	IDP07608	228
1394x373x280	IDP07609	240
1569x373x280	IDP07610	252

Prof. 577 mm

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
862x577x280	IDP07611	192
950x577x280	IDP07612	204
1038x577x280	IDP07613	216
1126x577x280	IDP07614	228
1216x577x280	IDP07615	240
1304x577x280	IDP07616	252
1394x577x280	IDP07617	264
1569x577x280	IDP07618	276

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

CARACTÉRISTIQUES		RÉF	PVP(€)
Roue avec frein 150 h	1	IDP08150	24
Rueda con freno 150h	2	IDP09150	30
Cache supérieur	3	IDP08100	1
Pied réglable	4	IDP08110	6
Deux chevilles de fixation tablette	5	IDP08120	7
Raccord latéral étagère 373	6	IDP08140	20
Raccord latéral étagère 577	7	IDP08160	21



ÉTAGÈRES ALUMINIUM LINÉAIRE H. 1700

07.



Se fournit démonté
Montage rapide et facile.




Prof. 373 mm

LONG. (mm)	3 NIVEAUX	PVP (€)	4 NIVEAUX	PVP (€)	5 NIVEAUX	PVP (€)
596	IDP07000	306	IDP07047	354	IDP07094	396
684	IDP07001	312	IDP07048	366	IDP07095	408
772	IDP07002	330	IDP07049	384	IDP07096	420
862	IDP07003	342	IDP07050	396	IDP07097	438
950	IDP07004	348	IDP07051	408	IDP07098	450
1038	IDP07005	360	IDP07052	420	IDP07099	474
1126	IDP07006	378	IDP07053	444	IDP07100	492
1216	IDP07007	384	IDP07054	462	IDP07101	528
1304	IDP07008	402	IDP07055	486	IDP07102	558
1394	IDP07009	420	IDP07056	504	IDP07103	588
1569	IDP07010	462	IDP07057	564	IDP07104	666
1746	IDP07011	474	IDP07058	576	IDP07105	678
1834	IDP07012	486	IDP07059	588	IDP07106	696
1922	IDP07013	498	IDP07060	600	IDP07107	720
2010	IDP07014	618	IDP07061	744	IDP07108	870
2136	IDP07015	630	IDP07062	762	IDP07109	888
2224	IDP07016	648	IDP07063	822	IDP07110	912
2314	IDP07017	666	IDP07064	840	IDP07111	948
2404	IDP07018	690	IDP07065	858	IDP07112	966
2492	IDP07019	708	IDP07066	882	IDP07113	984
2580	IDP07020	726	IDP07067	906	IDP07114	1014
2670	IDP07021	738	IDP07068	918	IDP07115	1038
2760	IDP07022	804	IDP07069	942	IDP07116	1050
2845	IDP07023	846	IDP07070	990	IDP07117	1098
2935	IDP07024	858	IDP07071	1050	IDP07118	1170
3110	IDP07025	870	IDP07072	1068	IDP07119	1260
3287	IDP07026	882	IDP07073	1080	IDP07120	1290
3464	IDP07027	894	IDP07074	1098	IDP07121	1308
3552	IDP07028	906	IDP07075	1110	IDP07122	1326
3640	IDP07029	918	IDP07076	1122	IDP07123	1344
3728	IDP07030	936	IDP07077	1284	IDP07124	1380
3816	IDP07031	1044	IDP07078	1302	IDP07125	1518
3904	IDP07032	1068	IDP07079	1314	IDP07126	1536
3992	IDP07033	1080	IDP07080	1332	IDP07127	1566
4126	IDP07034	1092	IDP07081	1344	IDP07128	1578
4211	IDP07035	1104	IDP07082	1356	IDP07129	1596
4301	IDP07036	1116	IDP07083	1368	IDP07130	1614
4386	IDP07037	1140	IDP07084	1410	IDP07131	1680
4476	IDP07038	1188	IDP07085	1470	IDP07132	1758
4651	IDP07039	1230	IDP07086	1530	IDP07133	1829
4828	IDP07040	1242	IDP07087	1566	IDP07134	1860
5005	IDP07041	1254	IDP07088	1578	IDP07135	1884
5182	IDP07042	1266	IDP07089	1596	IDP07136	1914
5358	IDP07043	1278	IDP07090	1608	IDP07137	1944
5446	IDP07044	1290	IDP07091	1632	IDP07138	1962
5534	IDP07045	1302	IDP07092	1644	IDP07139	2004
5622	IDP07046	1320	IDP07093	1668	IDP07140	2034

Prof. 577 mm

LONG. (mm)	3 NIVEAUX	PVP (€)	4 NIVEAUX	PVP (€)	5 NIVEAUX	PVP (€)
596	IDP07141	342	IDP07188	396	IDP07235	444
684	IDP07142	354	IDP07189	408	IDP07236	456
772	IDP07143	372	IDP07190	432	IDP07237	498
862	IDP07144	384	IDP07191	444	IDP07238	510
950	IDP07145	396	IDP07192	462	IDP07239	528
1038	IDP07146	408	IDP07193	474	IDP07240	540
1126	IDP07147	426	IDP07194	504	IDP07241	570
1216	IDP07148	444	IDP07195	522	IDP07242	600
1304	IDP07149	462	IDP07196	552	IDP07243	630
1394	IDP07150	480	IDP07197	576	IDP07244	672
1569	IDP07151	510	IDP07198	618	IDP07245	726
1746	IDP07152	528	IDP07199	642	IDP07246	744
1834	IDP07153	540	IDP07200	684	IDP07247	774
1922	IDP07154	552	IDP07201	714	IDP07248	804
2010	IDP07155	696	IDP07202	834	IDP07249	978
2136	IDP07156	714	IDP07203	852	IDP07250	1008
2224	IDP07157	726	IDP07204	882	IDP07251	1038
2314	IDP07158	744	IDP07205	912	IDP07252	1080
2404	IDP07159	762	IDP07206	930	IDP07253	1104
2492	IDP07160	786	IDP07207	948	IDP07254	1122
2580	IDP07161	804	IDP07208	978	IDP07255	1158
2670	IDP07162	834	IDP07209	1008	IDP07256	1188
2760	IDP07163	846	IDP07210	1020	IDP07257	1200
2845	IDP07164	864	IDP07211	1050	IDP07258	1224
2935	IDP07165	888	IDP07212	1080	IDP07259	1266
3110	IDP07166	906	IDP07213	1104	IDP07260	1296
3287	IDP07167	924	IDP07214	1128	IDP07261	1356
3464	IDP07168	948	IDP07215	1152	IDP07262	1386
3552	IDP07169	966	IDP07216	1170	IDP07263	1416
3640	IDP07170	984	IDP07217	1188	IDP07264	1428
3728	IDP07171	1002	IDP07218	1206	IDP07265	1446
3816	IDP07172	1026	IDP07219	1224	IDP07266	1464
3904	IDP07173	1062	IDP07220	1266	IDP07267	1488
3992	IDP07174	1188	IDP07221	1458	IDP07268	1734
4126	IDP07175	1206	IDP07222	1476	IDP07269	1764
4211	IDP07176	1224	IDP07223	1500	IDP07270	1806
4301	IDP07177	1236	IDP07224	1518	IDP07271	1836
4386	IDP07178	1254	IDP07225	1530	IDP07272	1860
4476	IDP07179	1272	IDP07226	1554	IDP07273	1884
4651	IDP07180	1290	IDP07227	1578	IDP07274	1914
4828	IDP07181	1320	IDP07228	1620	IDP07275	1932
5005	IDP07182	1344	IDP07229	1668	IDP07276	1986
5182	IDP07183	1356	IDP07230	1698	IDP07277	2016
5358	IDP07184	1374	IDP07231	1728	IDP07278	2040
5446	IDP07185	1386	IDP07232	1764	IDP07279	2076
5534	IDP07186	1404	IDP07233	1812	IDP07280	2154
5622	IDP07187	1434	IDP07234	1860	IDP07281	2208



Prof. 373 mm

ÉTAGÈRES ALUMINIUM D'ANGLE H. 1700


Se fournit démonté
Montage rapide et facile.




Prof. 577 mm

LONG. (mm)	3 NIVEAUX	PVP (€)	4 NIVEAUX	PVP (€)	5 NIVEAUX	PVP (€)
564	IDP07282	228	IDP07329	276	IDP07376	324
652	IDP07283	240	IDP07330	288	IDP07377	342
740	IDP07284	252	IDP07331	306	IDP07378	360
830	IDP07285	264	IDP07332	324	IDP07379	384
918	IDP07286	282	IDP07333	342	IDP07380	408
1006	IDP07287	294	IDP07334	366	IDP07381	432
1094	IDP07288	312	IDP07335	384	IDP07382	456
1184	IDP07289	324	IDP07336	402	IDP07383	480
1272	IDP07290	342	IDP07337	420	IDP07384	504
1362	IDP07291	450	IDP07338	552	IDP07385	648
1537	IDP07292	462	IDP07339	564	IDP07386	666
1714	IDP07293	474	IDP07340	582	IDP07387	690
1802	IDP07294	486	IDP07341	600	IDP07388	714
1890	IDP07295	498	IDP07342	618	IDP07389	738
1978	IDP07296	516	IDP07343	636	IDP07390	762
2104	IDP07297	528	IDP07344	660	IDP07391	786
2192	IDP07298	546	IDP07345	678	IDP07392	810
2282	IDP07299	558	IDP07346	702	IDP07393	840
2372	IDP07300	576	IDP07347	720	IDP07394	858
2460	IDP07301	588	IDP07348	738	IDP07395	882
2548	IDP07302	606	IDP07349	756	IDP07396	906
2638	IDP07303	618	IDP07350	774	IDP07397	930
2728	IDP07304	630	IDP07351	786	IDP07398	954
2813	IDP07305	648	IDP07352	798	IDP07399	978
2903	IDP07306	750	IDP07353	906	IDP07400	1110
3078	IDP07307	768	IDP07354	924	IDP07401	1140
3255	IDP07308	780	IDP07355	942	IDP07402	1164
3432	IDP07309	798	IDP07356	966	IDP07403	1188
3520	IDP07310	816	IDP07357	984	IDP07404	1212
3608	IDP07311	828	IDP07358	1002	IDP07405	1242
3696	IDP07312	840	IDP07359	1020	IDP07406	1266
3784	IDP07313	858	IDP07360	1068	IDP07407	1284
3872	IDP07314	870	IDP07361	1086	IDP07408	1308
3960	IDP07315	882	IDP07362	1110	IDP07409	1332
4094	IDP07316	900	IDP07363	1128	IDP07410	1356
4179	IDP07317	912	IDP07364	1146	IDP07411	1380
4269	IDP07318	930	IDP07365	1164	IDP07412	1404
4354	IDP07319	942	IDP07366	1188	IDP07413	1428
4444	IDP07320	960	IDP07367	1206	IDP07414	1452
4619	IDP07321	1062	IDP07368	1326	IDP07415	1590
4796	IDP07322	1080	IDP07369	1350	IDP07416	1620
4973	IDP07323	1098	IDP07370	1368	IDP07417	1644
5150	IDP07324	1110	IDP07371	1386	IDP07418	1668
5326	IDP07325	1122	IDP07372	1404	IDP07419	1692
5414	IDP07326	1134	IDP07373	1422	IDP07420	1710
5502	IDP07327	1152	IDP07374	1440	IDP07421	1734
5590	IDP07328	1188	IDP07375	1464	IDP07422	1764

LONG. (mm)	3 NIVEAUX	PVP (€)	4 NIVEAUX	PVP (€)	5 NIVEAUX	PVP (€)
564	IDP07423	252	IDP07470	300	IDP07517	348
652	IDP07424	264	IDP07471	318	IDP07518	372
740	IDP07425	282	IDP07472	342	IDP07519	396
830	IDP07426	300	IDP07473	366	IDP07520	432
918	IDP07427	318	IDP07474	390	IDP07521	462
1006	IDP07428	330	IDP07475	408	IDP07522	480
1094	IDP07429	348	IDP07476	432	IDP07523	510
1184	IDP07430	360	IDP07477	444	IDP07524	534
1272	IDP07431	378	IDP07478	474	IDP07525	564
1362	IDP07432	498	IDP07479	606	IDP07526	714
1537	IDP07433	516	IDP07480	630	IDP07527	744
1714	IDP07434	528	IDP07481	648	IDP07528	768
1802	IDP07435	546	IDP07482	672	IDP07529	798
1890	IDP07436	570	IDP07483	702	IDP07530	834
1978	IDP07437	588	IDP07484	726	IDP07531	864
2104	IDP07438	606	IDP07485	750	IDP07532	894
2192	IDP07439	618	IDP07486	768	IDP07533	912
2282	IDP07440	630	IDP07487	780	IDP07534	930
2372	IDP07441	648	IDP07488	804	IDP07535	960
2460	IDP07442	666	IDP07489	828	IDP07536	990
2548	IDP07443	678	IDP07490	846	IDP07537	1014
2638	IDP07444	690	IDP07491	864	IDP07538	1038
2728	IDP07445	708	IDP07492	888	IDP07539	1068
2813	IDP07446	726	IDP07493	912	IDP07540	1098
2903	IDP07447	858	IDP07494	1062	IDP07541	1266
3078	IDP07448	876	IDP07495	1086	IDP07542	1296
3255	IDP07449	894	IDP07496	1110	IDP07543	1326
3432	IDP07450	906	IDP07497	1128	IDP07544	1344
3520	IDP07451	918	IDP07498	1140	IDP07545	1362
3608	IDP07452	930	IDP07499	1158	IDP07546	1386
3696	IDP07453	942	IDP07500	1182	IDP07547	1416
3784	IDP07454	960	IDP07501	1206	IDP07548	1446
3872	IDP07455	978	IDP07502	1230	IDP07549	1476
3960	IDP07456	996	IDP07503	1242	IDP07550	1494
4094	IDP07457	1008	IDP07504	1260	IDP07551	1518
4179	IDP07458	1020	IDP07505	1278	IDP07552	1542
4269	IDP07459	1038	IDP07506	1308	IDP07553	1572
4354	IDP07460	1056	IDP07507	1332	IDP07554	1602
4444	IDP07461	1080	IDP07508	1356	IDP07555	1632
4619	IDP07462	1206	IDP07509	1500	IDP07556	1794
4796	IDP07463	1218	IDP07510	1518	IDP07557	1818
4973	IDP07464	1230	IDP07511	1530	IDP07558	1836
5150	IDP07465	1242	IDP07512	1554	IDP07559	1866
5326	IDP07466	1260	IDP07513	1578	IDP07560	1896
5414	IDP07467	1278	IDP07514	1602	IDP07561	1926
5502	IDP07468	1296	IDP07515	1626	IDP07562	1956
5590	IDP07469	1326	IDP07516	1644	IDP07563	1992






08.

- Bacs GN
- Accessoires et compléments

BACS GN DIMENSIONS ET COMBINAISONS



DIMENSIONS ENCASTREMENT



MODÈLE	A	B
2/1	630	510
1/1	510	305
2/3	333	305
1/2	305	245
1/3	305	155
1/4	245	142
1/6	156	142
1/9	156	88

- Conformément à la norme sanitaire EN-631.2.
- Angles rayonnés.
- Bords supérieurs renforcés.
- Recommandés pour la présentation, le stockage et le transport d'aliments.

GN 2/1

DIM (mm)	LITRES	RÉF	PVP (€)	RÉF. PERFORÉS	PVP (€)
650x530x20	6,2	IDGN21020	38	IDGP21020	65
650x530x40	11,5	IDGN21040	41	IDGP21040	68
650x530x65	18,8	IDGN21065	49	IDGP21065	85
650x530x100	28,9	IDGN21100	55	IDGP21100	104
650x530x150	43,1	IDGN21150	86	IDGP21150	144
650x530x200	52	IDGN21200	96	IDGP21200	176



GN 1/1

DIM (mm)	LITRES	RÉF	PVP (€)	RÉF. PERFORÉS	PVP (€)
530x325x20	2,8	IDGN11020	19	IDGP11020	43
530x325x40	5,1	IDGN11040	22	IDGP11040	47
530x325x65	8,3	IDGN11065	24	IDGP11065	53
530x325x100	14,2	IDGN11100	29	IDGP11100	65
530x325x150	20,2	IDGN11150	36	IDGP11150	96
530x325x200	26	IDGN11200	46	IDGP11200	110



GN 2/3

DIM (mm)	LITRES	RÉF	PVP (€)	RÉF. PERFORÉS	PVP (€)
353x325x20	1,7	IDGN23020	16	IDGP23020	35
353x325x40	3,1	IDGN23040	18	IDGP23040	37
353x325x65	5,6	IDGN23065	20	IDGP23065	44
353x325x100	8,8	IDGN23100	24	IDGP23100	61
353x325x150	13,2	IDGN23150	38	IDGP23150	80
353x325x200	18,3	IDGN23200	48	IDGP23200	86



GN 1/2

DIM (mm)	LITRES	RÉF	PVP (€)	RÉF. PERFORÉS	PVP (€)
325x265x20	1,2	IDGN12020	12		
325x265x40	2,2	IDGN12040	14		
325x265x65	4,1	IDGN12065	17	IDGP12065	40
325x265x100	6,1	IDGN12100	22	IDGP12100	48
325x265x150	9,1	IDGN12150	25	IDGP12150	62
325x265x200	12	IDGN12200	34	IDGP12200	78



GN 1/3

DIM (mm)	LITRES	RÉF	PVP (€)	RÉF. PERFORÉS	PVP (€)
325x176x20	0,8	IDGN13020	11	IDGP13020	31
325x176x40	1,5	IDGN13040	13	IDGP13040	34
325x176x65	2,5	IDGN13065	14	IDGP13065	36
325x176x100	3,8	IDGN13100	18	IDGP13100	52
325x176x150	5,6	IDGN13150	26	IDGP13150	59
325x176x200	7,3	IDGN13200	35	IDGP13200	73



GN 1/4

DIM (mm)	LITRES	RÉF	PVP (€)
265x162x20	0,5	IDGN14020	10
265x162x65	1,7	IDGN14065	12
265x162x100	2,8	IDGN14100	14
265x162x150	4,1	IDGN14150	23
265x162x200	5	IDGN14200	34



GN 1/6

DIM (mm)	LITRES	RÉF	PVP (€)
176x162x65	1	IDGN16065	14
176x162x100	1,6	IDGN16100	16
176x162x150	2,2	IDGN16150	23
176x162x200	2,9	IDGN16200	30



GN 1/9

DIM (mm)	LITRES	RÉF	PVP (€)
176x108x65	0,6	IDGN19065	10
176x108x100	0,8	IDGN19100	15



Couvercles

Bacs et couvercles avec poignées,
nous consulter.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
GN 1/1	IDGN1100T	25
GN 2/3	IDGN2300T	22
GN 1/2	IDGN1200T	16
GN 1/3	IDGN1300T	13
GN 1/4	IDGN1400T	11
GN 1/6	IDGN1600T	8
GN 1/9	IDGN1900T	7



Profils de séparation

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
GN 1/1-530mm	IDGN11000	17
GN 1/2-325mm	IDGN12000	13
GN 1/3-176mm	IDGN13000	10



Grilles GN et pâtisserie

DIM (mm)	TRAV.	TIGES	RÉF	PVP (€)
GN 2/1 - 650x530	3 u. 5ø	32 u. 2ø	IDGNR021	42
GN 1/1 - 530x325	2 u. 5ø	20 u. 2ø	IDGNR011	30
GN2/1- 650x530	3 u. 7ø	32 u. 4ø	IDGNR721	52
GN1/1- 530x325	2 u. 7ø	20 u. 4ø	IDGNR711	41
GN 2/3 - 353x325	1 u. 5ø	20 u. 3ø	IDGNR023	22
Pâtisserie - 600x400	2 u. 6ø	24 u. 3ø	IDPR6040	46


Grilles renforcées



Fonds perforés

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
GN 2/1	IDGN00021	102
GN 1/1	IDGN00011	54
GN 2/3	IDGN00023	46
GN 1/2	IDGN00012	30
GN 1/3	IDGN00013	23
GN 1/4	IDGN00014	19






09.

- Meubles/modules traversants
- Meubles/modules ouverts 1 face
- Meubles/modules portes coulissantes
- Meubles ouverts 1 face / 3 tiroirs
- Meubles portes coul. 1 face / 3 tiroirs
- Meubles/modules portes battantes
- Meubles/modules portes battantes et tiroirs
- Meubles recyclage
- Meubles/modules trémie et tiroirs
- Meubles/modules corps à glissières
- Meuble appui terrasse
- Meuble conteneur à déchets
- Meubles/modules cafétéria et étagères
- Plans de travail
- Armoires
- Accessoires

MEUBLES/MODULES NEUTRES TRAVERSANTS H.850

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, tablette réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.
- **Portes coulissantes** 2 faces avec roulement supérieur en nylon.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.



09.

**Dimensions spéciales pour
le gamme flexi standard,
pages 194-195 et 198-199.**

CENTRAL OUVERT



CENTRAL COULISSANTES



MODULE OUVERT



MODULE COULISSANTES



Prof. 600

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN10606	776
800	IDN10608	805
1000	IDN10610	840
1200	IDN10612	897
1400	IDN10614	955
1500	IDN10615	989
1600	IDN10616	1024
1800	IDN10618	1104
2000	IDN10620	1173

Prof. 700

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN10706	834
800	IDN10708	857
1000	IDN10710	880
1200	IDN10712	937
1400	IDN10714	1001
1500	IDN10715	1029
1600	IDN10716	1058
1800	IDN10718	1133
2000	IDN10720	1219

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDN13610	1282
1200	IDN13612	1374
1400	IDN13614	1461
1500	IDN13615	1535
1600	IDN13616	1599
1800	IDN13618	1731
2000	IDN13620	1823

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDN13710	1323
1200	IDN13712	1415
1400	IDN13714	1495
1500	IDN13715	1581
1600	IDN13716	1668
1800	IDN13718	1760
2000	IDN13720	1834


DIM(mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDNM0606	523
800	IDNM0608	535
1000	IDNM0610	558
1200	IDNM0612	633
1400	IDNM0614	713
1500	IDNM0615	748
1600	IDNM0616	794
1800	IDNM0618	851
2000	IDNM0620	903

DIM(mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDNM0706	529
800	IDNM0708	558
1000	IDNM0710	592
1200	IDNM0712	667
1400	IDNM0714	748
1500	IDNM0715	788
1600	IDNM0716	811
1800	IDNM0718	886
2000	IDNM0720	937

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDNM3610	1035
1200	IDNM3612	1104
1400	IDNM3614	1185
1500	IDNM3615	1242
1600	IDNM3616	1277
1800	IDNM3618	1311
2000	IDNM3620	1403

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDNM3710	1070
1200	IDNM3712	1133
1400	IDNM3714	1219
1500	IDNM3715	1254
1600	IDNM3716	1277
1800	IDNM3718	1346
2000	IDNM3720	1432

Dimensions spéciales pour
le gamme flexi standard,
pages 194-195 et 198-199.



MEUBLES/MODULES NEUTRES TRAVERSANTS H.600

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort.
- **Portes coulissantes** 2 faces avec roulement supérieur en nylon.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.

Prof. 600

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN60606	679
800	IDN60608	707
1000	IDN60610	742
1200	IDN60612	799
1400	IDN60614	857
1500	IDN60615	891
1600	IDN60616	926
1800	IDN60618	1001
2000	IDN60620	1070

Prof. 700

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN60706	736
800	IDN60708	759
1000	IDN60710	782
1200	IDN60712	840
1400	IDN60714	897
1500	IDN60715	926
1600	IDN60716	955
1800	IDN60718	1029
2000	IDN60720	1110

CENTRAL OUVERT



CENTRAL COULISSANTES



MODULE OUVERT



MODULE COULISSANTES



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDN63610	1185
1200	IDN63612	1277
1400	IDN63614	1357
1500	IDN63615	1432
1600	IDN63616	1495
1800	IDN63618	1622
2000	IDN63620	1714

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDN63710	1225
1200	IDN63712	1311
1400	IDN63714	1392
1500	IDN63715	1472
1600	IDN63716	1558
1800	IDN63718	1650
2000	IDN63720	1725

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDNM0066	472
800	IDNM0806	483
1000	IDNM1006	500
1200	IDNM1206	569
1400	IDNM1406	644
1500	IDNM1506	673
1600	IDNM1606	713
1800	IDNM1806	765
2000	IDNM2006	811


DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDNM0607	483
800	IDNM0807	500
1000	IDNM1007	541
1200	IDNM1207	598
1400	IDNM1407	673
1500	IDNM1507	707
1600	IDNM1607	730
1800	IDNM1807	799
2000	IDNM2007	845

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDNM1036	932
1200	IDNM1236	995
1400	IDNM1436	1070
1500	IDNM1536	1098
1600	IDNM1636	1139
1800	IDNM1836	1179
2000	IDNM2036	1277

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDNM1037	960
1200	IDNM1237	1018
1400	IDNM1437	1098
1500	IDNM1537	1127
1600	IDNM1637	1150
1800	IDNM1837	1213
2000	IDNM2037	1288

MEUBLES/MODULES NEUTRES OUVERTS 1 FACE H.850

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, tablette réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.



09.

Dimensions spéciales pour
le gamme flexi standard,
pages 194, 198 et 202.

ADOSSÉ OUVERT



Prof. 600

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN01606	909
800	IDN01608	943
1000	IDN01610	978
1200	IDN01612	1018
1400	IDN01614	1075
1500	IDN01615	1116
1600	IDN01616	1156
1800	IDN01618	1219
2000	IDN01620	1340

Prof. 700

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN01706	926
800	IDN01708	960
1000	IDN01710	1001
1200	IDN01712	1064
1400	IDN01714	1116
1500	IDN01715	1150
1600	IDN01716	1208
1800	IDN01718	1271
2000	IDN01720	1380

CENTRAL OUVERT



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN11606	845
800	IDN11608	880
1000	IDN11610	914
1200	IDN11612	955
1400	IDN11614	1012
1500	IDN11615	1052
1600	IDN11616	1093
1800	IDN11618	1156
2000	IDN11620	1277

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN11706	863
800	IDN11708	897
1000	IDN11710	937
1200	IDN11712	1001
1400	IDN11714	1052
1500	IDN11715	1087
1600	IDN11716	1144
1800	IDN11718	1208
2000	IDN11720	1317


MODULE OUVERT



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDNM1606	569
800	IDNM1608	592
1000	IDNM1610	621
1200	IDNM1612	696
1400	IDNM1614	788
1500	IDNM1615	822
1600	IDNM1616	868
1800	IDNM1618	926
2000	IDNM1620	983

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDNM1706	598
800	IDNM1708	621
1000	IDNM1710	656
1200	IDNM1712	730
1400	IDNM1714	817
1500	IDNM1715	863
1600	IDNM1716	891
1800	IDNM1718	966
2000	IDNM1720	1018

Dimensions spéciales pour le gamme flexi standard, pages 194, 198 et 202.



MEUBLES/MODULES NEUTRES OUVERTS 1 FACE H.600

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.

Prof. 600

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN50606	811
800	IDN50608	845
1000	IDN50610	880
1200	IDN50612	920
1400	IDN50614	972
1500	IDN50615	1012
1600	IDN50616	1052
1800	IDN50618	1116
2000	IDN50620	1231

Prof. 700

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN50706	828
800	IDN50708	863
1000	IDN50710	903
1200	IDN50712	960
1400	IDN50714	1012
1500	IDN50715	1047
1600	IDN50716	1104
1800	IDN50718	1167
2000	IDN50720	1277

ADOSSÉ OUVERT



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN61606	748
800	IDN61608	782
1000	IDN61610	817
1200	IDN61612	857
1400	IDN61614	909
1500	IDN61615	949
1600	IDN61616	989
1800	IDN61618	1052
2000	IDN61620	1167

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN61706	765
800	IDN61708	799
1000	IDN61710	840
1200	IDN61712	897
1400	IDN61714	949
1500	IDN61715	983
1600	IDN61716	1041
1800	IDN61718	1104
2000	IDN61720	1213

CENTRAL OUVERT



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDNM0106	512
800	IDNM0816	535
1000	IDNM1016	558
1200	IDNM1216	627
1400	IDNM1416	707
1500	IDNM1516	742
1600	IDNM0166	782
1800	IDNM1816	834
2000	IDNM2016	886


DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDNM0617	535
800	IDNM0817	558
1000	IDNM1017	592
1200	IDNM1217	656
1400	IDNM1417	736
1500	IDNM1517	776
1600	IDNM1617	805
1800	IDNM1817	868
2000	IDNM2017	914

MODULE OUVERT



MEUBLES/MODULES NEUTRES PORTES COULISSANTES H.850

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, tablette réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.
- **Portes coulissantes** 1 face avec roulement supérieur en nylon.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.



09.

Dimensions spéciales pour
le gamme flexi standard,
pages 195, 199 et 202.

ADOSSÉ COULISSANTES



Prof. 600

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDN02610	1271
1200	IDN02612	1328
1400	IDN02614	1386
1500	IDN02615	1438
1600	IDN02616	1489
1800	IDN02618	1593
2000	IDN02620	1702

Prof. 700

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDN02710	1323
1200	IDN02712	1392
1400	IDN02714	1455
1500	IDN02715	1507
1600	IDN02716	1558
1800	IDN02718	1668
2000	IDN02720	1783

CENTRAL COULISSANTES



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDN12610	1208
1200	IDN12612	1265
1400	IDN12614	1323
1500	IDN12615	1374
1600	IDN12616	1426
1800	IDN12618	1530
2000	IDN12620	1639

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDN12710	1259
1200	IDN12712	1328
1400	IDN12714	1392
1500	IDN12715	1443
1600	IDN12716	1495
1800	IDN12718	1604
2000	IDN12720	1719


MODULE COULISSANTES



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDNM2610	886
1200	IDNM2612	960
1400	IDNM2614	1052
1500	IDNM2615	1087
1600	IDNM2616	1133
1800	IDNM2618	1190
2000	IDNM2620	1271

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDNM2710	920
1200	IDNM2712	995
1400	IDNM2714	1081
1500	IDNM2715	1127
1600	IDNM2716	1156
1800	IDNM2718	1231
2000	IDNM2720	1305

Dimensions spéciales pour le gamme flexi standard, pages 195, 199 et 202.



MEUBLES/MODULES NEUTRES PORTES COULISSANTES H.600

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort.
- **Portes coulissantes** 1 face avec roulement supérieur en nylon.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.

Prof. 600

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDN51610	1167
1200	IDN51612	1225
1400	IDN51614	1277
1500	IDN51615	1328
1600	IDN51616	1380
1800	IDN51618	1484
2000	IDN51620	1587

Prof. 700

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDN51710	1219
1200	IDN51712	1282
1400	IDN51714	1346
1500	IDN51715	1397
1600	IDN51716	1449
1800	IDN51718	1553
2000	IDN51720	1668

ADOSSÉ COULISSANTES



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDN62610	1104
1200	IDN62612	1162
1400	IDN62614	1213
1500	IDN62615	1265
1600	IDN62616	1317
1800	IDN62618	1420
2000	IDN62620	1524

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDN62710	1156
1200	IDN62712	1219
1400	IDN62714	1282
1500	IDN62715	1334
1600	IDN62716	1386
1800	IDN62718	1489
2000	IDN62720	1604

CENTRAL COULISSANTES



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDNM1026	799
1200	IDNM1226	863
1400	IDNM1426	949
1500	IDNM1526	978
1600	IDNM1626	1018
1800	IDNM1826	1070
2000	IDNM2026	1144

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000	IDNM1027	828
1200	IDNM1227	897
1400	IDNM1427	972
1500	IDNM1527	1018
1600	IDNM1627	1041
1800	IDNM1827	1110
2000	IDNM2027	1173


MODULE COULISSANTES



MEUBLES NEUTRES OUVERTS

1 FACE/3 TIROIRS H.850

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, tablette réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.
- **Tiroirs** à glissières télescopiques.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.



Prof. 600

Prof. 700

ADOSSÉE OUVERT TIROIRS DROITE



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200	IDN0612D	1840
1400	IDN0614D	1880
1500	IDN0615D	1944
1600	IDN0616D	1978
1800	IDN0618D	1995
2000	IDN0620D	2047

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200	IDN0712D	1926
1400	IDN0714D	1967
1500	IDN0715D	2036
1600	IDN0716D	2070
1800	IDN0718D	2093
2000	IDN0720D	2145

ADOSSÉE OUVERT TIROIRS GAUCHE



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200	IDN0612I	1840
1400	IDN0614I	1880
1500	IDN0615I	1944
1600	IDN0616I	1978
1800	IDN0618I	1995
2000	IDN0620I	2047

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200	IDN0712I	1926
1400	IDN0714I	1967
1500	IDN0715I	2036
1600	IDN0716I	2070
1800	IDN0718I	2093
2000	IDN0720I	2145

CENTRAL OUVERT TIROIRS DROITE



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200	IDN1612D	1777
1400	IDN1614D	1817
1500	IDN1615D	1880
1600	IDN1616D	1915
1800	IDN1618D	1932
2000	IDN1620D	1984


DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200	IDN1712D	1863
1400	IDN1714D	1903
1500	IDN1715D	1972
1600	IDN1716D	2007
1800	IDN1718D	2030
2000	IDN1720D	2082

CENTRAL OUVERT TIROIRS GAUCHE



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200	IDN1612I	1777
1400	IDN1614I	1817
1500	IDN1615I	1880
1600	IDN1616I	1915
1800	IDN1618I	1932
2000	IDN1620I	1984

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200	IDN1712I	1863
1400	IDN1714I	1903
1500	IDN1715I	1972
1600	IDN1716I	2007
1800	IDN1718I	2030
2000	IDN1720I	2082



MEUBLES NEUTRES PORTES COULISSANTES 1 FACE/3 TIROIRS H.850

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort.
- **Portes coulissantes** 1 face avec roulement supérieur en nylon.
- **Tiroirs** à glissières télescopiques.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.

Prof. 600

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200	IDN2612D	2122
1400	IDN2614D	2162
1500	IDN2615D	2225
1600	IDN2616D	2260
1800	IDN2618D	2312
2000	IDN2620D	2363

Prof. 700

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200	IDN2712D	2208
1400	IDN2714D	2248
1500	IDN2715D	2317
1600	IDN2716D	2352
1800	IDN2718D	2409
2000	IDN2720D	2461

ADOSSÉE COUL. TIROIRS DROITE



ADOSSÉE COUL. TIROIRS GAUCHE



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200	IDN2612I	2122
1400	IDN2614I	2162
1500	IDN2615I	2225
1600	IDN2616I	2260
1800	IDN2618I	2312
2000	IDN2620I	2363

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200	IDN2712I	2208
1400	IDN2714I	2248
1500	IDN2715I	2317
1600	IDN2716I	2352
1800	IDN2718I	2409
2000	IDN2720I	2461

CENTRAL COUL. TIROIRS DROITE



CENTRAL COUL. TIROIRS GAUCHE



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200	IDN3612D	2059
1400	IDN3614D	2099
1500	IDN3615D	2162
1600	IDN3616D	2197
1800	IDN3618D	2248
2000	IDN3620D	2300


DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200	IDN3712D	2145
1400	IDN3714D	2185
1500	IDN3715D	2254
1600	IDN3716D	2289
1800	IDN3718D	2346
2000	IDN3720D	2398

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200	IDN3612I	2059
1400	IDN3614I	2099
1500	IDN3615I	2162
1600	IDN3616I	2197
1800	IDN3618I	2248
2000	IDN3620I	2300

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200	IDN3712I	2145
1400	IDN3714I	2185
1500	IDN3715I	2254
1600	IDN3716I	2289
1800	IDN3718I	2346
2000	IDN3720I	2398

MEUBLES/MODULES NEUTRES PORTES BATTANTES H.850

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, tablette réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.
- **Portes** 1 face avec charnière verticale pivotante.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.



09.

Dimensions spéciales pour
le gamme flexi standard,
pages 200 et 203.

Prof. 600

Prof. 700

ADOSSÉE BATTANTES



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN04606 1P	983
800	IDN04608 2P	1219
1000	IDN04610 2P	1311
1200	IDN04612 2P	1380
1400	IDN04614 2P	1461
1500	IDN04615 3P	1524
1600	IDN04616 3P	1604
1800	IDN04618 4P	1708
2000	IDN04620 4P	1800

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN04706 1P	1035
800	IDN04708 2P	1271
1000	IDN04710 2P	1363
1200	IDN04712 2P	1432
1400	IDN04714 2P	1518
1500	IDN04715 3P	1593
1600	IDN04716 3P	1656
1800	IDN04718 4P	1760
2000	IDN04720 4P	1863

CENTRAL BATTANTES



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN14606 1P	937
800	IDN14608 2P	1173
1000	IDN14610 2P	1265
1200	IDN14612 2P	1334
1400	IDN14614 2P	1415
1500	IDN14615 3P	1478
1600	IDN14616 3P	1558
1800	IDN14618 4P	1662
2000	IDN14620 4P	1754

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN14706 1P	989
800	IDN14708 2P	1225
1000	IDN14710 2P	1317
1200	IDN14712 2P	1386
1400	IDN14714 2P	1472
1500	IDN14715 3P	1547
1600	IDN14716 3P	1610
1800	IDN14718 4P	1714
2000	IDN14720 4P	1817


MODULE BATTANTES



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDNM4604 1P	581
500	IDNM4605 1P	615
600	IDNM4606 1P	661
800	IDNM4608 2P	891
1000	IDNM4610 2P	978
1200	IDNM4612 2P	1029

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDNM4704 1P	604
500	IDNM4705 1P	638
600	IDNM4706 1P	684
800	IDNM4708 2P	932
1000	IDNM4710 2P	1012
1200	IDNM4712 2P	1058

Dimensions spéciales pour le gamme flexi standard, pages 200 et 203.



MEUBLES/MODULES NEUTRES PORTES BATTANTES H.600

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort.
- **Portes** 1 face avec charnière verticale pivotante.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.

Prof. 600

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN54606 1P	880
800	IDN54608 2P	1116
1000	IDN54610 2P	1202
1200	IDN54612 2P	1271
1400	IDN54614 2P	1351
1500	IDN54615 3P	1415
1600	IDN54616 3P	1489
1800	IDN54618 4P	1593
2000	IDN54620 4P	1685

Prof. 700

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN54706 1P	932
800	IDN54708 2P	1167
1000	IDN54710 2P	1254
1200	IDN54712 2P	1323
1400	IDN54714 2P	1409
1500	IDN54715 3P	1484
1600	IDN54716 3P	1547
1800	IDN54718 4P	1645
2000	IDN54720 4P	1742

ADOSSÉE BATTANTES



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN64606 1P	834
800	IDN64608 2P	1070
1000	IDN64610 2P	1156
1200	IDN64612 2P	1225
1400	IDN64614 2P	1305
1500	IDN64615 3P	1369
1600	IDN64616 3P	1443
1800	IDN64618 4P	1547
2000	IDN64620 4P	1639

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600	IDN64706 1P	886
800	IDN64708 2P	1121
1000	IDN64710 2P	1208
1200	IDN64712 2P	1277
1400	IDN64714 2P	1363
1500	IDN64715 3P	1438
1600	IDN64716 3P	1501
1800	IDN64718 4P	1599
2000	IDN64720 4P	1696

CENTRAL BATTANTES



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDNM0446 1P	523
500	IDNM0546 1P	552
600	IDNM0646 1P	598
800	IDNM0846 2P	805
1000	IDNM1046 2P	880
1200	IDNM1246 2P	926


DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDNM0447 1P	546
500	IDNM0547 1P	575
600	IDNM0647 1P	615
800	IDNM0847 2P	840
1000	IDNM1047 2P	914
1200	IDNM1247 2P	955

MODULE BATTANTES



MEUBLES/MODULES NEUTRES PORTES BATTANTES TIROIRS SUPÉRIEURS H.850

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, tablette réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.
- **Tiroirs** à glissières télescopiques.
- **Portes** 1 face avec charnière verticale pivotante.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.



**Dimensions spéciales pour
le gamme flexi standard,
pages 200 et 203.**

ADOSSÉ BATTANTES TIROIRS



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDN05604 1P/1T	1064
500	IDN05605 1P/1T	1121
600	IDN05606 1P/1T	1156
800	IDN05608 2P/2T	1374
1000	IDN05610 2P/2T	1420
1200	IDN05612 2P/2T	1512

Prof. 600

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDN05704 1P/1T	1139
500	IDN05705 1P/1T	1196
600	IDN05706 1P/1T	1231
800	IDN05708 2P/2T	1449
1000	IDN05710 2P/2T	1495
1200	IDN05712 2P/2T	1587

Prof. 700

CENTRAL BATTANTES TIROIRS



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDN15604 1P/1T	1018
500	IDN15605 1P/1T	1075
600	IDN15606 1P/1T	1110
800	IDN15608 2P/2T	1328
1000	IDN15610 2P/2T	1374
1200	IDN15612 2P/2T	1466

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDN15704 1P/1T	1093
500	IDN15705 1P/1T	1150
600	IDN15706 1P/1T	1185
800	IDN15708 2P/2T	1403
1000	IDN15710 2P/2T	1449
1200	IDN15712 2P/2T	1541


MODULE BATTANTES TIROIRS



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDNM5604 1P/1T	771
500	IDNM5605 1P/1T	805
600	IDNM5606 1P/1T	851
800	IDNM5608 2P/2T	1213
1000	IDNM5610 2P/2T	1248
1200	IDNM5612 2P/2T	1340

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDNM5704 1P/1T	794
500	IDNM5705 1P/1T	828
600	IDNM5706 1P/1T	874
800	IDNM5708 2P/2T	1311
1000	IDNM5710 2P/2T	1392
1200	IDNM5712 2P/2T	1438

Dimensions spéciales pour
le gamme flexi standard,
pages 200 et 203.



MEUBLES/MODULES NEUTRES PORTES BATTANTES SANS TABLETTE INFÉRIEURE H.850

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Sans tablette inférieure.**
- **Portes** 1 face avec charnière verticale pivotante.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.

Prof. 600

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDN08604 1P	914
500	IDN08605 1P	943
600	IDN08606 1P	960
800	IDN08608 2P	1231
1000	IDN08610 2P	1317
1200	IDN08612 2P	1386

Prof. 700

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDN08704 1P	1001
500	IDN08705 1P	1035
600	IDN08706 1P	1064
800	IDN08708 2P	1357
1000	IDN08710 2P	1438
1200	IDN08712 2P	1507

ADOSSÉ BATTANTES SANS TABL. INF.



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDN18604 1P	868
500	IDN18605 1P	886
600	IDN18606 1P	920
800	IDN18608 2P	1185
1000	IDN18610 2P	1271
1200	IDN18612 2P	1340

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDN18704 1P	955
500	IDN18705 1P	995
600	IDN18706 1P	1035
800	IDN18708 2P	1294
1000	IDN18710 2P	1380
1200	IDN18712 2P	1438

CENTRAL BATTANTES SANS TABL. INF.



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDNM8604 1P	535
500	IDNM8605 1P	575
600	IDNM8606 1P	621
800	IDNM8608 2P	828
1000	IDNM8610 2P	903
1200	IDNM8612 2P	949


DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDNM8704 1P	569
500	IDNM8705 1P	598
600	IDNM8706 1P	638
800	IDNM8708 2P	863
1000	IDNM8710 2P	937
1200	IDNM8712 2P	978

MODULE BATTANTES SANS TABL. INF.



MEUBLES NEUTRES CENTRALES RECYCLAGE H.850

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi
- **Sans tablette inférieure.**
- **Portes** 1 face avec charnière verticale pivotante.
- **Trous vides-ordures** en caoutchouc noir.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.



09.

NOUVEAUTÉ

OUVERTS



Prof. 600

LONG. (mm)		RÉF	PVP (€)
400	1 anneau	IDN30604	621
500	1 anneau	IDN30605	681
600	1 anneau	IDN30606	798
800	2 anneaux	IDN30608	882
1000	2 anneaux	IDN30610	917
1200	2 anneaux	IDN30612	957
1400	3 anneaux	IDN30614	1059
1500	3 anneaux	IDN30615	1099
1600	3 anneaux	IDN30616	1139
1800	4 anneaux	IDN30618	1252
2000	4 anneaux	IDN30620	1367

Prof. 700

RÉF	PVP (€)
IDN30704	636
IDN30705	699
IDN30706	815
IDN30708	899
IDN30710	940
IDN30712	997
IDN30714	1099
IDN30715	1133
IDN30716	1191
IDN30718	1304
IDN30720	1413

FERMÉS



LONG. (mm)		RÉF	PVP (€)
400	1 P. / 1 anneau	IDN32604	995
500	1 P. / 1 anneau	IDN32605	1012
600	1 P. / 1 anneau	IDN32606	1047
800	2 P. / 2 anneaux	IDN32608	1311
1000	2 P. / 2 anneaux	IDN32610	1397
1200	2 P. / 2 anneaux	IDN32612	1466
1400	3 P. / 3 anneaux	IDN32614	1780
1500	3 P. / 3 anneaux	IDN32615	1888
1600	3 P. / 3 anneaux	IDN32616	1996
1800	4 P. / 4 anneaux	IDN32618	2300
2000	4 P. / 4 anneaux	IDN32620	2407

RÉF	PVP (€)
IDN32704	1081
IDN32705	1121
IDN32706	1162
IDN32708	1420
IDN32710	1507
IDN32712	1564
IDN32714	1890
IDN32715	2000
IDN32716	2109
IDN32718	2415
IDN32720	2524


ANNEAUX ET COUVERCLES



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
Anneau caoutchouc vide-ordures 200ø noir	IDL45000	24
Anneau caoutchouc vide-ordures 200ø jaune	IDL45002	24
Anneau caoutchouc vide-ordures 200ø vert	IDL45003	24
Anneau caoutchouc vide-ordures 200ø bleu	IDL45004	24
Anneau caoutchouc vide-ordures 200ø rouge	IDL45007	24
Couvercle anneau vide-ordures 200ø	IDL45001	46

09.

NOUVEAUTÉ



MEUBLES NEUTRES ADOSSÉE RECYCLAGE H.850

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Sans tablette inférieure.**
- **Portes battantes** à une face avec charnière verticale pivotante pour chaque espace de compartiment.
- **Trous vides-ordures** en caoutchouc noir.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.

OUVERTS

Prof. 600

LONG. (mm)	RÉF	PVP (€)
400 1 anneau	IDN31604	685
500 1 anneau	IDN31605	745
600 1 anneau	IDN31606	861
800 2 anneaux	IDN31608	945
1000 2 anneaux	IDN31610	980
1200 2 anneaux	IDN31612	1020
1400 3 anneaux	IDN31614	1122
1500 3 anneaux	IDN31615	1162
1600 3 anneaux	IDN31616	1202
1800 4 anneaux	IDN31618	1316
2000 4 anneaux	IDN31620	1431

Prof. 700

RÉF	PVP (€)
IDN31704	699
IDN31705	763
IDN31706	878
IDN31708	963
IDN31710	1003
IDN31712	1060
IDN31714	1162
IDN31715	1197
IDN31716	1254
IDN31718	1367
IDN31720	1477



FERMÉS

LONG. (mm)	RÉF	PVP (€)
400 1 P. / 1 anneau	IDN33604	1041
500 1 P. / 1 anneau	IDN33605	1070
600 1 P. / 1 anneau	IDN33606	1087
800 2 P. / 2 anneaux	IDN33608	1357
1000 2 P. / 2 anneaux	IDN33610	1443
1200 2 P. / 2 anneaux	IDN33612	1512
1400 3 P. / 3 anneaux	IDN33614	1824
1500 3 P. / 3 anneaux	IDN33615	1931
1600 3 P. / 3 anneaux	IDN33616	2038
1800 4 P. / 4 anneaux	IDN33618	2341
2000 4 P. / 4 anneaux	IDN33620	2448

RÉF	PVP (€)
IDN33704	1127
IDN33705	1167
IDN33706	1213
IDN33708	1484
IDN33710	1604
IDN33712	1633
IDN33714	1981
IDN33715	2098
IDN33716	2216
IDN33718	2529
IDN33720	2646



MEUBLES/MODULES NEUTRES


TIROIRS

09.

Dimensions spéciales pour
le gamme flexi standard,
pages 201 et 204.

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort.
- **Tiroirs** à glissières télescopiques.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.

2 TIROIRS



DIM (mm)	ADOSSÉES	PVP (€)
400x600x850	IDN04260	874
500x600x850	IDN05260	926
600x600x850	IDN06260	1121
400x600x600	IDN02460	822
500x600x600	IDN02560	863
600x600x600	IDN02660	1052
400x700x850	IDN04270	909
500x700x850	IDN05270	960
600x700x850	IDN06270	1162
400x700x600	IDN02470	857
500x700x600	IDN02570	914
600x700x600	IDN02670	1081


CENTRALES	PVP (€)
IDN14260	811
IDN15260	863
IDN16260	1058
IDN12460	759
IDN12560	799
IDN12660	989
IDN14270	845
IDN15270	897
IDN16270	1098
IDN12470	794
IDN12570	851
IDN12670	1018

MODULES	PVP (€)
IDNM4260	736
IDNM5260	776
IDNM6260	949
IDNM2460	684
IDNM2560	713
IDNM2660	880
IDNM4270	771
IDNM5270	811
IDNM6270	989
IDNM2470	719
IDNM2570	765
IDNM2670	909

Prof. 600

Prof. 700

3 TIROIRS



DIM (mm)	ADOSSÉES	PVP (€)
400x600x850	IDN04360	897
500x600x850	IDN05360	960
600x600x850	IDN06360	1150
400x700x850	IDN04370	926
500x700x850	IDN05370	1001
600x700x850	IDN06370	1202

CENTRALES	PVP (€)
IDN14360	834
IDN15360	897
IDN16360	1087
IDN14370	863
IDN15370	937
IDN16370	1139


MODULES	PVP (€)
IDNM4360	759
IDNM5360	811
IDNM6360	977
IDNM4370	788
IDNM5370	851
IDNM6370	995

Prof. 600

Prof. 700

Dimensions spéciales pour
le gamme flexi standard,
pages 201 et 204.

4 TIROIRS



Prof. 600

Prof. 700




DIM (mm)	ADOSSÉES	PVP (€)
400x600x850	IDN04460	1012
500x600x850	IDN05460	1075
600x600x850	IDN06460	1265
400x700x850	IDN04470	1041
500x700x850	IDN05470	1116
600x700x850	IDN06470	1317

CENTRALES	PVP (€)
IDN14460	949
IDN15460	1012
IDN16460	1202
IDN14470	978
IDN15470	1052
IDN16470	1254

MODULES	PVP (€)
IDNM4460	874
IDNM5460	926
IDNM6460	1093
IDNM4470	903
IDNM5470	966
IDNM6470	1144

TRÉMIE



Prof. 600

Prof. 700




DIM (mm)	ADOSSÉES	PVP (€)
400x600x850	IDN04160	834
500x600x850	IDN05160	880
600x600x850	IDN06160	1070
400x600x600	IDN01460	782
500x600x600	IDN01560	828
600x600x600	IDN01660	995
400x700x850	IDN04170	868
500x700x850	IDN05170	920
600x700x850	IDN06170	1110
400x700x600	IDN01470	822
500x700x600	IDN01570	868
600x700x600	IDN01670	1052

CENTRALES	PVP (€)
IDN14160	771
IDN15160	817
IDN16160	1006
IDN11460	719
IDN11560	765
IDN11660	932
IDN14170	817
IDN15170	857
IDN16170	1047
IDN11470	759
IDN11570	805
IDN11670	989

MODULES	PVP (€)
IDNM4160	696
IDNM5160	730
IDNM6160	897
IDNM1460	644
IDNM1560	679
IDNM1660	822
IDNM4170	730
IDNM5170	771
IDNM6170	937
IDNM1470	684
IDNM1570	719
IDNM1670	880

MEUBLES/MODULES NEUTRES CORPS À GLISSIÈRES

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort.
- Compartiment à **glissières** en tôle pour bacs GN/pâtisserie (selon le modèle).
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.



ADOSSÉES



Glissières GN 1/1

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400x600x850 1 corp	IDN06604	748
800x600x850 2 corps	IDN06608	1029
400x700x850 1 corp	IDN06704	765
800x700x850 2 corps	IDN06708	1041

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400x600x600 1 corp	IDN00466	730
800x600x600 2 corps	IDN00866	1012
400x700x600 1 corp	IDN00467	748
800x700x600 2 corps	IDN00867	1024

Plaques à pâtisserie 600x400

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
700x600x850 1 corp	IDN06607	1006
500x700x850 1 corp	IDN06705	811
1000x700x850 2 corps	IDN06710	1075

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
700x600x600 1 corp	IDN00766	989
500x700x600 1 corp	IDN00567	782
1000x700x600 2 corps	IDN01067	1058

CENTRALES



Glissières GN 1/1

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400x600x850 1 corp	IDN16604	684
800x600x850 2 corps	IDN16608	966
400x700x850 1 corp	IDN16704	702
800x700x850 2 corps	IDN16708	978

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400x600x600 1 corp	IDN10466	667
800x600x600 2 corps	IDN10866	949
400x700x600 1 corp	IDN10467	684
800x700x600 2 corps	IDN10867	960

Plaques à pâtisserie 600x400

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
700x600x850 1 corp	IDN16607	943
500x700x850 1 corp	IDN16705	748
1000x700x850 2 corps	IDN16710	1012

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
700x600x600 1 corp	IDN10766	926
500x700x600 1 corp	IDN10567	719
1000x700x600 2 corps	IDN11067	995

MODULES



Glissières GN 1/1


DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400x600x850 1 corp	IDNM6604	575
800x600x850 2 corps	IDNM6608	811
400x700x850 1 corp	IDNM6704	592
800x700x850 2 corps	IDNM6708	828

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400x600x600 1 corp	IDNM0466	552
800x600x600 2 corps	IDNM0866	788
400x700x600 1 corp	IDNM0467	569
800x700x600 2 corps	IDNM0867	788

Plaques à pâtisserie 600x400

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
700x600x850 1 corp	IDNM6607	799
500x700x850 1 corp	IDNM6705	610
1000x700x850 2 corps	IDNM6710	845

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
700x600x600 1 corp	IDNM0766	782
500x700x600 1 corp	IDNM0567	598
1000x700x600 2 corps	IDNM1067	822



MEUBLE APPUI TERRASSE

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné 2 facets visibles.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, tablette réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.
- 1 **tiroir** à glissières télescopiques.
- **Espace** pour la poubelle avec porte frontale pivotante et basculante supérieure.
- **Casier** latéral pour plateaux.
- **Arrière** en acier inox.
- **4 roues** diamètre 125 mm, 2 avec frein, 4 pare-chocs.



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200x600x900	IDN06125	1639
1500x600x900	IDN06155	1783



FAUX DOSSERET LATÉRAL MEUBLE TERRASSE


DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600X2X100	IDN00061	104



MEUBLE CONTENEUR À DÉCHETS

- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort.
- **Porte** battante frontale et rabattable supérieure.


DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
650x600x1200	IDN06065	1029



GAMME ÉLARGIE

MEUBLES CAFÉTÉRIA H.1050


- Plan de travail **renforcé** avec omégas, avec trou passe-câbles ø52 mm.
- **Bord** soudé de 60 mm arrondi, **dosseret** soudé de 100 mm rayonné.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort.
- **Arrière** ouvert pour faciliter les branchements.
- **Trémie** à marc de café renforcé.
- **Tiroirs** à glissières télescopiques.
- **Portes battantes** à charnière pivotante.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.



09.


Dimensions spéciales pour
le gamme flexi standard,
page 205.



	DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
	400x600	IDK06004	655
	800x600	IDK06008	874
	1000x600	IDK06010	1012
	1500x600	IDK06015	1311

MEUBLES ÉTAGÈRES H.1050

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi, **dosseret** soudé de 100 mm rayonné.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, tablette réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.



1 TABLETTE INTERMÉDIAIRE

Prof. 350

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
800	IDK35008	529
1000	IDK35010	581
1200	IDK35012	667
1500	IDK35015	753
1800	IDK35018	820
2000	IDK35020	886

Prof. 600

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
800	IDK60008	690
1000	IDK60010	725
1200	IDK60012	794
1500	IDK60015	886
1800	IDK60018	964
2000	IDK60020	1041



2 TABLETTES INTERMÉDIAIRES

Prof. 350


DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
800	IDK35208	581
1000	IDK35210	638
1200	IDK35212	730
1500	IDK35215	828
1800	IDK35218	900
2000	IDK35220	972

Prof. 600

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
800	IDK60208	759
1000	IDK60210	799
1200	IDK60212	874
1500	IDK60215	972
1800	IDK60218	1058
2000	IDK60220	1144



Dimensions spéciales pour le gamme flexi standard, page 196.



GAMME ÉLARGIE

MODULES CAFÉTÉRIA H.990

- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort.
- **Arrière** ouvert pour faciliter les branchements.
- **Trémie** à marc de café renforcé.
- **Tiroirs** à glissières télescopiques.
- **Portes battantes** à charnière pivotante.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.



DIM (mm)

RÉF

PVP (€)

400x600

IDKM0604

518



800x600

IDKM0608

690

1000x600

IDKM0610

811




1500x600

IDKM0615

1001

MODULES ÉTAGÈRES H.990

- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, tablette réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.



1 TABLETTE INTERMÉDIAIRE

Prof. 350

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
800	IDKM3008	443
1000	IDKM3010	477
1200	IDKM3012	523
1500	IDKM3015	564
1800	IDKM3018	607
2000	IDKM3020	650

Prof. 600

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
800	IDKM6008	518
1000	IDKM6010	535
1200	IDKM6012	575
1500	IDKM6015	650
1800	IDKM6018	690
2000	IDKM6020	730



2 TABLETTES INTERMÉDIAIRES

Prof. 350

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
800	IDKM3208	495
1000	IDKM3210	529
1200	IDKM3212	587
1500	IDKM3215	638
1800	IDKM3218	687
2000	IDKM3220	736

Prof. 600



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
800	IDKM6208	587
1000	IDKM6210	615
1200	IDKM6212	684
1500	IDKM6215	753
1800	IDKM6218	831
2000	IDKM6220	909



PLANS DE TRAVAIL POUR MODULES

- **Renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.

Fournies montées sur les modules avec achat conjoint.



09.

Dimensions spéciales pour
le gamme flexi standard,
page 197.

CENTRALES

Prof. 600

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDE06104	259
500	IDE06105	265
600	IDE06106	270
700	IDE06107	276
800	IDE06108	282
900	IDE06109	288
1000	IDE06110	293
1100	IDE06111	311
1200	IDE06112	316
1300	IDE06113	328
1400	IDE06114	345
1500	IDE06115	374
1600	IDE06116	408
1700	IDE06117	431
1800	IDE06118	454
1900	IDE06119	466
2000	IDE06120	483

Prof. 700

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDE07104	311
500	IDE07105	316
600	IDE07106	322
700	IDE07107	328
800	IDE07108	334
900	IDE07109	339
1000	IDE07110	345
1100	IDE07111	362
1200	IDE07112	368
1300	IDE07113	385
1400	IDE07114	403
1500	IDE07115	431
1600	IDE07116	466
1700	IDE07117	489
1800	IDE07118	512
1900	IDE07119	529
2000	IDE07120	546

ADOSÉES

Prof. 600


DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDE06004	282
500	IDE06005	288
600	IDE06006	293
700	IDE06007	299
800	IDE06008	305
900	IDE06009	311
1000	IDE06010	316
1100	IDE06011	334
1200	IDE06012	339
1300	IDE06013	351
1400	IDE06014	368
1500	IDE06015	397
1600	IDE06016	431
1700	IDE06017	454
1800	IDE06018	477
1900	IDE06019	489
2000	IDE06020	506

Prof. 700

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400	IDE07004	334
500	IDE07005	339
600	IDE07006	345
700	IDE07007	351
800	IDE07008	357
900	IDE07009	362
1000	IDE07010	368
1100	IDE07011	385
1200	IDE07012	397
1300	IDE07013	414
1400	IDE07014	437
1500	IDE07015	454
1600	IDE07016	477
1700	IDE07017	506
1800	IDE07018	535
1900	IDE07019	552
2000	IDE07020	569



Exemple de composition.



PLAIN DE TRAVAIL ADOSSÉES DU CHEF POUR MODULES

- **Renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60 mm arrondi, **dosseret** soudé de 100 mm rayonné.
- **Bac** soudé 400x400x200 mm.
- **Conçus** pour être incorporés à des modules standards.



BAC À DROITE

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000x600x60	IDXE610D	443
1200x600x60	IDXE612D	472
1400x600x60	IDXE614D	518
1500x600x60	IDXE615D	564
1600x600x60	IDXE616D	615
1800x600x60	IDXE618D	667
2000x600x60	IDXE620D	719

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000x700x60	IDXE710D	489
1200x700x60	IDXE712D	523
1400x700x60	IDXE714D	569
1500x700x60	IDXE715D	610
1600x700x60	IDXE716D	661
1800x700x60	IDXE718D	713
2000x700x60	IDXE720D	771

BAC À GAUCHE

REF	PVP (€)
IDXE610I	443
IDXE612I	472
IDXE614I	518
IDXE615I	564
IDXE616I	615
IDXE618I	667
IDXE620I	719

REF	PVP (€)
IDXE710I	489
IDXE712I	523
IDXE714I	569
IDXE715I	610
IDXE716I	661
IDXE718I	713
IDXE720I	771

BAC AU CENTRE

RÉF	PVP (€)
IDXE616C	627
IDXE618C	679
IDXE620C	730

RÉF	PVP (€)
IDXE716C	684
IDXE718C	725
IDXE720C	794

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
500x500x60	IDE50050	368
500x600x60	IDE50060	385
500x700x60	IDE50070	408
600x500x60	IDE60050	385
600x600x60	IDE60060	414
600x700x60	IDE60070	431
700x500x60	IDE70050	408
700x600x60	IDE70060	431
700x700x60	IDE70070	472

PLANS DE TRAVAIL D'ANGLE ADOSSÉS STANDARD



- **Renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.



ARMOIRES SUR PIED **OUVERTES**

- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, 2 tablettes réglables intermédiaires et tablette central soudée, renforcées avec oméga central.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm, 6 pieds et **renfort** central à partir de 1400 mm.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600x600x1900	IDA21006	955
1000x600x1900	IDA21010	1052
1200x600x1900	IDA21012	1162
1400x600x1900	IDA21014	1271
1500x600x1900	IDA21015	1380
1600x600x1900	IDA21016	1489



09.


Dimensions spéciales pour le gamme flexi standard, page 206.



ARMOIRES SUR PIED **PORTES BATTANTES**

- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, 2 tablettes réglables intermédiaires et tablette central soudée, renforcées avec oméga central.
- **Portes battantes** à charnière pivotante.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm, 6 pieds et **renfort** central à partir de 1400 mm.


DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600x600x1900	IDA22006 1P	1208
1000x600x1900	IDA22010 2P	1685
1200x600x1900	IDA22012 2P	2013
1400x600x1900	IDA22014 2P	2087
1500x600x1900	IDA22015 2P	2202
1600x600x1900	IDA22016 2P	2340




ARMOIRES SUR PIED **PORTES COULISSANTES**

- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, 2 tablettes réglables intermédiaires et tablette central soudée, renforcées avec oméga central.
- **Portes coulissantes** avec roulement supérieur en nylon.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm, 6 pieds et **renfort** central à partir de 1400 mm.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1000x600x1900	IDA22110	1852
1200x600x1900	IDA22112	1978
1400x600x1900	IDA22114	2139
1500x600x1900	IDA22115	2237
1600x600x1900	IDA22116	2306
1800x600x1900	IDA22118	2829
2000x600x1900	IDA22120	3048





ARMOIRES SUR PIED PRODUITS DE NETTOYAGE

- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, 4 tablettes intermédiaires soudées et renforcées avec omégas en inox.
- **Portes battantes** à charnière pivotante.
- **Fermeture** à clé inclus.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
600x500x1900	IDA22306 1P	1196
1000x500x1900	IDA22310 2P	1553

NOUVEAUTÉ

ARMOIRES SUR PIED RECYCLAGE

- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort.
- **Trous vides-ordures** en caoutchouc.
- **Portes battantes** à charnière pivotante.
- **Récipient** en plastique intérieur inclus.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400x500x1200 2 anneaux	IDA22312	863
400x500x1600 3 anneaux	IDA22316	1012
400x500x2000 4 anneaux	IDA22320	1162

NOUVEAUTÉ


VISIÈRE SUPÉRIEURE POUR ARMOIRES NEUTRES

- **Prêt à être** monté sur le dessus des armoires.

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400x500x200	IDA23504	130
600x500x200	IDA23506	136
1000x500x200	IDA23510	159
600x600x200	IDA23006	155
1000x600x200	IDA23010	179
1200x600x200	IDA23012	189
1400x600x200	IDA23014	199
1500x600x200	IDA23015	209
1600x600x200	IDA23016	221
1800x600x200	IDA23018	233
2000x600x200	IDA23020	247




Montage rapide et facile
avec vis.



ARMOIRES SUSPENDUES OUVERTES

- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, tablette réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.

DIM (mm)	REF	PVP (€)
800x400x600	IDA22708	529
1000x400x600	IDA22710	581
1200x400x600	IDA22712	633
1400x400x600	IDA22714	684
1500x400x600	IDA22715	736
1600x400x600	IDA22716	788
1800x400x600	IDA22718	840




Dimensions spéciales pour
le gamme flexi standard,
page 207.



ARMOIRES SUSPENDUES PORTES COULISSANTES

- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, tablette réglable intermédiaire et tablette central soudée, renforcées avec oméga central.
- **Portes coulissantes** avec roulement supérieur en nylon.
- **Renfort** central à partir de 1400 mm.

DIM (mm)	REF	PVP (€)
800x400x600	IDA22208	748
1000x400x600	IDA22210	805
1200x400x600	IDA22212	845
1400x400x600	IDA22214	989
1500x400x600	IDA22215	1024
1600x400x600	IDA22216	1052
1800x400x600	IDA22218	1179



Égouttoir inférieur

- **Égouttoir** à tiges démontable.

DIM (mm)	REF	PVP (€)
1000x400x600	IDA22510	857
1200x400x600	IDA22512	909
1400x400x600	IDA22514	995



ARMOIRES SUSPENDUES PORTES BATTANTES


- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, tablette réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.
- **Portes battantes** à charnière pivotante.



DIM (mm)		RÉF	PVP (€)
400x400x600	1P	IDA22804	598
500x400x600	1P	IDA22805	638
600x400x600	1P	IDA22806	673
800x400x600	2P	IDA22808	840
1000x400x600	2P	IDA22810	886

ARMOIRES SUSPENDUES ANGULAIRES

- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, tablette réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.
- **Porte battante** à charnière pivotante.



DIM (mm)		RÉF	PVP (€)
700x400x600	devant ouvert	IDA22807	857
700x400x600	puerte battante	IDA22907	1041


NOUVEAUTÉ

VISIÈRE SUPÉRIEURE POUR ARMOIRES SUSPENDUES

- **Prêt à être** monté sur le dessus des armoires.



Montage rapide et facile
avec vis.



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400x400x100	IDA23104	119
500x400x100	IDA23105	124
600x400x100	IDA23106	143
800x400x100	IDA23108	165
1000x400x100	IDA23110	174
1200x400x100	IDA23120	183
1400x400x100	IDA23140	193
1500x400x100	IDA23150	203
1600x400x100	IDA23160	215
1800x400x100	IDA23180	227

CADRES AVEC PORTE POUR CAVITÉS DE MODULES

- **Cadre** en tôle.
- **Porte battante** à charnière pivotante.

Montage rapide et facile
avec vis.



	DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
h 600	400x80x390	IDNM4060	265
	500x80x390	IDNM5060	288
	600x80x390	IDNM6060	316
h 850	400x80x640	IDNM4085	288
	500x80x640	IDNM5085	311
	600x80x640	IDNM6085	339
h 1050	400x80x840	IDNM4105	368
	500x80x840	IDNM5105	408
	600x80x840	IDNM6105	449




FAUX DOSSERETS LATÉRAUX

- **Prêt à être** monté avec vis.

Montage rapide et facile
avec vis.



DIM (mm)		RÉF	PVP (€)
580x20x100	meuble prof. 600	IDH9060D	127
580x20x100	meuble prof. 600	IDH9060I	127
680x20x100	meuble prof. 700	IDH9070D	132
680x20x100	meuble prof. 700	IDH9070I	132



TIROIRS INDIVIDUELS POUR MEUBLES OU MODULES


- **Tiroirs** à glissières télescopiques.

Montage rapide et facile
avec vis.



DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
400x450x220	IDH04540	242
500x450x220	IDH04550	259





KIT SERRUE

- **Adapté** aux portes et tiroir de gamme standard.

RÉF

PVP (€)

IDH04580

86



PLINTHE POUR MEUBLES, MODULES ET ARMOIRES

- **Prêt à être** monté sans outils, partie inférieure du meuble.

* Prix au mètre linéaire.

DIM (mm)

RÉF

PVP (€)

Plinthe intérieure

EID90400

81

KIT DE ROUES

- **Fournies entièrement assemblées** sur les meubles, modules et armoires.
- Position des **roues** avec ou sans frein à la demande du client, gauche, droite ou face.



ROUES SYNTHÉTIQUE

CARACTÉRISTIQUES

RÉF

PVP (€)

4 Roues 125ø (2 avec frein)

IDH90415

276



ROUES ACIER INOX

CARACTÉRISTIQUES


RÉF

PVP (€)

4 Roues 125ø (2 avec frein)

IDH90435

328



10.


- Table cocktailerie et speed rails
- Meuble cocktailerie et speed rails
- Meuble réserve froide et speed rails
- Kits décoratifs
- Meubles support bouteilles
- Caniveaux
- Accessoires

TABLE ADOSSÉE **COCKTAILERIE**


- **Plan de travail** et **tablette** inf. renforcées avec oméga.
- **Bord** soudé de 60 mm arrondi, **dosseret** soudé de 100 mm rayonné.
- **Bac à glaçons** isolé, avec séparateurs, fond perforé et support pour bacs GN.
- **Bac** 270x360x150mm avec égouttoir à verres et polyéthylène de découpe.
- **Aneau vide-ordures** en tôle.
- Bac GN 1/9 hauteur 100 pour ustensiles **inclus**.
- **Pieds** en tubes de 40x40 à embouts réglables sur 60mm.

Pour des mesures ou compositions spéciales, veuillez consulter.

Accessoires et compléments, pages 132-133.
Robinetterie consulter pages 36-37.




Exemple de composition. Bacs GN 1/6 et speed rails non inclus.

**NOUVEAU MODÈLE**TABLES ADOSSÉES
COCKTAILERIE 1 BAC

DIM (mm)	BAC GLAÇONS (mm)	CAPACITÉ GN	BAC DROITE	PVP (€)	BAC GAUCHE	PVP (€)
1200x500x850	630x340	4GN1/6 - 6GN1/9	IDM89012D	1570	IDM89012I	1570
1600x500x850	950x340	6GN1/6 - 9GN1/9	IDM89016D	1949	IDM89016I	1949

**NOUVEAUTÉ**TABLES ADOSSÉES
COCKTAILERIE 2 BACS

DIM (mm)	BAC GLAÇONS (mm)	CAPACITÉ GN	BAC DEUX CÔTÉS	PVP (€)
2000x500x850	950x340	6GN1/6 - 9GN1/9	IDM89020	2289





Exemple de composition.
Bacs GN non inclus.

NOUVEAUTÉ

TABLE ADOSSÉES COCKTAILERIE BAC GLAÇONS



DIM (mm)	CAPACITÉ GN	RÉF	PVP (€)
500x500x850	2GN1/6 - 3GN1/9	IDM89005	1016
800x500x850	4GN1/6 - 6GN1/9	IDM89008	1047
1000x500x850	5GN1/6 - 7GN1/9	IDM89010	1113

SPEED RAILS POUR TABLE


- Prêt à être **fixé** sur tables cocktailaires avec vis.



Montage rapide et facile
avec vis.



DIM (mm)	SIMPLE PROF. 100	PVP (€)	DIM (mm)	DOUBLE PROF. 200	PVP (€)
500x340	IDH86105	208	500x440	IDH96150	242
700x340	IDH86107	213	700x440	IDH96107	253
800x340	IDH86108	219	800x440	IDH96108	274
1000x340	IDH86110	225	1000x440	IDH96110	295
1100x340	IDH86111	237	1100x440	IDH96111	311
1200x340	IDH86112	247	1200x440	IDH96112	328
1500x340	IDH86115	288	1500x440	IDH96115	380
1600x340	IDH86116	305	1600x440	IDH96116	397
2000x340	IDH86120	351	2000x440	IDH96120	466



CASIER SIMPLE BATTEURS


BATTEURS	RÉF	PVP (€)
500x200x440	IDH96105	219

TABLE ADOSSÉE **COCKTAILERIE**

- **Plain de travail** et **tablette** inf. renforcées avec oméga.
- **Bord** soudé de 60 mm arrondi, **dosseret** soudé de 100 mm rayonné.
- **Bac à glaçons** isolé, avec séparateurs, fond perforé et support pour bacs GN.
- **Bac** 270x360x150mm avec égouttoir à verres et polyéthylène de découpe.
- **Aneau vide-ordures** en tôle.
- Bac GN 1/9 hauteur 100 pour ustensiles **inclus**.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.

Pour des mesures ou compositions spéciales, veuillez consulter.

Accessoires et compléments, pages 132-133.
Robinetterie consulter pages 36-37.



Exemple de composition. Bacs GN 1/6 et speed rails non inclus.

**NOUVEAU MODÈLE****MEUBLES ADOSSÉES
COCKTAILERIE 1 BAC**

DIM (mm)	BAC GLAÇONS (mm)	CAPACITÉ GN	BAC DROITE	PVP (€)	BAC GAUCHE	PVP (€)
1200x600x850	630x410	4GN1/6 - 6GN1/9	IDN06112D	1955	IDN06112I	1955
1600x600x850	950x410	6GN1/6 - 9GN1/9	IDN06116D	2317	IDN06116I	2317

NOUVEAUTÉ**MEUBLES ADOSSÉES
COCKTAILERIE 2 BACS**

DIM (mm)	BAC GLAÇONS (mm)	CAPACITÉ GN	BAC DEUX CÔTÉS	PVP (€)
2000x600x850	950x410	6GN1/6 - 9GN1/9	IDN06120	2743





Exemple de composition.
Bacs GN non inclus.

NOUVEAUTÉ

MEUBLES ADOSSÉS COCKTAILERIE BAC GLAÇONS



DIM (mm)	CAPACITÉ GN	RÉF	PVP (€)
500x600x850	2GN1/6 - 3GN1/9	IDN06105	1155
800x600x850	4GN1/6 - 6GN1/9	IDN06108	1190
1000x600x850	5GN1/6 - 7GN1/9	IDN06110	1265

SPEED RAILS POUR MEUBLE


- Prêt à être **fixé** sur tables cocktailaires avec vis.



Montage rapide et facile
avec vis.



DIM (mm)	SIMPLE PROF. 100	PVP (€)	DIM (mm)	DOUBLE PROF. 200	PVP (€)
500x340	IDH86105	208	500x440	IDH96150	242
700x340	IDH86107	213	700x440	IDH96107	253
800x340	IDH86108	219	800x440	IDH96108	274
1000x340	IDH86110	225	1000x440	IDH96110	295
1100x340	IDH86111	237	1100x440	IDH96111	311
1200x340	IDH86112	247	1200x440	IDH96112	328
1500x340	IDH86115	288	1500x440	IDH96115	380
1600x340	IDH86116	305	1600x440	IDH96116	397
2000x340	IDH86120	351	2000x440	IDH96120	466



CASIER SIMPLE BATTEURS

BATTEURS	RÉF	PVP (€)
500x200x440	IDH96105	219


MEUBLES ADOSSÉS COCKTAILERIE RÉSERVE FROIDE

- **Plan de travail** et **tablette** inf. renforcées avec oméga.
- **Bord** soudé de 60 mm arrondi, **dosseret** soudé de 100 mm rayonné.
- **Bac à glaçons** isolé, avec séparateurs, fond perforé et support pour bacs GN.
- **Bac** 270x360x150mm avec égouttoir à verres et polyéthylène de découpe.
- Bac GN 1/9 hauteur 100 pour ustensiles **inclus**.
- **Réserve** inférieure réfrigérée avec **tiroirs** avec guias telescópicas aisladas.
- **Termostato** numérique.
- **Pieds** réglables sur 30mm.

Accessoires et compléments, pages 132-133.
Robinetterie consulter pages 36-37.



Exemple de composition.
Bacs et casiers non inclus.



NOUVEAU MODÈLE

MEUBLES COCKTAILERIE REFRIGÉRÉ

DIM (mm)	CONSOMMATION	BAC GLAÇONS (mm)	CAPACITÉ GN	BAC DROITE	PVP BAC (€) GAUCHE	PVP (€)
1200x700x900 - 1 tiroir	235w 230v/50-60hz	630x410	4GN1/6 - 6GN1/9	IDNF6112D	3134 IDNF6112I	3134
1600x700x900 - 2 tiroirs	235w 230v/50-60hz	950x410	6GN1/6 - 9GN1/9	IDNF6116D	4399 IDNF6116I	4399



NOUVEAUTÉ

MEUBLES COCKTAILERIE REFRIGÉRÉ 2 BACS

DIM (mm)	CONSOMMATION	BAC GLAÇONS (mm)	CAPACITÉ GN	BAC DEUX CÔTÉS	PVP (€)
2000x700x900 - 3 tiroirs	327w 230v/50-60hz	950x410	6GN1/6 - 9GN1/9	IDNF6120	5146





SPEED RAILS SIMPLES/DOUBLES POUR MEUBLES AVEC RÉSERVE


- Prêt à être **fixé** sur tables cocktailaires avec vis.



Montage rapide et facile
avec vis.



DIM (mm)	SIMPLE PROF. 100	PVP (€)	DOUBLE PROF. 200	PVP (€)
700x100x280	IDH86207	202	IDH96207	240
1000x100x280	IDH86210	214	IDH96210	280
1100x100x280	IDH86211	225	IDH96211	295
1200x100x280	IDH86212	234	IDH96212	312
1500x100x280	IDH86215	274	IDH96215	361
1600x100x280	IDH86216	290	IDH96216	377
2000x100x280	IDH86220	334	IDH96220	423



CASIERS BATTEURS

BATTEURS	RÉF	PVP (€)
500x200x280	IDH96205	208

KITS DÉCORATIFS POUR MEUBLES COCKTAILERIE

- **Valables** pour modèles avec ou sans réserve.
- Plan de travail supérieur avec **caniveau** perforé et **évacuation** pour le service des boissons.
- **Panneau** frontal et panneaux latéraux en acier plastifié, acier inox ou bois compact (matériau et coloris au choix).
- Kit 4 **roues** pivotantes de Ø125mm, 2 avec frein.




DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
Mueble 1200	IDN06912	1098
Mueble 1600	IDN06916	1156
Mueble 2000	IDN06920	1254

MEUBLES SUPPORT BOUTEILLES



- Plan de travail supérieur en acier inox, 4 niveaux pour stockage et exposition de bouteilles, 1 tablette inférieure.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 60 mm.

DIM (mm)	PROF. 500	PVP (€)	PROF. 600	PVP (€)
400x500x850	IDN45140	909	IDN46140	972
500x500x850	IDN45150	966	IDN46150	1029
600x500x850	IDN45160	1064	IDN46160	1127
800x500x850	IDN45180	1098	IDN46180	1162



CANIVEAUX ÉVACUATION DESSUS DE TABLE

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200x210x400	IDH96512	449
1600x210x400	IDH96516	483
2000x210x400	IDH96520	535




PANIER PERFORÉ POUR BAC COCKTAILERIE

DIM (mm)		RÉF	PVP (€)
295x180x20	prof. 500	IDH96202	56
295x220x20	prof. 600/700	IDH96204	56



CANIVEAUX ÉVACUATION
DESSUS DE BAS

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
1200x180x20	IDH96412	167
1600x180x20	IDH96416	190
2000x180x20	IDH96420	219

PLANCHE À DÉCOUPER
POLYÉTHYLÈNE

DIM (mm)		RÉF	PVP (€)
295x180x20	prof. 500	IDH96200	46
295x220x20	prof. 600/700	IDH96203	46

BORDS POUR FRAPPER
EN POLYÉTHYLÈNE

DIM (mm)		RÉF	PVP (€)
630x70x20	Cocktailerie 1200	IDH96312	86
950x70x20	Cocktailerie 1600/2000	IDH96316	104

ÉGOUTTOIR À VERRES DE
RECHANGE BAC COCKTAILERIE

DIM (mm)	RÉF	PVP (€)
Ø100x20	IDH96201	46


BACS GN


GN 1/9

DIM (mm)	LITRES	RÉF	PVP (€)
176x108x65	0,6	IDGN19065	10
176x108x100	0,8	IDGN19100	15

GN 1/6

DIM (mm)	LITRES	RÉF	PVP (€)
176x162x65	1	IDGN16065	14
176x162x100	1,6	IDGN16100	16






11.

- Meubles/modules chauds et accessoires
- Modules chauffe-assiettes
- Chariots isotherme
- Chariots chauds et accessoires
- Bains-marie
- Chariots bac froid
- Chariots froids

MEUBLES/MODULES CHAUDS PORTES COULISSANTES

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Isolés** avec de la laine de roche.
- **Bloc calorifique** latéral avec résistances ventilées. Interrupteur ON/OFF lumineux et thermostat numérique 0 °C / 90 °C.
- **Portes coulissantes** 1 face isolées, avec roulement supérieur en nylon.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, tablette réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.



CENTRALES

ADOSSÉES

MODULES



Prof. 600

Prof. 700

DIM (mm)	CONSO.	RÉF	PVP(€)	RÉF	PVP(€)	RÉF	PVP(€)
1200x600x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC1612	2024	IDNC3612	2105	IDMC1612	1823
1400x600x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC1614	2225	IDNC3614	2340	IDMC1614	2001
1600x600x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC1616	2421	IDNC3616	2501	IDMC1616	2179
1800x600x850	3030w 230v/50-60Hz	IDNC1618	2685	IDNC3618	2783	IDMC1618	2415
2000x600x850	3030w 230v/50-60Hz	IDNC1620	2984	IDNC3620	3088	IDMC1620	2685
1200x700x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC1712	2076	IDNC3712	2156	IDMC1712	1869
1400x700x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC1714	2283	IDNC3714	2398	IDMC1714	2053
1600x700x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC1716	2484	IDNC3716	2565	IDMC1716	2248
1800x700x850	3030w 230v/50-60Hz	IDNC1718	2754	IDNC3718	2852	IDMC1718	2478
2000x700x850	3030w 230v/50-60Hz	IDNC1720	3059	IDNC3720	3168	IDMC1720	2754

MEUBLES/MODULES CHAUDS PORTES COULISSANTES TRAVERSANTES

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi.
- **Isolés** avec de la laine de roche.
- **Bloc calorifique** latéral avec résistances ventilées.
Interrupteur ON/OFF lumineux et thermostat numérique
0 °C / 90 °C.
- **Portes coulissantes** 2 faces isolées, avec roulement
supérieur en nylon.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort,
tablette réglable intermédiaire renforcée avec oméga
central.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.



CENTRALES

MODULES

Prof. 600

Prof. 700

DIM (mm)	CONSO.	RÉF	PVP(€)	RÉF	PVP(€)
1200x600x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC2612	2346	IDMC2612	1898
1400x600x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC2614	2496	IDMC2614	2024
1600x600x850	3030w 230v/50-60Hz	IDNC2616	2789	IDMC2616	2260
1200x700x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC2712	2409	IDMC2712	2168
1400x700x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC2714	2559	IDMC2714	2306
1600x700x850	3030w 230v/50-60Hz	IDNC2716	2864	IDMC2716	2576
1800x700x850	3030w 230v/50-60Hz	IDNC2718	3180	IDMC2718	2864
2000x700x850	3030w 230v/50-60Hz	IDNC2720	3531	IDMC2720	3180


GAMME ÉLARGIE

MEUBLES/MODULES CHAUDS
GN 1/1 PORTES BATTANTES

- Plan de travail **renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Isolés** avec de la laine de roche.
- **Bloc calorique** latéral avec résistances ventilées. Interrupteur ON/OFF lumineux et thermostat numérique 0 °C / 90 °C.
- **Portes battantes** 1 face isolées avec charnière verticale pivotante, bourrelet d'étanchéité.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort.
- Compartiment à glissières pour 7 bacs GN 1/1 h 65 mm.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.



Bacs et grilles GN, consulter pages 91-93.



CENTRALES

ADOSSÉES

MODULES

DIM (mm)	CONSO.	RÉF	PVP(€)	RÉF	PVP(€)	RÉF	PVP(€)
1000x700x850 (2 portes)	1530w 230v/50-60Hz	IDNC7710	2928	IDNC4710	3019	IDMC4710	2737
1400x700x850 (3 portes)	2030w 230v/50-60Hz	IDNC7714	3118	IDNC4714	3214	IDMC4714	2881
1800x700x850 (4 portes)	3030w 230v/50-60Hz	IDNC7718	3464	IDNC4718	3571	IDMC4718	3203

SUPPORT PERFORÉ
POUR TABLES CHAUDE

- Idéal pour augmenter la capacité de charge des tables chaudes portes coulissantes.

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
600x600x120mm	IDHC006 meubles 600	127
600x700x120mm	IDHC007 meubles 700	161






NOUVEAUTÉ

MODULES CHAUFFE-ASSIETTES

- **Isolés** avec de la laine de roche.
- **Bloc calorifique** latéral avec résistances ventilées. Interrupteur ON/OFF lumineux et thermostat numérique 0 °C / 60 °C.
- **Portes battantes** 1 face isolées avec charnière verticale pivotante, bourrelet d'étanchéité.
- **Tiroirs** à glissières télescopiques.
- **Tablette** inférieure avec oméga de renfort.
- **Pieds** réglables.



SIMPLES

DIM (mm)		CONSO.	RÉF	PVP(€)
500x550x790	1 porte bat.	630w 230v/50-60Hz	IDAC0011	1025
500x550x790	1 tiroir + 1 porte bat.	630w 230v/50-60Hz	IDAC0021	1355
500x550x790	2 tiroirs	630w 230v/50-60Hz	IDAC0022	1460

DOUBLE

DIM (mm)		CONSO.	RÉF	PVP(€)
1000x550x790	2 portes bat.	1530w 230v/50-60Hz	IDAC0012	1433



NOUVEAUTÉ

CHARIOTS ISOTHERME


- **Isolés** avec de la laine de roche.
- Pour 12 ou 24 **plateaux** euronorm 530x370x110 mm.
- **Portes battantes** avec fermeture Zammak, bourrelet d'étanchéité.
- 4 **roues** Ø125 mm (2 avec frein).

DIM (mm)	CAPACITÉ	RÉF	PVP(€)
655x680x1720 simple	12 plateaux	IDAI0112	1455
1160x680x1720 double	24 plateaux	IDAI0212	2375

*Modèle double

GAMME ÉLARGIE
ET RENOUVELÉECHARIOTS
CHAUDS 90°C

- **Isolés** avec de la laine de roche.
- **Bloc calorique** inférieur avec résistances ventilées extractibles et système d'air renforcé. Récipient inférieur générateur d'humidité avec système anti-vague.
- **Interrupteur** ON/OFF lumineux et thermostat numérique 0 °C / 90 °C.
- **Portes battantes** isolés avec laine de roche, avec fermeture Zammak, bourrelet d'étanchéité et serrure à clé.
- Compartiment intérieur à **glissières** pour bacs GN 1/1 h 65/45 mm.
- **Poignée** arrière de transport.
- 4 **roues** pivotantes renforcées de ø150mm (2 avec frein).



Bacs et grilles GN, consulter pages 91-93.

GN2/1 - 1 Porte

MODÈLES RENOUVELÉS

DIM (mm)	CAPACITÉ	CONSO.	RÉF	PVP(€)
760x840x1160	10 bacs GN 2/1 20 bacs GN 1/1 h.65mm	3060w / 230v / 50-60hz	IDAC9010	2766
760x840x1770	20 bacs GN 2/1 40 bacs GN 1/1 h.65mm	3060w / 230v / 50-60hz	IDAC9020	3404



GN2/1 - 2 Portes

MODÈLE RENOUVELÉ

DIM (mm)	CAPACITÉ	CONSO.	RÉF	PVP(€)
1530x840x1770	20+20 bacs GN 2/1 40+40 bacs GN 1/1 h.65mm	3560w / 230v / 50-60hz	IDAC9040	5198




Bacs et grilles GN, consulter pages 91-93.

GN1/1 - 1 Porte

GAMME ÉLARGIE

DIM (mm)	CAPACITÉ	CONSO.	RÉF	PVP(€)
760x570x770	8 bacs GN 1/1 - h.45mm	1530w / 230v / 50-60hz	IDAC9005	2161
550x790x770	8 bacs GN 1/1 - h.45mm	1530w / 230v / 50-60hz	IDAC9025	2161
550x790x1420	20 bacs GN 1/1 - h.45mm	2030w / 230v / 50-60hz	IDAC9030	3088



PORTE EN VERRE POUR CHARIOTS CHAUDS

- **Cadre** en acier inox satiné, isolé avec de la laine de roche.
- **Fermeture** Zamak et serrure à clé.
- **Chambre verre** trempé.

RÉF		PVP(€)
IDACPC05	chariot IDAC9005	368
IDACPC10	chariot IDAC9010	437
IDACPC25	chariot IDAC9025	402
IDACPC30	chariot IDAC9030	466
IDACPC20	chariot IDAC9020 / IDAC9040	500

Prix unitaire, ajouté au prix du chariot.




BAINS-MARIE DE TABLE

- **Cuve** rayonnée pour bacs de 150 mm de profondeur.
- **Isolés** avec de la laine de roche.
- **Résistances** invisibles. Interrupteur ON/OFF lumineux et thermostat numérique 0°C / 90°C.
- **Évacuation** avec robinet à boule avant.



Bacs et grilles GN, consulter pages 91-93.


DIM (mm)	CONSO.	RÉF.	PVP(€)
410x610x300 - 1GN1/1 (compact)	800w / 230v / 50-60hz	IDNC2411	460
730x610x300 - 2GN1/1	1600w / 230v / 50-60hz	IDNC2421	943
1060x610x300 - 3GN1/1	2000w / 230v / 50-60hz	IDNC2431	1202
1390x610x300 - 4GN1/1	3000w / 230v / 50-60hz	IDNC2441	1369



GAMME ÉLARGIE

CHARIOTS BAINS-MARIE

- **Cuve** rayonnée pour bacs de 150 mm de profondeur.
- **Isolés** avec de la laine de roche.
- **Résistances** invisibles. Interrupteur ON/OFF lumineux et thermostat numérique 0°C / 90°C.
- **Réserve** chaude en option avec portes battantes isolées d'un côté.
- **Évacuation** avec robinet à boule inférieur.
- **Structure** en tube 40x40 mm avec tablette inférieure soudée.
- 4 **roues** pivotantes renforcées de ø100mm (2 avec frein).



SANS RÉSERVE

DIM (mm)	CONSO.	RÉF.	PVP(€)
720x465x850 - 1GN1/1	1600w / 230v / 50-60hz	IDTC2611	1225
830x670x850 - 2GN1/1	1600w / 230v / 50-60hz	IDTC2621	1840
1160x670x850 - 3GN1/1	2000w / 230v / 50-60hz	IDTC2631	2139
1490x670x850 - 4GN1/1	3000w / 230v / 50-60hz	IDTC2641	2622
1820x670x850 - 5GN1/1	3000w / 230v / 50-60hz	IDTC2651	3180



NOUVEAUTÉ

AVEC RÉSERVE

DIM (mm)	CONSO.	RÉF.	PVP(€)
830x670x850 - 2GN1/1	2630w / 230v / 50-60hz	IDTC3621	3398
1160x670x850 - 3GN1/1	3030w / 230v / 50-60hz	IDTC3631	3701
1490x670x850 - 4GN1/1	3530w / 230v / 50-60hz	IDTC3641	4115






CHARIOTS BAC FROID

- **Cuve** rayonnée pour bacs de 150 mm de profondeur.
- **Réfrigérée** par serpentins invisibles, isolation en polystyrène expansé densité 30 kg/m³.
- **Groupe de condensation** situé dans la partie inférieure, thermostat numérique.
- 4 **roues** pivotantes renforcées de ø150mm (2 avec frein).

Bacs et grilles GN, consulter pages 91-93.



Réfrigérant R290.



DIM (mm)	PUISSANCE	CONSO.	RÉF.	PVP(€)
830x670x850 - 2GN1/1	1/4cv	235w / 230v / 50hz	IDTF2821	2570
1160x670x850 - 3GN1/1	1/4cv	235w / 230v / 50hz	IDTF2831	2881
1490x670x850 - 4GN1/1	1/4cv	327w / 230v / 50hz	IDTF2841	3203
1820x670x850 - 5GN1/1	1/4cv	327w / 230v / 50hz	IDTF2851	3554



CHARIOTS FROIDS


- **Isolation** en polystyrène expansé densité 30 kg/m³.
- **Porte battant** isolé avec fermeture Zammak, bourrelet d'étanchéité et serrure à clé.
- **Compartment à glissières** intérieur pour bacs GN 1/1 h 65mm.
- **Groupe de condensation** situé dans la partie inférieure, évaporateur à circulation d'air forcée, thermostat numérique, température de travail 2°C/ 6°C.
- **Poignée** arrière de transport.
- 4 **roues** pivotantes renforcées de ø150mm (2 avec frein).

Bacs et grilles GN, consulter pages 91-93.



Réfrigérant R290.

DIM (mm)	CAPACITÉ	PUISSANCE	CONSO.	RÉF.	PVP(€)
660x860x1620	20 bacs GN 1/1	1/4cv	487w 230v/50Hz	IDAF0230	3743
780x950x1450	10 bacs GN 2/1 20 bacs GN 1/1	1/4cv	487w 230v/50Hz	IDAF0210	4198
780x950x1770	15 bacs GN 2/1 30 bacs GN 1/1	1/4cv	487w 230v/50Hz	IDAF0215	4497



12.


- Chariots service y accesorios
- Chariots porte-bacs
- Chariots démontables
- Chariots soudés
- Chariots plate mate
- Chariots plateaux self-service
- Chariots bas
- Chariots casiers
- Chariots plateaux et couverts
- Chariots transport de assiettes
- Chariot trémie
- Poubelles

CHARIOTS DE SERVICE

- **Poignées** en tube courbé Ø25 mm.
- **Tablettes** embouties insonorisées, charge maximum 80 kg par plateau.
- **Roues** à vérins extensibles Ø125 mm, 2 avec frein et 4 pare-chocs de protection.



Complètement soudés
Fournies assemblées et soudées.



HAUTEUR 1015

DIM (mm)	DIM TABLETTE (mm)
880x580x1015/1300	800x500
980x580x1015/1300	900x500
1080x680x1015/1300	1000x600

CHARIOT 2 TABLETTES	PVP(€)
IDT80240	528
IDT80250	612
IDT80260	786

HAUTEUR 1300

CHARIOT 3 TABLETTES	PVP(€)
IDT80270	576
IDT80280	690
IDT80290	828


CHARIOT 4 TABLETTES	PVP(€)
IDT80300	876
IDT80310	972
IDT80320	1332

Tablettes grande épaisseur, charge maximale 100 kg par plateau.

CHARIOT DE SERVICE VIDE-ORDURES


- Espace pour bac GN1/2.

Bac non inclus, consulter page 91.



DIM (mm)	DIM TABLETTE (mm)	RÉF	PVP(€)
1080x680x1015	1000x600	IDT80680	912





CHARIOTS DE SERVICE RENFORCÉS

- **Poignées** en tube courbé 30x30 mm.
- **Tablettes** embouties insonorisées, charge maximum 140 kg par plateau.
- **Roues** Ø125 mm, 2 avec frein et 4 pare-chocs de protection.



Complètement soudés
Fournies assemblées et soudées.

DIM (mm)	DIM TABLETTE (mm)	RÉF	PVP(€)
1080x680x1015 - 2 niveaux	1020x620	IDT89300	948
1080x680x1015 - 3 niveaux	1020x620	IDT89310	1116
1080x680x1300 - 4 niveaux	1020x620	IDT89320	1608



SUPPORTS LATÉRAUX POUR CHARIOT DE SERVICE


- Adaptables à tous nos chariots de service.

CARACTÉRISTIQUES	RÉF	PVP(€)
Support latéral couverts	IDT80374	72

CHARIOTS PORTE-BACS GN

- 4 **roues** ø125 mm (2 avec frein) et 4 pare-chocs de protection.
- Idéal pour stockage et transport d'aliments préparés.

Bacs non inclus, consulter page 91.



Complètement soudés
Fournies assemblées et soudées.

DIM (mm)	CARACTÉRISTIQUES	RÉF	PVP(€)
750x625x1065	Capacité 2 GN1/1	IDT80380	708
1100x625x1065	Capacité 3 GN1/1	IDT80390	780


CHARIOTS DÉMONTABLES

- **Structure** tube 25x25 mm.
- 4 **roues** ø125 mm (2 avec frein) et 4 pare-chocs de protection.
- Robustes et solides.

Bacs et grilles GN non inclus, consulter pages 91-92.

DIM (mm)	GASTRONORM	RÉF	PVP(€)
455x635x1710	GN 1/1 - 17 glissières	IDT80470	744
660x755x1710	GN 2/1 - 17 glissières	IDT80480	762

DIM (mm)	PLATEAUX PÂTISSERIE	RÉF	PVP(€)
525x700x1710	600x400 -15 glissières	IDT80870	774
525x700x1710	600x400 -20 glissières	IDT80880	798



Se fournit démonté
Montage rapide et facile.




CHARIOTS SOUDÉS

- **Structure** tube 25x25 mm.
- 4 **roues** ø125 mm (2 avec frein) et 4 pare-chocs de protection.

Bacs et grilles GN non inclus, consulter pages 91-92.

DIM (mm)	GASTRONORM	RÉF	PVP(€)
455x635x1710	GN 1/1 - 17 glissières	IDT80430	804
810x635x1710	DOBLE - GN 1/1 - 17 glissières	IDT80670	1488
660x755x1710	GN 2/1 - 17 glissières	IDT80440	828

DIM (mm)	PLATEAUX PÂTISSERIE	RÉF	PVP(€)
525x700x1710	600x400 -15 glissières	IDT80840	810
525x700x1710	600x400 -20 glissières	IDT80850	834



Complètement soudés
Fournies assemblées et soudées.



12.

CHARIOTS PORTE-ASSIETTES PLATE MATE

- Plastiques spéciaux, caoutchouc Santoprene et aluminium anodisé.
- 4 **roues** ø125 mm (2 avec frein).
- Réglage hauteur des assiettes par régulateur supérieur.
- idéal pour stockage et transport d'assiettes.
- Robustes et solides.

* Assiettes non incluses.





Se fournis démontés
Montage rapide et facile.




Double



Complètement soudés
Fournies assemblées et soudées.



Simple pliable



Simple

DIM (mm)	CARACTÉRISTIQUES	RÉF	PVP(€)
480x480x1490	SIMPLE - Capacité 60 assiettes / PLIABLE	IDT80060	1368
700x700x1890	SIMPLE - Capacité 84 assiettes / PLIABLE	IDT80110	1632
640x640x1860	SIMPLE - Capacité 84 assiettes	IDT80125	1740
1200x600x1860	DOUBLE - Capacité 84 + 84 assiettes	IDT80180	2322

NOUVEAU MODÈLE

CHARIOTS PLATEAUX SELF-SERVICE

- **Structure** tube 25x25 mm.
- 4 **roues** ø125 mm (2 avec frein) et 4 pare-chocs de protection.
- Capacité pour **plateaux** de 335 mm à 400 mm de large.
- **Panneaux latéraux** en option composite + aluminium.

Plateaux non inclus.

SIMPLES

DIM (mm)	CARACTÉRISTIQUES	RÉF	PVP(€)
520x640x1710	365/420mm -12 glissières	IDT80950	810
520x640x1710	365/420mm -12 glissières panneaux latéraux	IDT80951	1182

NOUVEAUTÉ

DOUBLES

DIM (mm)	CARACTÉRISTIQUES	RÉF	PVP(€)
960x640x1710	365/420mm -24 glissières	IDT80952	1298
960x640x1710	365/420mm -24 glissières panneaux latéraux	IDT80953	1670



GAMME ÉLARGIE

CHARIOTS BAS

- **Structure** tube de 25x25 mm.
- 4 **roues** ø125 mm (2 avec frein) et 4 pare-chocs de protection.

Bacs et grilles GN non inclus, consulter pages 91-92.



Complètement soudés
Fournies assemblées et soudées.

DIM (mm)	GASTRONORM	RÉF	PVP(€)
455x635x900	GN 1/1 - 7 glissières	IDT80540	642
810x635x900	DOBLE - GN 1/1 - 7 glissières	IDT80780	1188
660x755x900	GN 2/1 - 7 glissières	IDT80550	720

DIM (mm)	PLATEAUX PÂTISSERIE	RÉF	PVP(€)
525x700x900	600x400 - 7 glissières	IDT80860	678

DIM (mm)	DISTRIBUTION GN	RÉF	PVP(€)
900x570x1070	GN 1/1 - 48 guias + 3 supports sup.	IDT80560	1205

DIM (mm)	GRANDE CHARGE	RÉF	PVP(€)
900x570x1070	Charge maximale 350 kg.	IDT80570	912



CHARIOTS POUR CASIERS

- 4 **roues** ø125 mm (2 avec frein) et 4 pare-chocs de protection.

Casiers non inclus.



Complètement soudés
Fournies assemblées et soudées.

DIM (mm)	BASE CASIER	RÉF	PVP(€)
570x570x1065	Avec poignée	IDT80580	492
570x570x165	Sans poignée	IDT80590	324

DIM (mm)	CHARIOT GLISSIÈRES	RÉF	PVP(€)
640x633x1160	5 glissières	IDT80750	618
640x633x1710	9 glissières	IDT80760	942





Complètement soudés
Fournies assemblées et soudées.



CHARIOTS POUR PLATEAUX ET COUVERTS

- **Structure** tube 25x25 mm.
- 4 **roues** Ø125 mm (2 avec frein) et 4 pare-chocs de protection.
- **Capacité** pour 4GN 1/3.

Plateaux non inclus.

DIM (mm)	CARACTÉRISTIQUES	RÉF	PVP(€)
810x570x1065	Capacité pour 4 GN 1/3	IDT80740	642

NOUVEAUTÉ

CHARIOTS TRANSPORT DE ASSIETTES

- Pour platos de hasta Ø32 cm.
- **Tablette** renforcé.
- **Séparateurs** en tige en option.
- 4 **roues** Ø125 mm (2 avec frein) et 4 pare-chocs de protection.

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
1200x400x900- simple	IDT80010	778
1200x650x900- double	IDT80020	949
Séparateurs en tige	IDT80001	60

*prix pour unité.

CHARIOTS TRÉMIE

- **Tapa** superior extraíble.
- **Recipiente** estanco con radios sanitarios.
- 4 **roues** Ø60 mm (2 avec frein).

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
610x400x725- 115 litres	IDT08060	672

POUBELLES

- **Embase** de protection en caoutchouc.
- **Mécanisme ouverture** du couvercle sur le modèle avec pédale, couvercle supérieur extractible.
- **Poignées** latérales.
- 3 **roues** Ø50 mm.

DIM (mm)	CARACTÉRISTIQUES	RÉF	PVP(€)
Ø390x600- 60 litres	Avec couvercle	IDT80910	372
Ø460x700- 100 litres	Avec couvercle	IDT80920	414
Ø390x600- 60 litres	Avec couvercle et pédale	IDT80930	402
Ø460x700- 100 litres	Avec couvercle et pédale	IDT80940	444




13.

- Meubles bac froid
- Meubles plaque froide
- Meubles îlot central froid
- Vitrines réfrigérés
- Meubles bain-marie
- Meubles plaque vitrocéramique
- Meubles îlot central
- Meubles réservoir chaud
- Meubles neutres
- Panneaux de prolongement
- Chariots distributeurs
- Meubles plateaux, couverts et pain
- Meubles verres
- Supports décoratifs et verres
- Rampé à plateaux
- Décorations
- Accessoires

**GAMME ÉLARGIE
ET RENOUVELÉE**
**MEUBLES SELF-SERVICE
BAC FROID SANS RÉSERVE**

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Cuve** rayonnée pour bacs de 150 mm de profondeur.
- **Réfrigérés** par serpentín invisible.
- **Isolés** avec du polystyrène expansé.
- **Évacuation** inférieure de la cuve.
- **Thermostat** numérique.
- **Décoration frontale** en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- **Pieds** cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.



Bacs et grilles GN,
consulter pages 91-93.

Réfrigérant R290.




* Rampe à plateaux non incluse.

DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	235w 230v-50hz	IDS21021	2754
1200x750x900 - 3GN1/1	235w 230v-50hz	IDS21031	2984
1600x750x900 - 4GN1/1	327w 230v-50hz	IDS21041	3324
2000x750x900 - 5GN1/1	473w 230v-50hz	IDS21051	4117


**MEUBLES SELF-SERVICE
BAC FROID AVEC RÉSERVE**

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Cuve** rayonnée pour bacs de 150 mm de profondeur.
- **Réfrigérés** par serpentín invisible.
- **Isolés** avec du polystyrène expansé.
- **Évacuation** inférieure de la cuve.
- **Thermostat** numérique.
- **Décoration frontale** en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- **Réserve inférieure** réfrigérée, avec glissières pour bacs GN1/1 et portes battantes isolées.
- **Pieds** cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.



Réfrigérant R290.



* Rampe à plateaux non incluse.


DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
1200x750x900 - 3GN1/1	327w 230v-50hz	IDS21131	4330
1600x750x900 - 4GN1/1	473w 230v-50hz	IDS21141	4508
2000x750x900 - 5GN1/1	473w 230v-50hz	IDS21151	5175



Bacs et grilles GN,
consulter pages 91-93.



Réfrigérant R290.



GAMME ÉLARGIE ET RENOUVELÉE

MEUBLES SELF-SERVICE PLAQUE FROIDE SANS RÉSERVE

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Plaque** avec bordure anti-ruissellement.
- **Réfrigérés** par serpentin invisible.
- **Isolés** avec du polystyrène expansé.
- **Évacuation** inférieure de la cuve.
- **Thermostat** numérique.
- **Décoration frontale** en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- **Pieds** cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.

* Rampe à plateaux non incluse.

DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	235w 230v-50hz	IDS31021	2547
1200x750x900 - 3GN1/1	235w 230v-50hz	IDS31031	2766
1600x750x900 - 4GN1/1	327w 230v-50hz	IDS31041	2921
2000x750x900 - 5GN1/1	473w 230v-50hz	IDS31051	3502

MEUBLES SELF-SERVICE PLAQUE FROIDE AVEC RÉSERVE


- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Plaque** avec bordure anti-ruissellement.
- **Réfrigérés** par serpentin invisible.
- **Isolés** avec du polystyrène expansé.
- **Évacuation** inférieure de la cuve.
- **Thermostat** numérique.
- **Décoration frontale** en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- **Réserve inférieure** réfrigérée, avec glissières pour bacs GN1/1 et portes battantes isolées.
- **Pieds** cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.

* Rampe à plateaux non incluse.

DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
1200x750x900 - 3GN1/1	327w 230v-50hz	IDS31131	3870
1600x750x900 - 4GN1/1	473w 230v-50hz	IDS31141	4117
2000x750x900 - 5GN1/1	473w 230v-50hz	IDS31151	4721



Réfrigérant R290.




**GAMME ÉLARGIE
ET RENOUVELÉE**
**MEUBLES SELF-SERVICE
ÎLOT CENTRAL FROID**

- Les mêmes caractéristiques techniques et de construction que les modèles sans réserve.
- **Décoration** double face en acier inox avec possibilité de panneau décoratif.


* Rampe à plateaux non incluse.



Réfrigérant R290.


ÎLOT CENTRAL BAC FROID


DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	235w 230v-50hz	IDS22021	2892
1200x750x900 - 3GN1/1	235w 230v-50hz	IDS22031	3145
1600x750x900 - 4GN1/1	327w 230v-50hz	IDS22041	3502
2000x750x900 - 5GN1/1	473w 230v-50hz	IDS22051	4336


ÎLOT CENTRAL PLAQUE FROIDE


DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	235w 230v-50hz	IDS32021	2754
1200x750x900 - 3GN1/1	235w 230v-50hz	IDS32031	2996
1600x750x900 - 4GN1/1	327w 230v-50hz	IDS32041	3186
2000x750x900 - 5GN1/1	473w 230v-50hz	IDS32051	3686


**SUPPORT LATÉRAL ASSIETTES
ÎLOT CENTRAL**

DIM (mm)	REF	PVP(€)
600x350x280	IDS82280	265




Bacs et grilles GN,
consulter pages 91-93.



Réfrigérant R290.



Vue arrière



Réfrigérant R290.



Vue frontale

GAMME RENOUVELÉE

VITRINES SELF-SERVICE RÉFRIGÉRÉS BASE OUVERTE

- **Éclairage** intérieur LED.
- **Côtés et portes** arrière coulissantes en verre, portes avant rabattables en méthacrylate transparent.
- **2 niveaux** d'étagère en grilles inox.
- **Réfrigérés** par évaporateur à tirage forcé situé au plafond, unité de condensation située en partie supérieure, drainage par gravité.
- **Température** de fonctionnement recommandée de 8°C / 10°C.
- **Fournies assemblées** en cas d'achat conjoint avec des comptoirs de self-service ou des plaques froides.

* Éléments sensibles à la condensation, recommandation pour des environnements à 28°C et 60% d'humidité maximum.

DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
1150x640x1050 - 3GN1/1	692w 230v-50hz	IDS60131	4416
1550x640x1050 - 4GN1/1	692w 230v-50hz	IDS60141	4905
1950x640x1050 - 5GN1/1	692w 230v-50hz	IDS60151	5181

VITRINES SELF-SERVICE RÉFRIGÉRÉS BASE INF. ISOLÉE

- **Éclairage** intérieur LED.
- **Côtés et portes** arrière coulissantes en verre, portes avant rabattables en méthacrylate transparent.
- **2 niveaux** d'étagère en grilles inox.
- **Réfrigérés** par évaporateur à tirage forcé situé au plafond, unité de condensation située en partie supérieure, drainage par gravité.
- **Température** de fonctionnement recommandée de 8°C / 10°C.
- **Base inférieure** avec protection à roulettes et isolée avec du polystyrène expansé.


* Éléments sensibles à la condensation, recommandation pour des environnements à 28°C et 60% d'humidité maximum.

DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
1150x640x1050 - 3GN1/1	692w 230v-50hz	IDS61131	4652
1550x640x1050 - 4GN1/1	692w 230v-50hz	IDS61141	5164
1950x640x1050 - 5GN1/1	692w 230v-50hz	IDS61151	5457

**GAMME ÉLARGIE
ET RENOUVELÉE**
**MEUBLES SELF-SERVICE
BAIN-MARIE HUMIDE
SANS RÉSERVOIR**

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Cuve** rayonnée pour bacs de 150 mm de profondeur.
- **Isolés** avec de la laine de roche.
- **Résistances** cachées en contact avec la cuve.
- **Interrupteur** ON/OFF lumineux et thermostat numérique 0° / 90°.
- **Remplissage** avec électrovanne et évacuation pour gravité.
- **Décoration frontale** en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- **Pieds** cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.

* Rampe à plateaux non incluse.




DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	1600w 230v/50-60hz	IDS11021	2421
1200x750x900 - 3GN1/1	2000w 230v/50-60hz	IDS11031	2628
1600x750x900 - 4GN1/1	3000w 230v/50-60hz	IDS11041	2996
2000x750x900 - 5GN1/1	3600w 230v/50-60hz	IDS11051	3743


**MEUBLES SELF-SERVICE
BAIN-MARIE HUMIDE
AVEC RÉSERVOIR**

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Cuve** rayonnée pour bacs de 150 mm de profondeur.
- **Isolés** avec de la laine de roche.
- **Résistances** cachées en contact avec la cuve.
- **Interrupteur** ON/OFF lumineux et thermostat numérique 0° / 90°.
- **Remplissage** avec électrovanne et évacuation pour gravité.
- **Réservoir** avec portes coulissantes frontales.
- **Décoration frontale** en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- **Pieds** cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.

* Rampe à plateaux non incluse.



DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
1200x750x900 - 3GN1/1	3530w 230v/50-60hz	IDS11131	3398
1600x750x900 - 4GN1/1	4530w 400v/50-60hz	IDS11141	3801
2000x750x900 - 5GN1/1	5130w 400v/50-60hz	IDS11151	4617


MEUBLES SELF-SERVICE
BAIN-MARIE SEC SANS RÉSERVOIR

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Cuve** rayonnée pour bacs de 150 mm de profondeur.
- **Isolés** avec de la laine de roche.
- **Résistances** visibles avec tôle perforée de protection.
- **Interrupteur** ON/OFF lumineux et thermostat numérique 0° / 90°.
- **Décoration frontale** en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- **Pieds** cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.

* Rampe à plateaux non incluse.



DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	800w 230v/50-60hz	IDS13021	2323
1200x750x900 - 3GN1/1	1200w 230v/50-60hz	IDS13031	2524
1600x750x900 - 4GN1/1	1600w 230v/50-60hz	IDS13041	2875
2000x750x900 - 5GN1/1	2000w 230v/50-60hz	IDS13051	3594

MEUBLES SELF-SERVICE
BAIN-MARIE SEC AVEC RÉSERVOIR

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Cuve** rayonnée pour bacs de 150 mm de profondeur.
- **Isolés** avec de la laine de roche.
- **Résistances** visibles avec tôle perforée de protection.
- Double **interrupteur** ON/OFF lumineux et double thermostat numérique 0° / 90°.
- **Réservoir** avec portes coulissantes frontales.
- **Décoration frontale** en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- **Pieds** cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.

* Rampe à plateaux non incluse.




DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
1200x750x900 - 3GN1/1	2700w 230v/50-60hz	IDS13131	3186
1600x750x900 - 4GN1/1	2900w 230v/50-60hz	IDS13141	3577
2000x750x900 - 5GN1/1	4000w 400v/50-60hz	IDS13151	4364

GAMME ÉLARGIE
ET RENOUVELÉEMEUBLES SELF-SERVICE
PLAQUE VITROCÉRAMIQUE
SANS RÉSERVOIR

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Plaque** en verre trempé noir.
- **Isolée** avec de la laine de roche.
- **Resistencias** ocultas en contacto con cristal.
- **Interrupteur** ON/OFF lumineux et thermostat numérique 0° / 130°.
- **Décoration frontale** en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- **Pieds** cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.

* Rampe à plateaux non incluse.



Bacs et grilles GN,
consulter pages 91-93.




DIM (mm)	CONSO./TENSION	RÉF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	900w 230v/50-60hz	IDS12021	2680
1200x750x900 - 3GN1/1	1350w 230v/50-60hz	IDS12031	2910
1600x750x900 - 4GN1/1	1800w 230v/50-60hz	IDS12041	3393
2000x750x900 - 5GN1/1	2250w 230v/50-60hz	IDS12051	4031

MEUBLES SELF-SERVICE
PLAQUE VITROCÉRAMIQUE
AVEC RÉSERVOIR

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Plaque** en verre trempé noir.
- **Isolée** avec de la laine de roche.
- **Resistencias** ocultas en contacto con cristal.
- **Interrupteur** ON/OFF lumineux et thermostat numérique 0° / 130°.
- **Réservoir** avec portes coulissantes frontales.
- **Décoration frontale** en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- **Pieds** cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.

* Rampe à plateaux non incluse.




DIM (mm)	CONSO./TENSION	RÉF	PVP(€)
1200x750x900 - 3GN1/1	2880w 230v/50-60hz	IDS12131	3565
1600x750x900 - 4GN1/1	3330w 400v/50-60hz	IDS12141	4083
2000x750x900 - 5GN1/1	4280w 400v/50-60hz	IDS12151	4790

MEUBLES SELF-SERVICE
ÎLOT CENTRAL


- Les mêmes caractéristiques techniques et de construction que les modèles sans réserve.
- **Décoration** double face en acier inox avec possibilité de panneau décoratif.

* Rampe à plateaux non incluse.




BAIN-MARIE HUMIDE

DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	1600w 230v/50-60hz	IDS11521	2685
1200x750x900 - 3GN1/1	2000w 230v/50-60hz	IDS11531	2921
1600x750x900 - 4GN1/1	3000w 230v/50-60hz	IDS11541	3329
2000x750x900 - 5GN1/1	3600w 230v/50-60hz	IDS11551	4157




BAIN-MARIE SEC

DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	800w 230v/50-60hz	IDS13521	2582
1200x750x900 - 3GN1/1	1200w 230v/50-60hz	IDS13531	2806
1600x750x900 - 4GN1/1	1600w 230v/50-60hz	IDS13541	2875
2000x750x900 - 5GN1/1	2000w 230v/50-60hz	IDS13551	3197



PLAQUE CHAUE VITROCÉRAMIQUE


DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
900x750x900 - 2GN1/1	900w 230v/50-60hz	IDS12521	2979
1200x750x900 - 3GN1/1	1350w 230v/50-60hz	IDS12531	3237
1600x750x900 - 4GN1/1	1800w 230v/50-60hz	IDS12541	3772
2000x750x900 - 5GN1/1	2250w 230v/50-60hz	IDS12551	4479

SUPPORT LATÉRAL ASSIETTES
ÎLOT CENTRAL

DIM (mm)	REF	PVP(€)
600x350x280	IDS82280	265

MEUBLES SELF-SERVICE RÉSERVOIR CHAUD

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Isolée** avec de la laine de roche.
- **Résistances** ventilées en latéral.
- **Interrupteur** ON/OFF lumineux et thermostat numérique 0° / 90°.
- **Réservoir** avec portes coulissantes frontales.
- **Décoration frontale** en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- **Pieds** cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.




* Rampe à plateaux non incluse.

DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
1200x750x900 - 3GN1/1	2030w 230v/50-60hz	IDS10331	2185
1600x750x900 - 4GN1/1	2030w 230v/50-60hz	IDS10341	2766
2000x750x900 - 5GN1/1	3030w 230v/50-60hz	IDS10351	2898



MEUBLES SELF-SERVICE NEUTRE

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, tablette réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.
- **Décoration frontale** en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- **Pieds** cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.



* Rampe à plateaux non incluse.

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
400x750x900	IDS41004	891
800x750x900	IDS41008	1075
1200x750x900	IDS41012	1185
1600x750x900	IDS41016	1386
2000x750x900	IDS41020	1507





Angulaire extérieur 90°



Angulaire intérieur 90°




Module droite

MEUBLES SELF-SERVICE D'ANGLE


- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, tablette réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.
- **Décoration frontale** en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- **Pieds** cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.

* Rampe à plateaux non incluse.

	DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
Angulaire extérieur	1180x750x900	IDS41115	1271



	DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
Angulaire intérieur	1500x750x900	IDS41116	1397




MEUBLES SELF-SERVICE NEUTRE CAISSON

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort.
- **Tiroir** à glissières télescopiques avec serrure.
- **Décoration frontale** en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- **Pieds** cylindriques en acier inox de 150 mm réglables sur 50 mm.

* Rampe à plateaux non incluse.

	DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
Droite	1200x750x900	IDS4116D	1277
Gauche	1200x750x900	IDS4116I	1277



PANNEAUX DE PROLONGEMENT GAMME SELF-SERVICE

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi.
- **Panneaux** avec espace arrière pour chariots distributeurs.
- **Prise** d'alimentation électrique.
- **Décoration frontale** en acier inox avec possibilité de revêtement décoratif.
- **Fixation** latérale au meuble self-service.

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
600x100x900	IDS41106	598
1200x100x900	IDS41112	880



CHARIOTS DISTRIBUTEURS PLATEAUX SELF-SERVICE A NIVEAU CONSTANT

- Pour **plateaux** self-service.
- **Charge maximale** 80 kg.
- 4 **roues** pivotantes ø100 mm (2 avec frein).


DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
590x590x900	IDS88001	1323



CHARIOTS DISTRIBUTEURS ASSIETTES NEUTRE/CHAUD A NIVEAU CONSTANT


- Pour **assiettes** de Ø240 à Ø320 mm.
- **Réglage** du niveau par ressorts.
- **Charge maximale** 70kg.
- Modèle chaud **isolée** avec de la laine de roche et résistances inférieures.
- **Interrupteur** ON/OFF lumineux et thermostat numérique 0° / 90°.
- 4 **roues** pivotantes ø100 mm (2 avec frein).

DIM (mm)	CONSO./ TENSION	RÉF	PVP(€)
480x840x940 neutre	-	IDS88002	1472
480x840x940 chaud	2000W 230V 50/60HZ	IDS88003	1938



MEUBLES SELF-SERVICE PLATEAUX, COUVERTS ET PAIN

- **Compartment** à pain avec porte arrière et range-couverts supérieur.
- **1 tablette** inférieure + 1 intermédiaire pour plateaux, couverts ou verres.
- **4 roues** pivotantes de $\varnothing 125$ mm (2 avec frein).



DESCRIPTION	DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
Distributeur sur pied de plateaux, couverts et pain	800x700x1200	IDS51107	1691
Distributeur sur pied de plateaux, couverts et pain	800x700x1600	IDS51108	1714
Distributeur de table de plateaux, couverts et verres	650x565x770	IDS51109	811
Compartment à pain	800x700x400	IDS51300	788




Modèle 1600



Modèle 1200



Modèle de table



MEUBLES SELF-SERVICE VERRES

- **Tablettes** inclinées avec tige frontale antichute.
- **Embout**s réglables inférieurs.

DESCRIPTION	DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
Distributeur verres à pied	700x600x700	IDS51210	834
Distributeur verres de table	700x600x1600	IDS51209	1484

**GAMME ÉLARGIE
ET RENOUVELÉE**
SUPPORTS DÉCORATIFS PLATS

- Pour monter **verre courbé** 1 ou 2 faces ou **verre droit**.
- **Supports verticaux** en tube rond ø50 mm, ou rectangulaire 60x40 mm **coupe droite**, unis avec tube horizontal ou corps (selon modèle).
- **Ancrages supérieurs** pour fixation de verre.
- **Fixation inférieur** par plaque décorative.


SUPPORTS TUBE ROND Ø50 MM



DIM (mm)	NEUTRE	PVP(€)	ÉCLAIR.	CONSO./ TENSION	PVP(€)	ÉCLAIR. ET CHALEUR	CONSO./ TENSION	PVP(€)
850x100x460 - 2GN1/1	IDB32021	259	IDB32121	10w 230v/50-60hz	627	IDB32221	500w 230v/50-60hz	725
1180x100x460 - 3GN1/1	IDB32031	270	IDB32131	14w 230v/50-60hz	650	IDB32231	750w 230v/50-60hz	759
1510x100x460 - 4GN1/1	IDB32041	288	IDB32141	18w 230v/50-60hz	679	IDB32241	100w 230v/50-60hz	794
1840x100x460 - 5GN1/1	IDB32051	305	IDB32151	22w 230v/50-60hz	719	IDB32251	1250w 230v/50-60hz	863

SUPPORTS TUBE RECTANGULAIRE 60X40 MM

DIM (mm)	NEUTRE	PVP(€)	ÉCLAIR.	CONSO./ TENSION	PVP(€)	ÉCLAIR. ET CHALEUR	CONSO./ TENSION	PVP(€)
850x100x460 - 2GN1/1	IDB34421	259	IDB34621	10w 230v/50-60hz	627	IDB34721	500w 230v/50-60hz	725
1180x100x460 - 3GN1/1	IDB34431	270	IDB34631	14w 230v/50-60hz	650	IDB34731	750w 230v/50-60hz	759
1510x100x460 - 4GN1/1	IDB34441	288	IDB34641	18w 230v/50-60hz	679	IDB34741	100w 230v/50-60hz	794
1840x100x460 - 5GN1/1	IDB34451	305	IDB34651	22w 230v/50-60hz	719	IDB34751	1250w 230v/50-60hz	863

**VERRES SUPÉRIEURS
TREMPÉS COURBÉS**


- **Cristales courbé** 6mm pour supports plats.
- **Fixation** par vis avec joint en caoutchouc.


COURBÉ 1 FACE

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
850x430 - 2GN1/1	IDV32521	253
1180x430 - 3GN1/1	IDV32531	270
1510x430 - 4GN1/1	IDV32541	288
1840x430 - 5GN1/1	IDV32551	305


COURBÉ 2 FACES

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
850x680 - 2GN1/1	IDV32621	293
1180x680 - 3GN1/1	IDV32631	322
1510x680 - 4GN1/1	IDV32641	362
1840x680 - 5GN1/1	IDV32651	403


**GAMME ÉLARGIE
ET RENOUVELÉE**
SUPPORTS DÉCORATIFS INCLINÉS

- Pour monter **verre droit**.
- **Supports verticaux** en tube rond ø50 mm, ou rectangulaire 60x40 mm **coupe incliné**, unis avec tube horizontal ou corps (selon modèle).
- **Ancrages supérieurs** pour fixation de verre.
- **Fixation inférieur** par plaque décoratif.

SUPPORTS TUBE ROND Ø50 MM


DIM (mm)	NEUTRE	PVP(€)	ÉCLAIR.	CONSO./ TENSION	PVP(€)	ÉCLAIR. ET CHALEUR	CONSO./ TENSION	PVP(€)
850x100x460 - 2GN1/1	IDB32321	259	IDB32421	10w 230v/50-60hz	627	IDB32721	500w 230v/50-60hz	725
1180x100x460 - 3GN1/1	IDB32331	270	IDB32431	14w 230v/50-60hz	650	IDB32731	750w 230v/50-60hz	759
1510x100x460 - 4GN1/1	IDB32341	288	IDB32441	18w 230v/50-60hz	679	IDB32741	100w 230v/50-60hz	794
1840x100x460 - 5GN1/1	IDB32351	305	IDB32451	22w 230v/50-60hz	719	IDB32751	1250w 230v/50-60hz	863

SUPPORTS TUBE RECTANGULAIRE 60X40 MM

DIM (mm)	NEUTRO	PVP(€)	ÉCLAIR.	CONSO./ TENSION	PVP(€)	ÉCLAIR. ET CHALEUR	CONSO./ TENSION	PVP(€)
850x40x460 - 2GN1/1	IDB34021	259	IDB34121	10w 230v/50-60hz	627	IDB34221	500w 230v/50-60hz	725
1180x40x460 - 3GN1/1	IDB34031	270	IDB34131	14w 230v/50-60hz	650	IDB34231	750w 230v/50-60hz	759
1510x40x460 - 4GN1/1	IDB34041	288	IDB34141	18w 230v/50-60hz	679	IDB34241	100w 230v/50-60hz	794
1840x40x460 - 5GN1/1	IDB34051	305	IDB34151	22w 230v/50-60hz	719	IDB34251	1250w 230v/50-60hz	863

**VERRES
TREMPÉS DROITS**

- **Verres supérieurs** 8mm, pour supports plats ou inclinés.
- **Verres avant** 6mm pour **tous types** de supports.
- **Fixation** par vis avec joint en caoutchouc.


SUPERIEUR

DIM (mm)	REF	PVP(€)
850x430 - 2GN1/1	IDV34521	145
1180x430 - 3GN1/1	IDV34531	167
1510x430 - 4GN1/1	IDV34541	196
1840x430 - 5GN1/1	IDV34551	236

AVANT

ANCHO (mm)	VERRE AVANT	PVP(€)
850 - 2GN1/1	IDV79521	121
1180 - 3GN1/1	IDV79531	138
1510 - 4GN1/1	IDV79541	167
1840 - 5GN1/1	IDV79551	207


**VERRE AVANT POUR
SUPPORT PLAT VERRE
SUP. DROIT**



IDV79621	131
IDV79631	149
IDV79641	180
IDV79651	224

RAMPE À PLATEAUX MEUBLES SELF-SERVICE

- 3 **tubes** horizontaux ø25 mm, soudés avec des consoles de fixation au meuble.

Montage sans outils.

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
400x330	IDS81004	155
600x330	IDS81005	176
800x330	IDS81008	184
900x330	IDS81009	230
1200x330 - 3GN1/1	IDS81012	276
1600x330 - 4GN1/1	IDS81016	374
1615x330 meuble d'angle	IDS81011	500
2000x330 - 5GN1/1	IDS81020	472



DÉCORATIONS FRONTALES MEUBLES SELF-SERVICE

- Conçus pour être posés sur la partie frontale des meubles self-service, grande variété de coloris solides et bois.

* Pour d'autres coloris ou matériaux, nous consulter.

DÉCORATION COULEURS SOLIDES

	RAL 1001 Beige Pantone 728		RAL 4005 Lila Pantone 667
	RAL 1023 Jaune Pantone 1235		RAL 5002 Bleu Pantone 288
	RAL 2004 Orange Pantone 1655		RAL 6018 Vert Pantone 363
	RAL 3020 Rouge Pantone 485		RAL 9010 Blanc pur Cool Grey 1

DIM (mm)	REF	PVP(€)
400x19x680	IDS90004	115
600x19x680	IDS90005	127
800x19x690	IDS90008	144
900x19x690 - 2GN1/1	IDS90009	175
1200x19x680 - 3GN1/1	IDS90012	242
1600x19x680 - 4GN1/1	IDS90016	328
1615x19x680 meuble d'angle	IDS90011	173
2000x19x680 - 5GN1/1	IDS90020	426

DÉCORATION BOIS

	Pin
	Chêne
	Noyer
	Wenge

DIM (mm)	REF	PVP(€)
400x19x680	IDS91004	155
600x19x680	IDS91005	167
800x19x690	IDS91008	184
900x19x690 - 2GN1/1	IDS91009	205
1200x19x680 - 3GN1/1	IDS91012	276
1600x19x680 - 4GN1/1	IDS91016	374
1615x19x680 meuble d'angle	IDS91011	213
2000x19x680 - 5GN1/1	IDS91020	472




TIROIRS INDIVIDUELS POUR MEUBLES OU MODULES

- Tiroirs con à **glissières télescopiques**.



Montage rapide et facile
Se fournit démonté.

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
400x450x220	IDH04540	242
500x450x220	IDH04550	259



KIT SERRURE

- Adaptée aux portes et tiroirs des gammes standard.

* Prix unitaire.

CARACTÉRISTIQUES	RÉF	PVP(€)
Kit serrure à clé	IDH04580	86



PLINTHE POUR MEUBLES SELF-SERVICE

*Se fournit démonté. Montage facile sans outils, partie inférieure du meuble.

* Prix au mètre linéaire.

CARACTÉRISTIQUES	RÉF	PVP(€)
Plinthe inférieur	EID90400	81

KIT DE ROUES

- Fournies **entièrement assemblées** sur les meubles et armoires.

- **Position roues** avec ou sans frein à la demande du client, gauche, droite ou face.

ROUES SYNTHÉTIQUES




CARACTÉRISTIQUES	RÉF	PVP(€)
4 Roues 125ø (2 avec frein)	IDH90415	276

ROUES ACIER INOX



CARACTÉRISTIQUES	RÉF	PVP(€)
4 Roues 125ø (2 avec frein)	IDH90435	328




14.

- Plaques froides
- Bacs froids
- Bacs ventilées
- Bacs glaces
- Accessoires
- Vitrines froides
- Plaques chaudes vitrocéramiques
- Bacs bain-marie
- Rampe chauffante
- Distributeurs d'assiettes
- Supports décoratifs et verres

PLAQUES BUFFET FROIDES

- **Plaque** avec bordure anti-ruissellement.
- **Réfrigérés** par serpentín invisible, **isolés** avec du polystyrène expansé.
- **Évacuation** inférieure de la cuve.
- Éléments à **encastrer** sur plan de travail.

* Les groupes de condensation recommandés ne sont pas inclus dans le prix.




DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	PUISSANCE RECOMMANDÉE	RÉF	PVP(€)
410x610x60 - 1GN1/1	380x580	1/4cv	IDB09711	989
730x610x60 - 2GN1/1	700x580	1/4cv	IDB09721	1064
1060x610x60 - 3GN1/1	1030x580	1/4cv	IDB09731	1116
1390x610x60 - 4GN1/1	1360x580	1/4cv	IDB09741	1225
1720x610x60 - 5GN1/1	1690x580	1/4cv	IDB09751	1415

PLAQUES BUFFET FROIDES GROUPE INCORPORÉ

- **Plaque** avec bordure anti-ruissellement.
- **Réfrigérés** par serpentín invisible, **isolés** avec du polystyrène expansé.
- **Évacuation** inférieure de la cuve.
- **Groupe de condensation** incorporé dans la partie inférieure, avec tableau de commandes mobile (max. 1 m) et **thermostat** numérique. Température de travail 0 °C / 4 °C.
- Éléments à **encastrer** sur plan de travail.



Réfrigérant R290.




DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	PUISSANCE	CONS./ TENSION	RÉF	PVP(€)
410x610x410 - 1GN1/1	380x580	1/4cv	235w 230v/50hz	IDB19711	1472
730x610x410 - 2GN1/1	700x580	1/4cv	235w 230v/50hz	IDB19721	1558
1060x610x410 - 3GN1/1	1030x580	1/4cv	235w 230v/50hz	IDB19731	1627
1390x610x410 - 4GN1/1	1360x580	1/4cv	327w 230v/50hz	IDB19741	1737
1720x610x410 - 5GN1/1	1690x580	1/4cv	327w 230v/50hz	IDB19751	1961

PLAQUES BUFFET FROIDES DEUX NIVEAUX

- Deux niveaux de **plaques** avec profilé gouttière sur le pourtour.
- **Réfrigérés** par serpentin invisible, **isolés** avec du polystyrène expansé.
- **Évacuation** inférieure de la cuve.
- Éléments à **encastrer** sur plan de travail.

* Les groupes de condensation recommandés ne sont pas inclus dans le prix.




DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	PUISSANCE RECOMMANDÉE	RÉF	PVP(€)
410x610x120 - 1GN1/1	380x580	1/4cv	IDB09811	1288
730x610x120 - 2GN1/1	700x580	1/4cv	IDB09821	1363
1060x610x120 - 3GN1/1	1030x580	1/4cv	IDB09831	1415
1390x610x120 - 4GN1/1	1360x580	1/4cv	IDB09841	1524
1720x610x120 - 5GN1/1	1690x580	1/4cv	IDB09851	1714

PLAQUES BUFFET FROIDES DEUX NIVEAUX GROUPE INCORPORÉ

Réfrigérant R290.



- Deux niveaux de **plaques** avec profilé gouttière sur le pourtour.
- **Réfrigérés** par serpentin invisible, **isolés** avec du polystyrène expansé.
- **Évacuation** inférieure de la cuve.
- **Groupe de condensation** incorporé dans la partie inférieure, avec tableau de commandes mobile (max. 1 m) et **thermostat** numérique. Température de travail 0 °C / 4 °C.
- Éléments à **encastrer** sur plan de travail.




DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	PUISSANCE	CONS./ TENSION	RÉF	PVP(€)
410x610x470 - 1GN1/1	380x580	1/4cv	235w 230v/50hz	IDB19811	1771
730x610x470 - 2GN1/1	700x580	1/4cv	235w 230v/50hz	IDB19821	1857
1060x610x470 - 3GN1/1	1030x580	1/4cv	235w 230v/50hz	IDB19831	1926
1390x610x470 - 4GN1/1	1360x580	1/4cv	327w 230v/50hz	IDB19841	2036
1720x610x470 - 5GN1/1	1690x580	1/4cv	327w 230v/50hz	IDB19851	2260

BACS BUFFET FROIDS

- **Cuve** rayonnée pour bacs de 150 mm de profondeur.
- **Réfrigérés** par serpentín invisible, **isolés** avec du polystyrène expansé.
- **Évacuation** inférieure.
- Éléments à **encastrer** sur plan de travail.

* Les groupes de condensation recommandés ne sont pas inclus dans le prix.




DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	PUISSANCE RECOMMANDÉE	RÉF	PVP(€)
410x610x220 - 1GN1/1	380x580	1/4cv	IDB09611	1139
730x610x220 - 2GN1/1	700x580	1/4cv	IDB09621	1242
1060x610x220 - 3GN1/1	1030x580	1/4cv	IDB09631	1300
1390x610x220 - 4GN1/1	1360x580	1/4cv	IDB09641	1409
1720x610x220 - 5GN1/1	1690x580	1/4cv	IDB09651	1725

BACS BUFFET FROIDS GROUPE INCORPORÉ

- **Cuve** rayonnée pour bacs de 150 mm de profondeur.
- **Réfrigérés** par serpentín invisible, **isolés** avec du polystyrène expansé.
- **Évacuation** inférieure.
- **Groupe de condensation** incorporé dans la partie inférieure, avec tableau de commandes mobile (max. 1 m) et **thermostat** numérique. Température de travail 0 °C / 4 °C.
- Éléments à **encastrer** sur plan de travail.



Réfrigérant R290.




DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	PUISSANCE	CONS./ TENSION	RÉF	PVP(€)
410x610x570 - 1GN1/1	380x580	1/4cv	235w 230v/50hz	IDB19611	1541
730x610x570 - 2GN1/1	700x580	1/4cv	235w 230v/50hz	IDB19621	1645
1060x610x570 - 3GN1/1	1030x580	1/4cv	235w 230v/50hz	IDB19631	1737
1390x610x570 - 4GN1/1	1360x580	1/4cv	327w 230v/50hz	IDB19641	1944
1720x610x570 - 5GN1/1	1690x580	1/4cv	327w 230v/50hz	IDB19651	2202

NOUVEAUTÉ

BACS BUFFET
VENTILÉES

- **Cuve** rayonnée pour bacs de 150 mm de profondeur, étage inférieur réglable et amovible.
- **Réfrigérées** par un évaporateur à tirage forcé situé dans la partie inférieure, isolés avec du polystyrène expansé.
- **Évacuation** inférieure.
- Éléments à **encastrer** sur plan de travail.

* Las unidades condensadoras recomendadas no están incluidas en el precio.



DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	PUISANCE RECOMMANDÉE	RÉF	PVP(€)
755x670x410 - 2GN1/1	725x640	1/4cv	IDB29621	1799
1080x670x410 - 3GN1/1	1050x640	3/8cv	IDB29631	1990
1405x670x410 - 4GN1/1	1385x640	3/8cv	IDB29641	2310
1730x670x410 - 5GN1/1	1700x640	3/8cv	IDB29651	2570


NOUVEAUTÉ

BACS BUFFET VENTILÉES
GROUPE INCORPORÉ

Réfrigérant R290.



- **Cuve** rayonnée pour bacs de 150 mm de profondeur, étage inférieur réglable et amovible.
- **Réfrigérées** par un évaporateur à tirage forcé situé dans la partie inférieure, isolés avec du polystyrène expansé.
- **Évacuation** inférieure.
- **Groupe de condensation** incorporé dans la partie inférieure, avec tableau de commandes mobile (max. 1 m) et **thermostat** numérique. Température de travail 0 °C / 4 °C.
- Éléments à **encastrer** sur plan de travail.




DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	PUISANCE	CONS./ TENSION	RÉF	PVP(€)
755x670x760 - 2GN1/1	725x640	1/4cv	327w 230v/50hz	IDB39621	2248
1080x670x760 - 3GN1/1	1050x640	3/8cv	473w 230v/50hz	IDB39631	2427
1405x670x760 - 4GN1/1	1385x640	3/8cv	473w 230v/50hz	IDB39641	2750
1730x670x760 - 5GN1/1	1700x640	3/8cv	473w 230v/50hz	IDB39651	2989

BACS BUFFET GLACES

- **Cuve** rayons droits pour bacs de 150 mm de profondeur.
- **Réfrigérés** par serpentin invisible, **isolés** avec du polystyrène expansé.
- **Évacuation** inférieure.
- Éléments à **encastrer** sur plan de travail.


* Les groupes de condensation recommandés ne sont pas inclus dans le prix.



DIM (mm)	NIVEAUX	DIM. ENCASTREMENT (mm)	PUISSANCE RECOMMANDÉE	RÉF	PVP(€)
860x480x490 - 4+4 GN 1/3	2	830x450	1/2cv	IDB09944	1231
815x515x490 - 4+4 b.Glace	2	785x485	1/2cv	IDB09945	1190
860x480x310 - 4GN 1/3	1	830x450	3/8cv	IDB09946	1047
815x515x310 - 4 b.Glace	1	785x485	3/8cv	IDB09947	1012

BACS BUFFET GLACES GROUPE INCORPORÉ


- **Cuve** rayons droits pour bacs de 150 mm de profondeur.
- **Réfrigérés** par serpentin invisible, **isolés** avec du polystyrène expansé.
- **Évacuation** inférieure.
- **Groupe de condensation** incorporé dans la partie inférieure, avec tableau de commandes mobile (max. 1 m) et **thermostat** numérique. Température de travail -18 °C / -20 °C.
- Éléments à **encastrer** sur plan de travail.



Réfrigérant R290.



DIM (mm)	NIVEAUX	DIM. ENCASTREMENT (mm)	PUISSANCE	CONS./ TENSION	RÉF	PVP(€)
860x480x690 - 4GN 1/3	1	830x450	3/8cv	660w 230v/50hz	IDB09950	1576
815x515x690 - 4 b.Glace	1	785x485	3/8cv	660w 230v/50hz	IDB09951	1541



CUVETTE À RINCER CUILLÈRES PORTIONNEUSES **ENCASTRABLE**

- **Bac** à angles rayonnés.
- Séparateur intérieur démontable, accessoires pour remplissage et vidage de l'eau inclus.

SIMPLE

DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	RÉF	PVP(€)
270x120x110	254x104	IDB20001	115

ROBINET BOULE+SIPHON

DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	RÉF	PVP(€)
270x120x310	254x104	IDB20002	190

CARCASSE THERMOSTAT POUR ASSEMBLAGE SUR RAMPES

- Conçues pour être fixées aux rampes de buffet.

* Thermostat non inclus.

DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT THERMOSTAT (mm)	RÉF	PVP(€)
120x100x40	74x30	IDB20003	81

CARROSSERIE VENTILÉE POUR GROUPE DE CONDENSATION

- Entièrement perforée pour une bonne ventilation, latéraux et toit démontables.
- Conçue pour recevoir et protéger les groupes de condensation des bacs et plaques froides avec contrôle moteur à distance.


DIM (mm)	REF	PVP(€)
565x360x350	IDB05050	420

VITRINES BUFFET AVEC BAC FROID VENTILÉE




Réfrigérant R290.

- Latéraux et 3 niveaux de tablette réglable en **verre**.
- **Éclairage** LED.
- **Cuve** à rayon de courbure zéro pour bacs de 150 mm de profondeur, étage inférieur démontable.
- **Bac** et vitrine réfrigérés par évaporateur à circulation d'air forcé dans la partie inférieure, **isolés** avec du polystyrène expansé et **rideau** de nuit.
- **Groupe de condensation** incorporé dans la partie inférieure, avec tableau de commandes mobile (max. 1 m) et **thermostat** numérique. Température de travail 0°C / 4°C en bac froid, 8°C / 10°C en vitrine.
- Éléments à **encastrer** sur plan de travail, mesures GN.



ARRIÈRE FERMÉ

DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	PUISSANCE	CONS./TENSION	RÉF	PVP(€)
1060x710x775/1440 - 3GN1/1	1030x680	1/2cv	692w 230v/50hz	IDB29131	5249
1390x710x775/1440 - 4GN1/1	1360x680	1/2cv	692w 230v/50hz	IDB29141	5522



ARRIÈRE AVEC PORTES BATTANTES



DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	PUISSANCE	CONS./TENSION	RÉF	PVP(€)
1060x710x775/1440 - 3GN1/1	1030x680	1/2cv	692w 230v/50hz	IDB29231	5832
1390x710x775/1440 - 4GN1/1	1360x680	1/2cv	692w 230v/50hz	IDB29241	6135

VITRINES BUFFET AVEC PLAQUE FROID VENTILÉE ET PORTES ARRIÈRE BATTANTES




Réfrigérant R290.

- Frontal en option, lateraux et 3 niveaux de tablette réglable en **verre**.
- **Éclairage** LED.
- **Réfrigérées** par un évaporateur à tirage forcé situé dans la partie inférieure, aisladas con poliestileno expandido.
- Option **verre** frontal ou **rideau** de nuit.
- **Groupe de condensation** incorporé dans la partie inférieure, avec tableau de commandes mobile (max. 1 m) et **thermostat** numérique. Température de travail 0°C / 4°C en plaque froide, 8°C / 10°C en vitrine.
- Éléments à **encastrer** sur plan de travail, mesures GN.



AVANT OUVERT

DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	PUISSANCE	CONS./TENSION	RÉF	PVP(€)
1060x710x775/1300 - 3GN1/1	1030x680	1/2cv	692w 230v/50hz	IDB29331	6012
1390x710x775/1300 - 4GN1/1	1360x680	1/2cv	692w 230v/50hz	IDB29341	6325




AVANT FERMÉ

DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	PUISSANCE	CONS./TENSION	RÉF	PVP(€)
1060x710x760/1280 - 3GN1/1	1030x640	3/8cv	473w 230v/50hz	IDB29431	6262
1390x710x760/1280 - 4GN1/1	1360x640	3/8cv	473w 230v/50hz	IDB29441	6588

GAMME ÉLARGIE
ET RENOUVELÉEPLAQUES BUFFET
CHAUDES VITROCÉRAMIQUES

- **Verre** supérieur trempé couleur noire ou blanc.
- **Isolée** avec de la laine de roche.
- **Résistances** invisibles.
- **Interrupteur** ON/OFF lumineux et **thermostat** numérique 0° / 130°C.
- Éléments à **encastrer** sur plan de travail.




CADRE EN ACIER INOX

MESURES GN

DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	CONS./TENSION	VERRE NOIRE	VERRE BLANC	PVP(€)
410x610x115 - 1GN1/1	380x580	450w 230v/50-60hz	IDB09511	IDB19511	1363
730x610x115 - 2GN1/1	700x580	900w 230v/50-60hz	IDB09521	IDB19521	1507
1060x610x115 - 3GN1/1	1030x580	1350w 230v/50-60hz	IDB09531	IDB19531	1754
1390x610x115 - 4GN1/1	1360x580	1800w 230v/50-60hz	IDB09541	IDB19541	2041
1720x610x115 - 5GN1/1	1690x580	2250w 230v/50-60hz	IDB09551	IDB19551	2317

PROF. 500/350

DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	CONS./TENSION	VERRE NOIRE	VERRE BLANC	PVP(€)
500x500x115	470x470	800w 230v/50-60hz	IDB09211	IDB19211	1093
730x350x115	700x320	800w 230v/50-60hz	IDB09221	IDB19221	1208
1060x350x115	1030x320	1200w 230v/50-60hz	IDB09231	IDB19231	1415
1390x350x115	1360x320	1600w 230v/50-60hz	IDB09241	IDB19241	1645
1720x350x115	1690x320	2000w 230v/50-60hz	IDB09251	IDB19251	1863



SANS CADRE EN ACIER INOX

MESURES GN


DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	CONS./TENSION	VERRE NOIRE	VERRE BLANC	PVP(€)
355x565x115 - 1GN1/1	325x535	450w 230v/50-60hz	IDB09111	IDB19111	1225
685x565x115 - 2GN1/1	655x535	900w 230v/50-60hz	IDB09121	IDB19121	1219
1015x565x115 - 3GN1/1	985x535	1350w 230v/50-60hz	IDB09131	IDB19131	1420
1345x565x115 - 4GN1/1	1315x535	1800w 230v/50-60hz	IDB09141	IDB19141	1650
1675x565x115 - 5GN1/1	1645x535	2250w 230v/50-60hz	IDB09151	IDB19151	1880

PROF. 455/305

DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	CONS./TENSION	VERRE NOIRE	VERRE BLANC	PVP(€)
455x455x115	425x425	800w 230v/50-60hz	IDB09011	IDB19011	983
685x305x115	655x275	800w 230v/50-60hz	IDB09021	IDB19021	1087
1015x305x115	985x275	1200w 230v/50-60hz	IDB09031	IDB19031	1271
1345x305x115	1315x275	1600w 230v/50-60hz	IDB09041	IDB19041	1484
1675x305x115	1645x275	2000w 230v/50-60hz	IDB09051	IDB19051	1679

BACS BUFFET BAIN-MARIE HUMIDE


- **Cuve** rayons droits pour bacs de 150 mm de profondeur.
- **Isolée** avec de la laine de roche.
- **Résistances** invisibles.
- **Interrupteur** ON/OFF lumineux et **thermostat** numérique 0° / 90°C.
- **Évacuation** avec robinet à boule.
- Éléments à **encastrer** sur plan de travail.



DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	CONS./TENSION	RÉF	PVP(€)
410x610x220 - 1GN1/1	380x580	800w 230v/50-60hz	IDB09311	1127
730x610x220 - 2GN1/1	700x580	1600w 230v/50-60hz	IDB09321	1300
1060x610x220 - 3GN1/1	1030x580	2000w 230v/50-60hz	IDB09331	1507
1390x610x220 - 4GN1/1	1360x580	3000w 230v/50-60hz	IDB09341	1719
1720x610x220 - 5GN1/1	1690x580	3600w 230v/50-60hz	IDB09351	2087

BACS BUFFET BAIN-MARIE SEC



- **Cuve** rayons droits pour bacs de 150 mm de profondeur.
- **Isolée** avec de la laine de roche.
- **Résistances blindées**, protégées par une plaque en tôle fond perforé.
- **Interrupteur** ON/OFF lumineux et **thermostat** numérique 0° / 90°C.
- Éléments à **encastrer** sur plan de travail.



DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	CONS./TENSION	RÉF	PVP(€)
410x610x285 - 1GN1/1	380x580	400w 230v/50-60hz	IDB09411	983
730x610x285 - 2GN1/1	700x580	800w 230v/50-60hz	IDB09421	1047
1060x610x285 - 3GN1/1	1030x580	1200w 230v/50-60hz	IDB09431	1127
1390x610x285 - 4GN1/1	1360x580	1600w 230v/50-60hz	IDB09441	1334
1720x610x285 - 5GN1/1	1690x580	2000w 230v/50-60hz	IDB09451	1668

RAMPE CHAUFFANTE À ENCASTRER

- **Isolée** avec de la laine de roche.
- **Résistances** malléables protégées par une plaque de tôle perforée.
- **Soufflage** d'air chaud avec ventilateurs arrières.
- **Interrupteur** ON/OFF lumineux et **thermostat** analogique 0°C / 60°C.
- Éléments à **encastrer** chauffe-assiettes frontal.



DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	CONS./TENSION	RÉF	PVP(€)
800x125x250	750x200x200	600w 230v/50-60hz	IDB21108	437
1200x125x250	1150x200x200	800w 230v/50-60hz	IDB21112	518
1500x125x250	1450x200x200	1000w 230v/50-60hz	IDB21115	650
1800x125x250	1750x200x200	1100w 230v/50-60hz	IDB21118	794
2000x125x250	1950x200x200	1100w 230v/50-60hz	IDB21120	886



DISTRIBUTEURS D'ASSIETTES NIVEAU CONSTANT

- Système de ressorts pour **réglage** de la hauteur des assiettes.
- **Capacité** pour environ 60 assiettes par puits, diamètre réglable pour assiettes de ø180 à ø260 et de ø240 à ø320 mm (selon le modèle).
- Modèles **chauds** chauffés par résistances, **thermostat** analogique 0°C / 90°C.
- Éléments à **encastrer** sur plan de travail.

DIM (mm)	DIM. ENCASTREMENT (mm)	CONS./TENSION	RÉF	PVP(€)
380Øx660 - Assiettes 180/260Ø	340Ø	-	IDB20101	408
440Øx660 - Assiettes 240/320Ø	395Ø	-	IDB20102	443
380Øx660 - Assiettes 180/260Ø	340Ø	750w 230v/50-60hz	IDB20201	817
440Øx660 - Assiettes 240/320Ø	395Ø	750w 230v/50-60hz	IDB20202	863

**GAMME ÉLARGIE
ET RENOUVELÉE**
SUPPORTS DÉCORATIFS PLATS

- Pour monter **verre courbé** 1 ou 2 faces ou **verre droit**.
- **Supports verticaux** en tube rond ø50 mm, ou rectangulaire 60x40 mm **coupe droite**, unis avec tube horizontal ou corps (selon modèle).
- **Ancrages supérieurs** pour fixation de verre.
- **Fixation inférieur** par plaque décorative.


SUPPORTS TUBE ROND Ø50 MM



DIM (mm)	NEUTRE	PVP(€)	ÉCLAIR.	CONSO./ TENSION	PVP(€)	ÉCLAIR. ET CHALEUR	CONSO./ TENSION	PVP(€)
520x100x460 - 1GN1/1	IDB32011	247	IDB32111	10w 230v/50-60hz	604	IDB32211	250w 230v/50-60hz	696
850x100x460 - 2GN1/1	IDB32021	259	IDB32121	10w 230v/50-60hz	627	IDB32221	500w 230v/50-60hz	725
1180x100x460 - 3GN1/1	IDB32031	270	IDB32131	14w 230v/50-60hz	650	IDB32231	750w 230v/50-60hz	759
1510x100x460 - 4GN1/1	IDB32041	288	IDB32141	18w 230v/50-60hz	679	IDB32241	100w 230v/50-60hz	794
1840x100x460 - 5GN1/1	IDB32051	305	IDB32151	22w 230v/50-60hz	719	IDB32251	1250w 230v/50-60hz	863

SUPPORTS TUBE RECTANGULAIRE 60X40 MM

DIM (mm)	NEUTRE	PVP(€)	ÉCLAIR.	CONSO./ TENSION	PVP(€)	ÉCLAIR. ET CHALEUR	CONSO./ TENSION	PVP(€)
520x100x460 - 1GN1/1	IDB34411	247	IDB34611	10w 230v/50-60hz	604	IDB34711	250w 230v/50-60hz	696
850x100x460 - 2GN1/1	IDB34421	259	IDB34621	10w 230v/50-60hz	627	IDB34721	500w 230v/50-60hz	725
1180x100x460 - 3GN1/1	IDB34431	270	IDB34631	14w 230v/50-60hz	650	IDB34731	750w 230v/50-60hz	759
1510x100x460 - 4GN1/1	IDB34441	288	IDB34641	18w 230v/50-60hz	679	IDB34741	100w 230v/50-60hz	794
1840x100x460 - 5GN1/1	IDB34451	305	IDB34651	22w 230v/50-60hz	719	IDB34751	1250w 230v/50-60hz	863

**VERRES SUPÉRIEURS
TREMPÉS COURBÉS**


- **Cristales courbé** 6mm pour supports plats.
- **Fixation** par vis avec joint en caoutchouc.


COURBÉ 1 FACE

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
520x430 - 1GN1/1	IDV32511	242
850x430 - 2GN1/1	IDV32521	253
1180x430 - 3GN1/1	IDV32531	270
1510x430 - 4GN1/1	IDV32541	288
1840x430 - 5GN1/1	IDV32551	305


COURBÉ 2 FACES

DIM (mm)	RÉF	PVP(€)
520x680 - 1GN1/1	IDV32611	259
850x680 - 2GN1/1	IDV32621	293
1180x680 - 3GN1/1	IDV32631	322
1510x680 - 4GN1/1	IDV32641	362
1840x680 - 5GN1/1	IDV32651	403


**GAMME ÉLARGIE
ET RENOUVELÉE**
SUPPORTS DÉCORATIFS INCLINÉS

- Pour monter **verre droit**.
- **Supports verticaux** en tube rond ø50 mm, ou rectangulaire 60x40 mm **coupe incliné**, unis avec tube horizontal ou corps (selon modèle).
- **Ancrages supérieurs** pour fixation de verre.
- **Fixation inférieur** par plaque décoratif.

SUPPORTS TUBE ROND Ø50 MM


DIM (mm)	NEUTRE	PVP(€)	ÉCLAIR.	CONSO./ TENSION	PVP(€)	ÉCLAIR. ET CHALEUR	CONSO./ TENSION	PVP(€)
520x100x460 - 1GN1/1	IDB32311	247	IDB32411	10w 230v/50-60hz	604	IDB32711	250w 230v/50-60hz	696
850x100x460 - 2GN1/1	IDB32321	259	IDB32421	10w 230v/50-60hz	627	IDB32721	500w 230v/50-60hz	725
1180x100x460 - 3GN1/1	IDB32331	270	IDB32431	14w 230v/50-60hz	650	IDB32731	750w 230v/50-60hz	759
1510x100x460 - 4GN1/1	IDB32341	288	IDB32441	18w 230v/50-60hz	679	IDB32741	100w 230v/50-60hz	794
1840x100x460 - 5GN1/1	IDB32351	305	IDB32451	22w 230v/50-60hz	719	IDB32751	1250w 230v/50-60hz	863

SUPPORTS TUBE RECTANGULAIRE 60X40 MM

DIM (mm)	NEUTRO	PVP(€)	ÉCLAIR.	CONSO./ TENSION	PVP(€)	ÉCLAIR. ET CHALEUR	CONSO./ TENSION	PVP(€)
520x40x460 - 1GN1/1	IDB34011	247	IDB34111	10w 230v/50-60hz	604	IDB34211	250w 230v/50-60hz	696
850x40x460 - 2GN1/1	IDB34021	259	IDB34121	10w 230v/50-60hz	627	IDB34221	500w 230v/50-60hz	725
1180x40x460 - 3GN1/1	IDB34031	270	IDB34131	14w 230v/50-60hz	650	IDB34231	750w 230v/50-60hz	759
1510x40x460 - 4GN1/1	IDB34041	288	IDB34141	18w 230v/50-60hz	679	IDB34241	100w 230v/50-60hz	794
1840x40x460 - 5GN1/1	IDB34051	305	IDB34151	22w 230v/50-60hz	719	IDB34251	1250w 230v/50-60hz	863


**VERRES
TREMPÉS DROITS**

- **Verres supérieurs** 8mm, pour supports plats ou inclinés.
- **Verres avant** 6mm pour **tous types** de supports.
- **Fixation** par vis avec joint en caoutchouc.


SUPÉRIEUR

AVANT

DIM (mm)	REF	PVP(€)	ANCHO (mm)	VERRE AVANT	PVP(€)	VERRE AVANT POUR SUPPORT PLAT VERRE SUP. DROIT	PVP(€)
520x430 - 1GN1/1	IDV34511	133	520 - 1GN1/1	IDV79511	111	IDV79611	120
850x430 - 2GN1/1	IDV34521	145	850 - 2GN1/1	IDV79521	121	IDV79621	131
1180x430 - 3GN1/1	IDV34531	167	1180 - 3GN1/1	IDV79531	138	IDV79631	149
1510x430 - 4GN1/1	IDV34541	196	1510 - 4GN1/1	IDV79541	167	IDV79641	180
1840x430 - 5GN1/1	IDV34551	236	1840 - 5GN1/1	IDV79551	207	IDV79651	224



15.

- Tables
- Accessoires tables
- Étagères
- Modules ouverts
- Modules coulissantes
- Modules cafétéria et étagères
- Plans de travail
- Meubles ouverts
- Meubles coulissantes
- Meubles battantes
- Meubles trémie et tiroirs
- Armoires sur pied
- Armoires suspendues
- Compléments plan de travail
- Supports et consoles
- Accessoires meubles

TABLES CENTRALES SOUDÉES FLEXI STANDARD

15.

- **Renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi.
- **Pieds** en tubes de 40x40 à embouts réglables.
- **Hauteur** limitée à 1000mm.

CADRE DE RENFORT

REF. EID99110

LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 600	489	500	558
De 601 à 800	535	552	615
De 801 à 1000	558	581	661
De 1001 à 1200	592	615	702
De 1201 à 1400	621	650	748
De 1401 à 1600	690	736	822
De 1601 à 1800	719	782	857
De 1801 à 2000	811	840	949



1 TABLETTE INFÉRIEURE

REF. EID99120

LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 600	535	569	621
De 601 à 800	592	627	679
De 801 à 1000	638	661	736
De 1001 à 1200	690	707	794
De 1201 à 1400	725	759	851
De 1401 à 1600	771	805	909
De 1601 à 1800	805	886	966
De 1801 à 2000	891	972	1087



2 TABLETTES INFÉRIEURES

REF. EID99130

LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 600	650	667	725
De 601 à 800	736	771	822
De 801 à 1000	782	811	886
De 1001 à 1200	840	880	966
De 1201 à 1400	903	949	1058
De 1401 à 1600	1018	1070	1173
De 1601 à 1800	1081	1139	1259
De 1801 à 2000	1139	1208	1334



TABLES ADOSÉES SOUDÉES FLEXI STANDARD

- **Renforcé** avec omégas.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé de 100mm rayonné.
- **Pieds** en tubes de 40x40 à embouts réglables.
- **Hauteur** limitée à 1000mm.

CADRE DE RENFORT

REF. EID99010



LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 600	512	523	564
De 601 à 800	558	575	633
De 801 à 1000	587	610	684
De 1001 à 1200	615	644	725
De 1201 à 1400	650	684	771
De 1401 à 1600	702	759	834
De 1601 à 1800	748	799	880
De 1801 à 2000	851	914	989

1 TABLETTE INFÉRIEURE

REF. EID99020



LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 600	575	592	644
De 601 à 800	633	656	713
De 801 à 1000	667	690	776
De 1001 à 1200	725	736	834
De 1201 à 1400	759	788	897
De 1401 à 1600	794	840	955
De 1601 à 1800	845	886	1018
De 1801 à 2000	932	1012	1144

2 TABLETTES INFÉRIEURES

REF. EID99030



LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 600	679	696	753
De 601 à 800	759	788	845
De 801 à 1000	799	828	903
De 1001 à 1200	857	897	983
De 1201 à 1400	920	966	1041
De 1401 à 1600	1029	1087	1185
De 1601 à 1800	1093	1156	1254
De 1801 à 2000	1150	1225	1346

ACCESSOIRES TABLES FLEXI STANDARD

Panneaux pour table latéral/arrière

- Fournis entièrement **assemblés** et soudés.

Panneau latéral côté à choisir par le client, gauche, droite ou centre.

CARACTÉRISTIQUES	RÉF	PVP(€)
Panneau latéral	EID90210	161
Panneau arrière	EID90220	161

* Prix au mètre linéaire.



Portes battantes

- **Porte battante** à charnière pivotante.
- **Long.** maximale 750 mm.
- Fournies entièrement **assemblées** et soudées, ferrures incluses.

CARACTÉRISTIQUES	RÉF	PVP(€)
Porte battante	EID90300	219
Porte battante ventilée	EID90305	283

* Prix unitaire



Kit de roues pour tables

- Fournies entièrement **assemblées** et soudées aux pieds.

Position roues avec ou sans frein à la demande du client, gauche, droite ou face.

Roues synthétiques

CARACTÉRISTIQUES	RÉF	PVP(€)
4 Roues 100ø (2 avec frein)	EID90410	247



Roues acier inox

CARACTÉRISTIQUES	RÉF	PVP(€)
4 Roues 100ø (2 avec frein)	EID90430	293



ACCESOIRES TABLES ET MEUBLES FLEXI STANDARD

- **Tiroirs** à glissières télescopiques.

Fournies montés, spécifier position:
droite, gauche ou centre.



TIROIR SIMPLE

DIM. MAX. (mm)	RÉF	PVP(€)
500x500x220	EID90520	293



MODULE 2 TIROIRS

DIM. MAX. (mm)	RÉF	PVP(€)
Jusqu'à 500x800x600	EID90550	730
De 501x800x600 à 650x800x600	EID90555	753



MODULE 3 TIROIRS

DIM. MAX. (mm)	RÉF	PVP(€)
Jusqu'à 500x800x600	EID90560	782
De 501x800x600 à 650x800x600	EID90565	811



MODULE 4 TIROIRS

DIM. MAX. (mm)	RÉF	PVP(€)
Jusqu'à 500x800x600	EID90570	817
De 501x800x600 à 650x800x600	EID90575	851



MODULE TRÉMIE

DIM. MAX. (mm)	RÉF	PVP(€)
Jusqu'à 500x800x600	EID90580	696
De 501x800x600 à 650x800x600	EID90585	725

ÉTAGÈRE MURALES FLEXI STANDARD

- Fournies entièrement **assemblées** et soudées.

15.

ÉTAGÈRE MURALE

REF. EID99920

Chevilles et vis de fixation au mur
fournies.

LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 250	PVP(€) PROF. JUSQU'À 400	PVP(€) PROF. JUSQU'À 500
Jusqu'à 600	132	150	178
De 601 à 800	144	178	213
De 801 à 1000	167	207	242
De 1001 à 1200	178	219	259
De 1201 à 1400	190	236	276
De 1401 à 1600	201	247	293
De 1601 à 1800	219	265	311
De 1801 à 2000	236	293	345



ÉTAGÈRES MURALES EN TUBES FLEXI STANDARD

- **Tubes** supérieurs de 30ø mm obturés avec embouts imitation acier.

ÉTAGÈRE MURALE TUBES

REF. EID99960

Chevilles et vis de fixation au mur
fournies.

LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 450
Jusqu'à 600	219
De 601 à 800	230
De 801 à 1000	259
De 1001 à 1200	282
De 1201 à 1400	305
De 1401 à 1600	328
De 1601 à 1800	345
De 1801 à 2000	357



ÉTAGÈRES MURALES PANIERS DE LAVAGE FLEXI STANDARD

- Inclinaison avec évacuation inférieure.
Indiquer le côté du drain.

ÉTAGÈRE MURALE PANIERS

REF. EID99980

Chevilles et vis de fixation au mur
fournies.

DIM (mm)	PVP(€)
Jusqu'à 600	374
De 601 à 1100	449
De 1101 à 1600	523
De 1601 à 2000	615



SIMPLE

REF. EID99910

**DOUBLE**

REF. EID99915



ÉTAGÈRE SUR TABLE FLEXI STANDARD

- Renforcées avec **omégas** en inox, 6 pieds à partir de 2100 mm.
- **Prof.** limitée à 450 mm.
- **Hauteur** limitée à 800 mm.

LONG. (mm)	SIMPLE PVP(€)	DOUBLE PVP(€)
Jusqu'à 900	397	541
De 901 à 1100	414	564
De 1101 à 1300	426	581
De 1301 à 1500	443	604
De 1501 à 1700	460	621
De 1701 à 1900	477	644
De 1901 à 2000	500	679

ÉTAGÈRE SUR TABLE PANIERS DE LAVAGE

- **Barre** centrale appui paniers de lavage.
- **Évacuation** inférieure.

DIM (mm)	PVP(€)
Jusqu'à 600	673
De 601 à 1100	730
De 1101 à 1600	776
De 1601 à 2000	868

SOCLES FLEXI STANDARD

- **Supports** latéraux de fixation.
- **Cadre** en tôle de 2 mm.
- **Pieds** en tubes de 40x40 mm à embouts réglables sur 60 mm.

DIM (mm)	PVP(€)
Jusqu'à 400x400	265
De 401x401 à 500x500	276
De 501x501 à 600x600	293
De 601x601 à 700x700	334
De 701x701 à 800x800	374
De 801x801 à 900x900	420
De 901x901 à 1000x1000	449

ÉTAGÈRE SUR TABLE PANIERS

REF. EID99945

**SOCLE**

REF. EID99950



MODULES NEUTRES FLEXI STANDARD

15.

- **Plan de travail** non inclus, à choisir adossée ou central.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.
- **Hauteur** limitée à 950 mm.

OUVERTS 1 FACE

TABLETTE INF.

REF. EID99050



LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 600	523	541	650
De 601 à 800	581	650	725
De 801 à 1000	650	673	794
De 1001 à 1200	684	719	840
De 1201 à 1400	719	771	897
De 1401 à 1600	782	822	943
De 1601 à 1800	851	891	1064
De 1801 à 2000	932	989	1139

TABLETTE INF. + INT.

REF. EID99060



LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 600	575	598	702
De 601 à 800	638	667	782
De 801 à 1000	707	736	880
De 1001 à 1200	753	794	937
De 1201 à 1400	811	840	1001
De 1401 à 1600	845	897	1058
De 1601 à 1800	926	989	1162
De 1801 à 2000	1024	1081	1254

TABLETTE INF.

REF. EID99070



LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 600	506	518	621
De 601 à 800	564	575	690
De 801 à 1000	621	644	753
De 1001 à 1200	650	679	794
De 1201 à 1400	679	730	851
De 1401 à 1600	759	788	897
De 1601 à 1800	817	857	1012
De 1801 à 2000	920	926	1087

TABLETTE INF. + INT.

REF. EID99080



LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 600	546	564	673
De 601 à 800	604	627	748
De 801 à 1000	679	702	840
De 1001 à 1200	719	759	897
De 1201 à 1400	776	811	960
De 1401 à 1600	822	863	1018
De 1601 à 1800	909	955	1116
De 1801 à 2000	995	1047	1208

OUVERTS 2 FACES

PORTES COULISSANTES 1 FACE

LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 800	799	874	983
De 801 à 1000	845	920	1035
De 1001 à 1200	891	1081	1213
De 1201 à 1400	960	1139	1265
De 1401 à 1600	1052	1156	1288
De 1601 à 1800	1087	1242	1386
De 1801 à 2000	1213	1305	1461

TABLETTE INF.

REF. EID99053



LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 800	828	972	1070
De 801 à 1000	983	1104	1225
De 1001 à 1200	1064	1202	1334
De 1201 à 1400	1167	1254	1392
De 1401 à 1600	1208	1282	1426
De 1601 à 1800	1259	1369	1495
De 1801 à 2000	1323	1449	1599

TABLETTE INF. + INT.

REF. EID99063



PORTES COULISSANTES 2 FACES

LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 800	1035	1070	1190
De 801 à 1000	1104	1133	1259
De 1001 à 1200	1185	1219	1351
De 1201 à 1400	1219	1254	1392
De 1401 à 1600	1259	1277	1420
De 1601 à 1800	1311	1346	1495
De 1801 à 2000	1403	1432	1593

TABLETTE INF.

REF. EID99073



TABLETTE INF. + INT.

REF. EID99083



LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 800	1098	1127	1248
De 801 à 1000	1156	1185	1311
De 1001 à 1200	1231	1259	1455
De 1201 à 1400	1271	1346	1495
De 1401 à 1600	1317	1397	1553
De 1601 à 1800	1351	1415	1570
De 1801 à 2000	1455	1501	1668



MODULES CAFÉTÉRIA FLEXI STANDARD

15.

- **Plan de travail** non inclus.
- Arrière ouvert pour faciliter les branchements, trémie à marc de café renforcé, tiroirs à glissières télescopiques, portes battantes à charnière pivotante.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.
- **Prof.** limitée à 700 mm.
- **Hauteur** limitée à 1100 mm.

	LONG. (mm)	PVP(€)
	Jusqu'à 600	711
	De 601 à 800	937
	De 801 à 1000	983
	De 1001 à 1200	1024
	De 1201 à 1400	1075
	De 1401 à 1600	1121
	De 1601 à 1800	1317
	De 1801 à 2000	1409

Pour d'autres compositions, nous consulter

MODULE CAFÉTÉRIA

REF. EID99300



TABLETTE INF. + INT.

REF. EID99310



TABLETTE INF. + 2 INT.

REF. EID99320



MODULES ÉTAGÈRES FLEXI STANDARD

- **Plan de travail** non inclus.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, tablettes réglables intermédiaires renforcées avec oméga central.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.
- **Prof.** limitée à 700 mm.
- **Hauteur** limitée à 1100 mm.

LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 450	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700
Jusqu'à 600	500	575
De 601 à 800	541	610
De 801 à 1000	575	650
De 1001 à 1200	610	679
De 1201 à 1400	661	719
De 1401 à 1600	696	765
De 1601 à 1800	742	817
De 1801 à 2000	822	914

LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 450	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700
Jusqu'à 600	558	638
De 601 à 800	604	679
De 801 à 1000	638	719
De 1001 à 1200	679	753
De 1201 à 1400	736	799
De 1401 à 1600	776	851
De 1601 à 1800	822	909
De 1801 à 2000	903	1012

PLANS DE TRAVAIL CENTRALES FLEXI STANDARD

- Renforcés avec **omégas**.
- **Bord** soudé arrondi.

Prêts à l'assemblage sur les modules flexi standard.

PLAN DE TRAVAIL CENTRAL

REF. EID99220



LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 600	311	368	420
De 601 à 800	322	380	431
De 801 à 1000	339	397	443
De 1001 à 1200	362	420	489
De 1201 à 1400	397	460	512
De 1401 à 1600	426	495	529
De 1601 à 1800	472	535	598
De 1801 à 2000	523	587	656

PLANS DE TRAVAIL ADOSSÉES FLEXI STANDARD

- Renforcés avec **omégas**.
- **Bord** soudé de 60mm arrondi, **dosseret** soudé rayonné.

Prêts à l'assemblage sur les modules flexi standard.

PLAN DE TRAVAIL ADOSSÉE

REF. EID99210



LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 600	339	397	449
De 601 à 800	351	414	466
De 801 à 1000	362	426	477
De 1001 à 1200	391	454	489
De 1201 à 1400	426	500	535
De 1401 à 1600	460	523	569
De 1601 à 1800	495	546	604
De 1801 à 2000	552	615	650

NOUVEAUTÉ

MEUBLES NEUTRES CENTRALES FLEXI STANDARD

- **Plan de travail** central bord arrondi renforcé avec **omégas**.
- **Tablette** réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.
- **Hauteur** limitée à 950 mm.

OUBERTS 1 FACE

TABLETTE INF.

REF. EID94035



LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 600	923	943	1132
De 601 à 800	963	991	1189
De 801 à 1000	1011	1058	1270
De 1001 à 1200	1072	1120	1321
De 1201 à 1400	1120	1160	1369
De 1401 à 1600	1167	1228	1425
De 1601 à 1800	1242	1303	1511
De 1801 à 2000	1377	1432	1646

TABLETTE INF. + INT.

REF. EID94030



LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 600	1038	1058	1270
De 601 à 800	1079	1106	1327
De 801 à 1000	1126	1181	1417
De 1001 à 1200	1194	1242	1465
De 1201 à 1400	1242	1282	1513
De 1401 à 1600	1289	1350	1566
De 1601 à 1800	1364	1425	1653
De 1801 à 2000	1506	1554	1787

OUBERTS 2 FACES

TABLETTE INF.

REF. EID94015



LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 600	835	896	1075
De 601 à 800	875	923	1107
De 801 à 1000	943	991	1189
De 1001 à 1200	1011	1058	1249
De 1201 à 1400	1052	1092	1289
De 1401 à 1600	1092	1126	1307
De 1601 à 1800	1181	1215	1409
De 1801 à 2000	1262	1310	1506

TABLETTE INF. + INT.

REF. EID94010



LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 600	916	984	1181
De 601 à 800	950	1011	1214
De 801 à 1000	991	1038	1246
De 1001 à 1200	1058	1106	1305
De 1201 à 1400	1127	1181	1394
De 1401 à 1600	1208	1248	1448
De 1601 à 1800	1303	1337	1551
De 1801 à 2000	1384	1438	1654

COULISSANTES 1 FACE

TABLETTE INF.

REF. EID94075

LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 800	1303	1364	1637
De 801 à 1000	1371	1438	1726
De 1001 à 1200	1432	1513	1816
De 1201 à 1400	1493	1574	1857
De 1401 à 1600	1554	1635	1930
De 1601 à 1800	1676	1757	2038
De 1801 à 2000	1798	1893	2196



TABLETTE INF. + INT.

REF. EID94070

LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 800	1425	1486	1783
De 801 à 1000	1493	1567	1881
De 1001 à 1200	1561	1642	1970
De 1201 à 1400	1622	1703	2010
De 1401 à 1600	1683	1764	2082
De 1601 à 1800	1805	1893	2196
De 1801 à 2000	1934	2029	2353



COULISSANTES 2 FACES

TABLETTE INF.

REF. EID94055

LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 800	1398	1445	1734
De 801 à 1000	1506	1547	1856
De 1001 à 1200	1601	1642	1970
De 1201 à 1400	1689	1737	2050
De 1401 à 1600	1764	1839	2170
De 1601 à 1800	1913	1947	2259
De 1801 à 2000	2022	2036	2361



TABLETTE INF. + INT.

REF. EID94050

LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 800	1513	1561	1873
De 801 à 1000	1622	1669	2003
De 1001 à 1200	1723	1764	2117
De 1201 à 1400	1812	1866	2202
De 1401 à 1600	1886	1968	2322
De 1601 à 1800	2042	2076	2408
De 1801 à 2000	2151	2164	2511



NOUVEAUTÉ

MEUBLES NEUTRES CENTRALES FLEXI STANDARD

- **Plan de travail** central bord arrondi renforcé avec **omégas**.
- **Tablette** réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.
- **Tiroirs** à glissières télescopiques.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.
- **Hauteur** limitée à 950 mm.

PORTES BATTANTES

TABLETTE INF.

REF. EID94095



LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 600	984	1045	1233
De 601 à 800	1262	13232	1548
De 801 à 1000	1364	1425	1653
De 1001 à 1200	1445	1506	1732

TABLETTE INF. + INT.

REF. EID94090



LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 600	1106	1167	1377
De 601 à 800	1384	1446	1691
De 801 à 1000	1493	1554	1802
De 1001 à 1200	1574	1635	1880

PORTES BATTANTES TIROIRS

REF. EID94115



LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 600	1310	1398	1649
De 601 à 800	1567	1656	1937
De 801 à 1000	1621	1710	1983
De 1001 à 1200	1730	1818	2090

PORTES BATTANTES SANS
TABLETTE INFÉRIEURE

REF. EID94130



LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 600	1086	1221	1440
De 601 à 800	1398	1527	1787
De 801 à 1000	1500	1628	1889
De 1001 à 1200	1581	1697	1956

LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 400	910	964	1137
De 401 à 500	964	1011	1183
De 501 à 600	1187	1235	1432

**TRÉMIE**

REF. EID94150

LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 400	957	997	1176
De 401 à 500	1018	1058	1238
De 501 à 600	1248	1296	1503

**2 TIROIRS**

REF. EID94170

LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 400	984	1018	1201
De 401 à 500	1058	1106	1294
De 501 à 600	1283	1344	1559

**3 TIROIRS**

REF. EID94190

LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 400	1120	1154	1361
De 401 à 500	1194	1241	1452
De 501 à 600	1418	1480	1716

**4 TIROIRS**

REF. EID94210

NOUVEAUTÉ

MEUBLES NEUTRES ADOSÉES
FLEXI STANDARD

- Plan de travail bord arrondi adossé **renforcé** avec omégas, **dosseret** soudé rayonné.
- **Tablette** réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.
- **Hauteur** limitée à 950 mm.

TABLETTE INF.
REF. EID94025



TABLETTE INF. + INT.
REF. EID94020



TABLETTE INF.
REF. EID94065



TABLETTE INF. + INT.
REF. EID94060



OUBERTS 1 FACE

LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 600	997	1018	1221
De 601 à 800	1038	1065	1278
De 801 à 1000	1086	1133	1360
De 1001 à 1200	1147	1194	1409
De 1201 à 1400	1194	1235	1457
De 1401 à 1600	1242	1303	1511
De 1601 à 1800	1316	1377	1598
De 1801 à 2000	1452	1506	1732

LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 600	1113	1133	1360
De 601 à 800	1153	1181	1417
De 801 à 1000	1201	1255	1506
De 1001 à 1200	1269	1316	1553
De 1201 à 1400	1316	1357	1601
De 1401 à 1600	1364	1425	1653
De 1601 à 1800	1438	1499	1739
De 1801 à 2000	1581	1628	1873

PORTES COULISSANTES

LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 800	1377	1438	1726
De 801 à 1000	1445	1513	1816
De 1001 à 1200	1506	1588	1905
De 1201 à 1400	1567	1649	1946
De 1401 à 1600	1628	1710	2018
De 1601 à 1800	1751	1832	2125
De 1801 à 2000	1873	1968	2282

LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 800	1499	1561	1873
De 801 à 1000	1567	1642	1970
De 1001 à 1200	1635	1717	2060
De 1201 à 1400	1696	1778	2098
De 1401 à 1600	1757	1839	2170
De 1601 à 1800	1879	1968	2282
De 1801 à 2000	2008	2103	2440

PORTES BATTANTES

LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 600	1038	1099	1296
De 601 à 800	1316	1377	1611
De 801 à 1000	1418	1479	1716
De 1001 à 1200	1499	1561	1796



TABLETTE INF.

REF. EID94085

LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 600	1160	1221	1440
De 601 à 800	1438	1500	1755
De 801 à 1000	1547	1608	1865
De 1001 à 1200	1628	1690	1943



TABLETTE INF. + INT.

REF. EID94080

PORTES BATTANTES TIROIRS

LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 600	1364	1453	1714
De 601 à 800	1621	1710	2001
De 801 à 1000	1676	1764	2046
De 1001 à 1200	1784	1873	2154



PORTES BAT. TIROIRS

REF. EID94105

PORTES BATTANTES SANS
TABLETTE INFÉRIEURE

LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 600	1133	1256	1482
De 601 à 800	1453	1601	1873
De 801 à 1000	1554	1697	1958
De 1001 à 1200	1635	1778	2044



PORTES BAT. SANS TABLETTE INF.

REF. EID94120

NOUVEAUTÉ

MEUBLES ADOSÉES TIROIRS
FLEXI STANDARD

- Plan de travail bord arrondi adossé **renforcé** avec omégas, **dossieret** soudé rayonné.
- **Tablette** réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.
- **Tiroirs** à glissières télescopiques.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.
- **Hauteur** limitée à 950 mm.

LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 400	984	1024	1198
De 401 à 500	1038	1086	1259
De 501 à 600	1263	1310	1507

LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 400	1031	1073	1255
De 401 à 500	1093	1133	1314
De 501 à 600	1323	1371	1577

LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 400	1058	1093	1279
De 401 à 500	1133	1181	1370
De 501 à 600	1357	1418	1631

LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 850
Jusqu'à 400	1194	1228	1477
De 401 à 500	1269	1317	1528
De 501 à 600	1493	1554	1787



TRÉMIE
REF. EID94140



2 TIROIRS
REF. EID94160



3 TIROIRS
REF. EID94180




4 TIROIRS
REF. EID94200

MEUBLES CAFÉTÉRIA FLEXI STANDARD



*modèle adossée



- **Plan de travail** adossée ou central, avec trou passe-câbles ø52 mm.
- Arrière ouvert pour faciliter les branchements, trémie à marc de café renforcé, tiroirs à glissières télescopiques, portes battantes à charnière pivotante.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.
- **Prof.** limitée à 700 mm.
- **Hauteur** limitée à 1100 mm.

LONG. (mm)	ADOSSÉE PVP(€)	CENTRAL PVP(€)
Jusqu'à 600	892	856
De 601 à 800	1051	1009
De 801 à 1000	1156	1110
De 1001 à 1200	1275	1230
De 1201 à 1400	1458	1407
De 1401 à 1600	1640	1583
De 1601 à 1800	1836	1781
De 1801 à 2000	2020	1959

REF. EID94220

REF. EID94230

MEUBLES ÉTAGÈRES FLEXI STANDARD

- **Bord** soudé de 60 mm arrondi, **dosseret** soudé de 100 mm rayonné.
- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, tablettes réglables intermédiaires renforcées avec oméga central.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm.
- **Prof.** limitée à 700 mm.
- **Hauteur** limitée à 1100 mm.

TABLETTE INF. + INT.



LONG. (mm)	ADOSSÉE		CENTRAL	
	PVP(€) PROF. JUSQU'À 450	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 450	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700
Jusqu'à 600	592	773	565	738
De 601 à 800	624	814	596	777
De 801 à 1000	686	855	655	817
De 1001 à 1200	787	936	752	894
De 1201 à 1400	837	991	799	946
De 1401 à 1600	888	1046	848	999
De 1601 à 1800	967	1137	923	1086
De 1801 à 2000	1045	1228	998	1173

REF. EID94240

REF. EID94250

TABLETTE INF. + 2 INT.



LONG. (mm)	ADOSSÉE		CENTRAL	
	PVP(€) PROF. JUSQU'À 450	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700	PVP(€) PROF. JUSQU'À 450	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700
Jusqu'à 600	654	851	625	813
De 601 à 800	689	896	658	856
De 801 à 1000	753	942	719	900
De 1001 à 1200	861	1031	822	985
De 1201 à 1400	919	1089	878	1040
De 1401 à 1600	977	1146	933	1094
De 1601 à 1800	1062	1248	1014	1192
De 1801 à 2000	1147	1350	1095	1289

REF. EID94260

REF. EID94270

ARMOIRES SUR PIED FLEXI STANDARD

- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, 2 tablettes réglables intermédiaires et tablette central soudée, renforcées avec oméga central.
- **Portes coulissantes** avec roulement supérieur en nylon, **Portes battantes** à charnière pivotante.
- **Pieds** cylindriques en inox de 150 réglables sur 50 mm, 6 pieds et **renfort** central à partir de 1400 mm.
- **Hauteur** limitée à 2000 mm.

ARMOIRES OUVERTES

REF. EID99500



LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700
Jusqu'à 600	1035	1127
De 601 à 800	1116	1208
De 801 à 1000	1219	1294
De 1001 à 1200	1334	1415
De 1201 à 1400	1438	1530
De 1401 à 1600	1564	1714

ARMOIRES BATTANTES

REF. EID99510



LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700
Jusqu'à 1000	1271	1363
De 1001 à 1200	1518	1633
De 1201 à 1400	1771	1869
De 1401 à 1600	1990	2105
De 1601 à 1800	2185	2306
De 1801 à 2000	2455	2582

ARMOIRES COULISSANTES

REF. EID99520



LONG. (mm)	PVP(€) PROF. JUSQU'À 600	PVP(€) PROF. JUSQU'À 700
Jusqu'à 600	2047	2156
De 601 à 800	2179	2294
De 801 à 1000	2363	2490
De 1001 à 1200	2645	2783
De 1201 à 1400	2979	3134
De 1401 à 1600	3209	3375

ARMOIRES SUSPENDUES FLEXI STANDARD

- **Tablette** inférieure avec double oméga de renfort, tablette réglable intermédiaire renforcée avec oméga central.
- **Portes coulissantes** avec roulement supérieur en nylon.
- **Renfort** central à partir de 1400 mm.
- **Prof.** limitée à 500 mm.
- **Hauteur** limitée à 700 mm.

ARMOIRES OUVERTES

REF. EID99610



LONG. (mm)	PVP(€)
Jusqu'à 600	518
De 601 à 800	558
De 801 à 1000	610
De 1001 à 1200	667
De 1201 à 1400	719
De 1401 à 1600	776
De 1601 à 1800	828
De 1801 à 2000	886

ARMOIRES BATTANTES

REF. EID99620



LONG. (mm)	PVP(€)
Jusqu'à 1000	811
De 1001 à 1200	874
De 1201 à 1400	920
De 1401 à 1600	1110
De 1601 à 1800	1144
De 1801 à 2000	1282

ARMOIRES COULISSANTES

REF. EID99630



LONG. (mm)	PVP(€)
Jusqu'à 1000	909
De 1001 à 1200	966
De 1201 à 1400	1058
De 1401 à 1600	1144

COMPLÉMENTS PLAN DE TRAVAIL FLEXI STANDARD

CARACTÉRISTIQUES	RÉF	PVP(€)
Plan de travail à pan coupé	EID90100	144
Dosseret latéral inférieur rayonné	EID90101	144
Dosseret haut 150 mm (limité à profondeur 800 mm max.)	EID90102	46 €/m
Anneau vide-ordures en caoutchouc diamètre 200 mm	EID90110	127
Bordure anti-ruissellement	EID90120	52 €/m



SUPPORTS ET CONSOLES FLEXI STANDARD

Fournis avec tout le nécessaire pour le montage.

CARACTÉRISTIQUES	RÉF	PVP(€)
Support avec pied pour plan de travail spécial	EID90610	167
Support central pour plan de travail spécial	EID90620	144
Console de fixation en tôle de 1,5 mm	EID90630	69





KIT SERRUE

- Adapté aux **portes** et **tiroir** de gamme flexi standard.

	RÉF	PVP(€)
Kit serrure à clé	EID90205	86

Prix unitaire

PLINTHE POUR TABLES/MODULES/ARMOIRES

- Montage facile sans outils, partie inférieure du meuble.

	RÉF	PVP(€)
Plinthe inférieure	EID90520	81

Prix au mètre linéaire

PORTES BATTANTES/COULISSANTES POUR MEUBLES NEUTRES

- **Portes coulissantes** avec roulement supérieur en nylon.
- **Portes battantes** à charnière pivotante.
- **Long.** maximale 750 mm pour porte battante et 1500 mm pour porte coulissante.

CARACTÉRISTIQUES	RÉF	PVP(€)
Porte battante	EID90310	219
Porte battante ventilée	EID90315	282

*** Prix au mètre linéaire**

CARACTÉRISTIQUES	RÉF	PVP(€)
Porte coulissante	EID90320	362
Porte coulissante ventilée	EID90325	403

*** Prix unitaire**

KIT DE ROUES POUR MODULES/ARMOIRES

Position roues avec ou sans frein à la demande du client, gauche, droite ou face.

ROUES SYNTHÉTIQUE	RÉF	PVP(€)
4 Roues 125ø (2 avec frein)	EID90415	276
6 Roues 125ø (3 avec frein)	EID90425	374

ROUES ACIER INOX	RÉF	PVP(€)
4 Roues 125ø (2 avec frein)	EID90435	328
6 Roues 125ø (3 avec frein)	EID90445	420

Conditions générales de vente

Acceptation des conditions

L'acceptation de ces conditions est implicite lors de toute commande.

Ideacer Inox S.L. se réserve le droit d'apporter des modifications au contenu de ce catalogue sans préavis.

Des prix

Les prix indiqués dans le tarif sont des prix publics conseillés hors TVA (P.V.P.). IdeAcer se réserve le droit de modifier les prix inclus dans ce catalogue, en informant au préalable les parties concernées.

En aucun cas les prix ne comprennent l'installation et la mise en service des produits achetés.

La facturation sera effectuée selon les tarifs en vigueur au moment de l'expédition.

Transport

La livraison de la marchandise sera effectuée par le moyen le plus approprié à chaque article ou commande. Dans les cas nécessitant un emballage spécial, Ideacer évaluera le coût correspondant, qui sera reflété sur la facture.

Les frais de port seront gratuits pour les commandes supérieures à 1500€ net, pour les commandes inférieures à 1500€ de port seront de 10% du montant total net à la charge du client.

En cas de pannes ou de dommages lors du transport, une réclamation doit être déposée immédiatement au moment du déchargement, en mentionnant les dommages constatés sur le bon de livraison. Dans le cas contraire, l'entreprise de transport n'acceptera pas de telles réclamations et Ideacer ne pourra pas fournir la garantie correspondante.

Annulation de commande

Aucune annulation de commande ne sera acceptée dans les cas suivants :

- Si l'expédition du matériel a été effectuée avant la réception de l'annulation de la commande.

- Pour les produits flexi standards ou sur mesure ayant déjà démarré leur processus de fabrication.

Dans ces cas, le client sera responsable des frais générés jusqu'au moment de l'annulation.

Retour

Les retours ne seront pas acceptés pour les produits modifiés, utilisés ou dépourvus de la protection plastique d'origine de l'acier. De même, seuls les retours autorisés par IdeaAcer seront acceptés.

Les frais de transport et autres frais liés au retour seront à la charge du client.

Garanties

La garantie est valable 1 an et couvre exclusivement l'échange des articles et pièces défectueux à compter de la date d'émission.

Dans le cas d'articles sous garantie, les pièces de rechange seront envoyées en port payé, tandis que dans le cas d'articles hors garantie, les frais de port seront à la charge du destinataire.

Les frais de déplacement et de main d'oeuvre seront à la charge de l'acheteur en toutes circonstances.

La garantie ne couvre pas une mauvaise installation ou une mauvaise utilisation de nos produits.

Juridiction

En cas de litige, le Tribunal de Lleida sera le seul compétent pour le résoudre.

